



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GROŽNJAN

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE GROŽNJAN – II. izmjene i dopune



PRIJEDLOG PLANA

PROSINAC 2020.

SADRŽAJ:

I. OSNOVNI DIO PLANA

I.1. TEKSTUALNI DIO

ODREDBE ZA PROVEDBU

I.2. GRAFIČKI DIO (kartografski prikazi)

1. Korištenje i namjena površina i promet u mjerilu 1:25 000
2. Infrastrukturni sustavi u mjerilu 1:25 000
- 3.1. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - Područja posebnih uvjeta korištenja u mjerilu 1:25 000
- 3.2. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - Područja posebnih ograničenja u korištenju u mjerilu 1: 25 000
- 3.3. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite u mjerilu 1: 25 000.
4. Građevinska područja u mjerilu 1:5000

I.3. OBRAZLOŽENJE PLANA*

II. PRILOZI PLANA

- II.1. POPIS SEKTORSKIH DOKUMENATA I PROPISA KOJI SE ODNOSE NA SADRŽAJ PROSTORNOG PLANA
- II.2. ZAHTJEVI I MIŠLJENJA
- II.3. IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI*
- II.4. EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I DONOŠENJA PLANA*
- II.5. SAŽETAK ZA JAVNOST

* nije priloženo u prijedlogu plana

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE GROŽNJAN
II. IZMJENE I DOPUNE

I.

OSNOVNI DIO PLANA

I.0.

**OPĆI PODACI O STRUČNOM IZRAĐIVAČU PLANA I
ODGOVORNOM VODITELJU IZRADE**

1. Izvod iz Sudskog registra
2. Rješenje Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja
3. Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata-urbanista
4. Odluka o imenovanju odgovornog voditelja izrade nacrtu prijedloga plana



REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:

080328334

OIB:

69581576028

EUID:

HRSR.080328334

TVRTKA:

- 2 APE d.o.o. za arhitekturu, planiranje i ostale poslovne djelatnosti
- 1 APE d.o.o.

SJEDIŠTE/ADRESA:

- 5 Zagreb (Grad Zagreb)
Ozaljska 61

PRAVNI OBLIK:

- 1 društvo s ograničenom odgovornošću

PREDMET POSLOVANJA:

- 1 02.01 - Šumarstvo
- 1 74.8 - Ostale poslovne djelatnosti, d. n.
- 1 * - Inženjering, izrada nacрта (projektiranje) zgrada, strojeva, investicijske dokumentacije, tehničke dokumentacije i tehnički nadzor
- 2 70 - POSLOVANJE NEKRETNINAMA
- 2 72 - RAČUNALNE I SRODNE DJELATNOSTI
- 2 * - stručni poslovi prostornog uređenja u svezi s izradom detaljnih planova uređenja i stručnih podloga za izdavanje lokacijskih dozvola
- 2 * - građenje, projektiranje i nadzor
- 2 * - usluge dizajna
- 2 * - kupnja i prodaja robe
- 2 * - obavljanje trgovačkog posredovanja u domaćem i inozemnom tržištu
- 3 * - Stručni poslovi prostornog uređenja u svezi s izradom svih stručnih poslova prostornog uređenja

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA:

- 6 Mirela Ćordaš, OIB: 88778707478
Zagreb, Dinarska 39
- 6 - član društva
- 7 SANDRA JAKOPEC, OIB: 83004250503
Zagreb, ANTUNA STIPANČIĆA 8
- 6 - član društva





SUBJEKT UPISA

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

- 3 dipl.ing.arh. Mirela Čordaš, OIB: 88778707478
Zagreb, Dinarska 39
1 - direktor
3 - zastupa društvo pojedinačno i samostalno
- 7 SANDRA JAKOPEC, OIB: 83004250503
Zagreb, ANTUNA STIPANČIĆA 8
2 - direktor
4 - zastupa samostalno i pojedinačno

TEMELJNI KAPITAL:

- 1 20.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:

Osnivački akt:

- 1 Akt o osnivanju usklađen sa ZTD-om 02.12.1995.god. i sastavljen u novom obliku kao Izjava.
- 2 Odlukom od 26.08.2002. izmijenjena je Izjava o usklađenju sa ZTD-om i to čl. 1. odredba o članovima društva, čl. 2. odredba o nazivu tvrtke, čl. 6. odredba o predmetu poslovanja. Izjava promijenila oblik u Društveni ugovor.
- 3 Odlukom od 03.11.2004. godine izmijenjen je pročišćeni tekst Društvenog ugovora i to članak 5. odredbe o predmetu poslovanja.
- 4 Odlukom članova društva od 28.12.2009. godine izmijenjen je Društveni ugovor od 03.11.2004. godine i to odredbe koje se odnose na sjedište i upravu u društvu. Društveni ugovor od 03.11.2004. godine u cijelosti se zamjenjuje novim tekstom koji se prilaže i ulaže u zbirku sudskih isprava.

OSTALI PODACI:

- 1 Subjekt je bio upisan kod Trgovačkog suda u Zagrebu na reg.ulošku broj 1-56902.

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA:

Predano	God.	Za razdoblje	Vrsta izvještaja
eu 10.03.20	2019	01.01.19 - 31.12.19	GFI-POD izvještaj

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt	Datum	Naziv suda
0001 Tt-95/25636-4	23.08.2000	Trgovački sud u Zagrebu
0002 Tt-02/7419-4	13.11.2002	Trgovački sud u Zagrebu
0003 Tt-04/10862-4	16.12.2004	Trgovački sud u Zagrebu
0004 Tt-09/14904-2	12.01.2010	Trgovački sud u Zagrebu
0005 Tt-09/14904-3	27.01.2010	Trgovački sud u Zagrebu
0006 Tt-10/13573-2	30.11.2010	Trgovački sud u Zagrebu

D004, 2020-10-02 09:44:26

Stranica: 2 od 3





SUBJEKT UPISA

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt	Datum	Naziv suda
0007 Tt-20/22562-1	09.08.2020	Trgovački sud u Zagrebu
eu /	06.05.2009	elektronički upis
eu /	05.03.2010	elektronički upis
eu /	18.02.2011	elektronički upis
eu /	23.02.2012	elektronički upis
eu /	13.03.2013	elektronički upis
eu /	21.03.2014	elektronički upis
eu /	19.03.2015	elektronički upis
eu /	14.03.2016	elektronički upis
eu /	01.03.2017	elektronički upis
eu /	09.03.2018	elektronički upis
eu /	18.03.2019	elektronički upis
eu /	10.03.2020	elektronički upis

U Zagrebu, 02. listopada 2020.

Ovlaštena osoba





REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA
I PROSTORNOGA UREĐENJA
10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20
Tel: 01/ 3782 444 Fax: 01/ 3772 822

Uprava za prostorno uređenje, pravne poslove i programe Europske unije

Klasa: UP/I-350-02/15-07/8
Urbroj: 531-05-16-3
Zagreb, 01. veljače 2016.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, povodom zahtjeva APE d.o.o. iz Zagreba, Ozaljska 61, zastupanog po direktorici Mireli Čordaš, dipl. ing. arh., za izdavanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja, na temelju članka 9. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“, br. 78/15.), donosi

RJEŠENJE

I. **APE d.o.o. iz Zagreba, Ozaljska 61, daje se suglasnost za obavljanje stručnih poslova izrade nacrtu prijedloga svih prostornih planova i nacrtu izvješća o stanju u prostoru svih razina** te obavljanje poslova u vezi s pripremom i donošenjem svih prostornih planova i izvješća o stanju u prostoru svih razina iz članka 2. stavka 1. točke 1. Pravilnika o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja („Narodne novine“ br. 136/15.).

II. Pravna osoba iz točke I. izreke ovog rješenja dužna je jednom godišnje u mjesecu u kojem je izdana suglasnost dostaviti Ministarstvu dokumentaciju kojom se dokazuje da nisu prestali postojati uvjeti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja.

III. Suglasnost iz točke I. izreke ovoga rješenja ukinuti će se rješenjem ako pravna osoba prestane ispunjavati uvjete propisane za izdavanje suglasnosti, uvjete koji moraju biti ispunjeni prilikom izrade prostornih planova ili ako stručne poslove prostornog uređenja obavlja protivno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, propisima donesenim na temelju tog Zakona ili protivno propisima kojima se uređuje područje prostornog uređenja.

Obrazloženje

APE d.o.o. iz Zagreba, Ozaljska 61, podnio je ovom Ministarstvu zahtjev za izdavanje suglasnosti za obavljanje svih stručnih poslova prostornog uređenja.

Podnositelj zahtjeva je uz zahtjev i tijekom postupka priložio sve dokaze propisane odredbom članka 4. Pravilnika o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja:

1. fotokopiju rješenja o upisu u sudski registar kao dokaz da je APE d.o.o. iz Zagreba, registriran za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja te

2. dokaze da ima zaposlena dva ovlaštena arhitekta urbanista :
- Mirelu Ćordaš, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica, br. ovl. 1860 i
Sandru Jakopec, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica, br. ovl. 2754.

Za svaku od navedenih ovlaštenih arhitektica podnositelj zahtjeva priložio je:

- izvornik potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne starije od 30 dana,
- rješenja o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata, stručni smjer ovlaštenih arhitekata i
- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova u graditeljstvu položenom prema propisima koji su važili do 1. listopada 2005., a koji se smatra stručnim ispitom za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja.

Odredbom članka 66. stavak 1. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju („Narodne novine“, br.78/15.) koji je stupio na snagu 25. srpnja 2015., propisano je da su komore dužne ustrojiti imenike ovlaštenih arhitekata urbanista, ovlaštenih voditelja građenja i imenike ovlaštenih voditelja radova u roku od dvanaest mjeseci od dana stupanja na snagu istog Zakona. Odredbom članka 5. Pravilnika o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja propisano je da je zahtjevu potrebno priložiti rješenje o upisu u imenik ovlaštenih arhitekata urbanista. Međutim, kako Imenik ovlaštenih arhitekata urbanista još nije ustrojen, te kako je odredbom članka 24. stavak 1. podstavak 1. Statuta Hrvatske komore arhitekata utvrđeno da osobe upisane u stručni smjer ovlaštenih arhitekata mogu pružati stručne usluge svih stručnih smjerova arhitekture, dokazom se smatraju gore navedeni prilozi.

Uvidom u navedenu dokumentaciju utvrđeno je da podnositelj zahtjeva ispunjava sve uvjete za izdavanje zatražene suglasnosti.

Slijedom izloženog, a sukladno odredbi članka 96. stavak 1. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, br. 47/09.), riješeno je kao u točki I. izreke ovog rješenja.

Sukladno odredbi članka 10. stavak 2. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, riješeno je kao u točki II. izreke ovoga rješenja.

Sukladno odredbi članka 10. stavak 1. istog Zakona, riješeno je kao u točki III. izreke ovog rješenja.

Upravna pristojba u državnim biljezima u iznosu od 70,00 kn po Tar.br. 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14, 94/14) nalijepljena je na zahtjevu i poništena.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo je rješenje izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Zagrebu. Upravni spor pokreće se tužbom koja se podnosi u roku od 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se navedenom Upravnom sudu predaje neposredno u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik, ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



Dostaviti:

- ①. APE d.o.o. iz Zagreba, Ozaljska 61
n/p Mirela Ćordaš, direktorica
2. Evidencija suglasnosti, ovdje
3. Spis, ovdje



REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA

Klasa: UP/I-034-02/16-02/220
Urbroj: 505-04-16-02
Zagreb, 25. travnja 2016.

Hrvatska komora arhitekata odlučujući o zahtjevu, SANDRE JAKOPEC, dipl.ing.arh., OIB: 83004250503 iz ZAGREBA, ANTUNA STIPANČIĆA 8 u predmetu upisa u Imenik ovlaštenih arhitekata urbanista na temelju članka 26. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (Narodne novine broj 78/15), i članka 37. Statuta Hrvatske komore arhitekata (Narodne novine broj 140/15), po zahtjevu stranke donosi

RJEŠENJE

1. U **Imenik ovlaštenih arhitekata urbanista** upisuje se **SANDRA JAKOPEC**, dipl.ing.arh., iz ZAGREBA, ANTUNA STIPANČIĆA 8, pod rednim brojem **184**, s danom upisa **25.04.2016.** godine.
2. Upisom u **Imenik ovlaštenih arhitekata urbanista**, **SANDRA JAKOPEC**, dipl.ing.arh., stječe pravo na uporabu strukovnog naziva **ovlaštena arhitektica urbanistica** i pravo na obavljanje stručnih poslova temeljem članka 47. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje i članka 48. Statuta Hrvatske komore arhitekata, te pravo na pečat i iskaznicu ovlaštene arhitektice urbanistice.
3. Upisom u Imenik ovlaštenih arhitekata urbanista, SANDRI JAKOPEC, dipl.ing.arh. Komora izdaje pečat i iskaznicu ovlaštene arhitektice urbanistice.
4. Upisnina u iznosu od 1.000,00 kn uplaćena je na račun Hrvatske komore arhitekata.
5. Žalba protiv ovog rješenja ne odgađa njegovo izvršenje.

Obrazloženje

SANDRA JAKOPEC, dipl.ing.arh., iz ZAGREBA, ANTUNA STIPANČIĆA 8 podnijela je ovom javnopravnom tijelu zahtjev za upis u Imenik ovlaštenih arhitekata urbanista Hrvatske komore arhitekata dana 19.04.2016. godine.

Hrvatska komora arhitekata provela je postupak razmatranja dostavljenog potpunog zahtjeva imenovane sukladno članku 64. st. 2. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju i čl. 4. Pravilnika o upisima u imenike, upisnike i evidencije Hrvatske komore arhitekata te je utvrđeno da je SANDRA JAKOPEC:

- upisana u Imenik ovlaštenih arhitekata – stručni smjer ovlaštena arhitektica temeljem rješenja Klasa: UP/I-350-07/01-01/2754, Urbroj:314-01-01-1, od 16.11.2001. godine.
- da je položila stručni ispit dana 27.04.2000. godine
- da je završila odgovarajući studij i stekla akademski naziv diplomirani inženjer arhitekture,
- da je stekla odgovarajuće stručno iskustvo,
- da ima prebivalište na teritoriju Republike Hrvatske,
- da je uplatila upisninu sukladno Odluci o visini upisnine i članarine Hrvatske komore arhitekata.

SANDRA JAKOPEC, dipl.ing.arh. je prema odredbama Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu bila upisana u Imenik ovlaštenih arhitekata – stručni smjer ovlašten arhitekt i po toj osnovi obavljala poslove ovlaštene arhitekture.

Prema odredbi čl. 64. st. 2. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju imenovana je temeljem stečenih prava upisana u Imenik ovlaštenih arhitekata urbanista.

Temeljem ovako utvrđenog činjeničnog stanja ispunjeni su uvjeti propisani u čl. 27. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju i članku 6. Pravilnika o upisima u imenike, upisnike i evidencije Hrvatske komore arhitekata.

SANDRA JAKOPEC, dipl.ing.arh. upisom u Imenik ovlaštenih arhitekata urbanista Hrvatske komore arhitekata od dana 25.04.2016. godine stječe pravo na uporabu strukovnog naziva ovlaštena arhitektica urbanistica, pravo na pečat i iskaznicu, te sva prava i obveze sukladno Zakonu o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju, Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje i Statutu Hrvatske komore arhitekata.

Slijedom ovako utvrđenog činjeničnog stanja zahtjevu je valjalo udovoljiti, te primjenom odredbi Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju, Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i Statuta Hrvatske komore arhitekata i gradnje riješiti kao u izreci.

Uputa o pravnom lijeku: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, u roku od 15 dana od dostave ovog rješenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama (NN br. 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08,

60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14)
naplaćena je i poništena na podnesku.

Predsjednica Hrvatske komore arhitekata
Željka Jurković, dipl.ing.arh.

Jurkovic



Dostaviti:

1. SANDRA JAKOPEC, ZAGREB, ANTUNA STIPANČIĆA 8
2. U Zbirku isprava Komore

APE d.o.o. za arhitekturu, planiranje i
ostale poslovne djelatnosti, Zagreb
O I B 6 9 5 8 1 5 7 6 0 2 8

APE

Zagreb, 19.06.2020.
Broj: 103/20-01

Temeljem članka 82. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19),
izdaje se

RJEŠENJE

kojim se imenuje

SANDRA JAKOPEC, dipl. ing. arh.
ovlaštena arhitektica - urbanistica

za odgovornog voditelja na izradi **II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine
Grožnjan.**

Poslovi i zadaci odgovornog voditelja po ovom rješenju traju do završetka projektnog zadatka, a
odgovorni voditelj je odgovoran za svaki dio nacрта prijedloga dokumenta prostornog uređenja kao i
da su propisane dijelove izradili stručnjaci odgovarajuće struke.

Ovo rješenje izdano je na osnovi Rješenja o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata urbanista:

KLASA: UP/I-034-02/16-02/220

URBROJ: 505-04-16-02

Red. br. evidencije: A-U 184 s danom upisa 25. travnja 2016. godine, izdanog od strane Hrvatske
komore arhitekata.

Direktorica:



Mirela Čordaš, dipl.ing.arh.

d.o.o. Zagreb, Ozaljska 61
APE

Ozaljska 61/1. kat . 10000 Zagreb
T +385 1 3097 572 . F +385 1 3011 417
www.apc.hr . e-mail: apc-info@apc.hr

IBAN: HR4223600001101575943
Trgovački sud u Zagrebu, MBS 080328334
Temeljni kapital: 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti
Članovi uprave: Mirela Čordaš i Sandra Jakopc

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE GROŽNJAN
II. IZMJENE I DOPUNE

I.1.
TEKSTUALNI DIO

Izmjene i dopune odredbi za provođenje prikazane su kao pročišćeni tekst Odredbi za provedbu Prostornog plana uređenja Općine Grožnjan. Sve izmjene i dopune označene su na način:

~~Tekst koji se briše~~ -prekrižen je

Tekst koji se dodaje pisan je plavom bojom

ODREDBE ZA PROVEDBU

1. Uvjeti za određivanje namjena površina na području Općine Grožnjan

Članak 2.

- (1) Površina područja Općine Grožnjan se ovim Planom dijeli na:
1. građevinsko područje, koje se dijeli na sljedeće namjene površina:
 - I. građevinsko područje naselja i izdvojeni dio građevinskog područja naselja
 - II. izdvojena građevinska područja izvan naselja, i to:
 - i. gospodarske namjene:
 - (a) proizvodne **(I1)** i **poljoprivredna proizvodnja (I4)**
 - (b) poslovne **(K)**
 - (c) ugostiteljsko-turističke **(TP)**
 - ii. sportsko - rekreacijske namjene **(R1, R7)**
 - iii. javne – društvene namjene **(D6)**
 - iv. infrastrukturne namjene **(IS)** i
 - v. groblja **(G)**
 2. površine izvan građevinskog područja, sljedećih namjena:
 - I. površine za iskorištavanje mineralnih sirovina **(E3)**
 - II. poljoprivredne površine **(P1, P2, P3)**
 - III. šumske površine **(Š1, Š2, Š3)**
 - IV. ostalo poljoprivredno i šumsko zemljište **(PŠ)**
 - V. vodne površine **(V, RK, A)** i
 - VI. rekreacijska površina **(R)**.

Članak 3.

- (1) Osnovno razgraničenje površina te njihova namjena i prometni sustav, utvrđeno je na kartografskom prikazu *1. Korištenje i namjena površina i promet* u mjerilu 1:25.000.
- (2) Detaljno razgraničenje građevinskih područja je utvrđeno na kartografskim prikazima *4.1.-4.7. Građevinska područja* u mjerilu 1:5.000.
- (3) Osnovno razgraničenje površina iz stavka (1) ovog članka se može detaljnije razgraničiti urbanističkim planom uređenja i u postupku izdavanja akata, aktom za provedbu Plana u skladu s uvjetima Plana.
- (4) Detaljno razgraničenje iz stavka (2) ovog Plana se pri provedbi Plana ne može mijenjati. Razgraničenje se utvrđuje u odnosu na katastarske čestice. Položaj razgraničenja se pri primjeni Plana utvrđuje odgovarajućim geodetskim elaboratom u skladu s katastarskim i zemljišnoknjižnim podacima, koncesijama izdanim prije donošenja ovog Plana, te stvarnim stanjem.
- (5) Uz navedeno u prethodnom stavku ovog članka, pri detaljnom razgraničenju izdvojenog građevinskog područja izvan naselja, njegova površina ne može biti veća od one određene u tablici u članku 6.

1.1. GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA

Članak 4.

(1) Građevinska područja naselja utvrđena su bazirano na posljednjem dostupnom statističkom podatku iz 2011. godine prema kojem Općina Grožnjan ima postojećih **736 stalnih stanovnika i 519 povremenih stanovnika**. Po utvrđenoj postignutoj izgrađenosti građevinskih područja naselja u odnosu na stanje izgrađenosti utvrđeno Prostornim planom uređenja Općine Grožnjan (Službene novine Općine Grožnjan 5/2008) i utvrđene postojeće gustoće stanovanja računajući stalne stanovnike, a povremene samo za statističko naselje Grožnjan (140 uključenih povremenih stanovnika), građevinska područja naselja planirana su na način da su sukladno uvjetima iz članka 89. Prostornog plana Istarske županije (SNIŽ 2/02, 1/05, 4/05, 14/05-pročišćeni tekst, 10/08, 7/10, 16/11 – pročišćeni tekst, 13/12, 9/16 i 14/16 - pročišćeni tekst) ista zadržana bez povećanja postojeće površine građevinskog područja na razini pojedinog statističkog naselja s varijantom planske realokacije unutar statističke granice predmetnog statističkog naselja. Iznimno, u statističkom naselju Grožnjan uzeti su u izračun postignute gustoće stanovanja i povremeni stanovnici (prema posljednjem dostupnom popisu iz 2011. godine), te je isto građevinsko područje povećano. U tabelarnom prikazu iz ovog članka po statističkim naseljima prikazano je stanje izgrađenosti građevinskih područja naselja, postignuta i planirana gustoća stanovanja po statističkim naseljima i postojeća izgrađenost i gustoća prema Prostornom planu uređenja Općine Grožnjan (SNOG 5/2008) i ukupne planirane površine građevinskih područja naselja iz ovog Plana, kako slijedi:

GROŽNJAN (naselje s više od 100 stanovnika)	IZGRAĐENOSTI građevinskih područja utvrđeno važećim PPUO Grožnjan iz 2008.)			POSTOJEĆE STANJE izgrađenosti građevinskih područja planiranih važećim PPUO Grožnjan iz 2008.			PLANIRANO STANJE izgrađenosti građevinskih područja iz Prijedloga PPUO Grožnjan iz 2019.)		
	izgr.	neizgr.	ukupno	izgr.	neizgr.	ukupno	izgr.	neizgr.	ukupno
-									
Radanići	0,21	0,71	0,92	0,21	0,71	0,92	0,21	0,71	0,92
Danielis	0,22	0,29	0,51	0,22	0,29	0,51	0,22	0,29	0,51
Peroj	1,95	2,89	4,84	2,35	2,49	4,84	2,35	2,47	4,82
Vrh-Roman	0,33	0,00	0,33	0,33	0,00	0,33	0,33	0,00	0,33
Stanica	1,96	0,97	2,93	1,96	0,97	2,93	-1,96	0,86	2,82
Sv. Vid	0,38	0,00	0,38	0,38	0,00	0,38	0,38	0,00	0,38
Sv. Đuh	0,00	0,72	0,72	0,16	0,56	0,72			
Grožnjan	4,70	0,00	4,70	4,70	0,00	4,70	4,93	1,18	6,11
Pertići	0,85	1,95	2,80	1,70	1,10	2,80	1,70	1,01	2,71
Kalcini mali	0,45	0,46	0,91	0,45	0,46	0,91	0,45	0,46	0,91
Žudinjak	0,21	0,38	0,59	0,21	0,38	0,59	0,21	0,38	0,59
Gornji Kalcini	0,73	0,64	1,37	0,73	0,64	1,37	0,73	0,57	1,30
Keče	0,25	1,65	1,90	0,25	1,65	1,90	0,25	1,33	1,58
Regancini	0,54	1,20	1,74	0,80	0,94	1,74	0,80	1,24	2,04
Gorjani	0,21	0,60	0,81	0,21	0,60	0,81	0,21	0,28	0,49
Flegi	0,07	0,36	0,43	0,07	0,36	0,43	0,07	0,36	0,43
Altini (kod Bolara)	0,76	0,15	0,91	0,76	0,15	0,91	0,76	0,15	0,91
Đuri (Bolara)	0,35	0,19	0,54	0,35	0,19	0,54	0,35	0,19	0,54
Trampuši	0,02	0,16	0,18	0,05	0,13	0,18	0,05	0,13	0,18

Jadrini	0,17	0,24	0,41	0,23	0,18	0,41	0,23	0,18	0,41
Perini	0,30	0,00	0,30	0,30	0,00	0,30	0,30	0,00	0,30
Gržini –Toškani	0,27	0,54	0,81	0,27	0,54	0,81	0,27	0,54	0,81
Deškovići	0,41	0,90	1,31	0,41	0,90	1,31	0,41	0,90	1,31
Ukupno (ha)	15,34	15,00	30,34	17,10	13,24	30,34	17,17	13,23	30,40
Broj stalnih stanovnika				164			304		
Broj povremenih stanovnika (postojeći iz popisa 2011.)				140					
Postojeće stanje izgrađenosti građevinskih područja naselja u stat.naselju (%)				56%					
Postojeća gustoća stanovanja naselja st/ha				10,02					
Planirano stanje izgrađenosti građevinskih područja naselja u stat.naselju (%)				56%					
Planirana gustoća stanovanja naselja st/ha				10,00					

VRNJAK (naselje bez stanovnika)	IZGRADENOST građevinskog područja utvrđenog važećim PPUO Grožnjan iz 2008.)			POSTOJEĆE STANJE izgrađenosti građevinskog područja planiranog važećim PPUO Grožnjan iz 2008.			PLANIRANO STANJE izgrađenosti građevinskih područja iz Prijedloga PPUO Grožnjan iz 2019.*		
	izgr.	neizgr.	ukupno	izgr.	neizgr.	ukupno	izgr	neizgr	ukupno
-									
Vrnjak	4,70	0,00	4,70	4,70	0,00	4,70	4,70	0,00	4,70
Ukupno (ha)	4,70	0,00	4,70	4,70	0,00	4,70	4,70	0,00	4,70
Broj stanovnika (popis 2011.)				0					
Postojeće stanje izgrađenosti građevinskog područja naselja u stat.naselju				100%					
Postojeća gustoća stanovanja naselja st/ha				0,00					
Planirano stanje izgrađenosti građevinskog područja naselja u stat.naselju (%)				100%					
Planirana gustoća stanovanja naselja st/ha				0,00					

* prema mogućnosti iz članka 58. Prostornog plana Istarske županije (SNIŽ 2/02, 1/05, 4/05, 14/05-pročišćeni tekst, 10/08, 7/10, 16/11—pročišćeni tekst, 13/12, 9/16 i 14/16—pročišćeni tekst) **građevinsko područje naselja Vrnjak bez stanovnika planski se i funkcionalno određuje kao T1 – difuzni hotel Vrnjak**

KUBERTON (naselje s manje od 100 stanovnika)	IZGRADENOST građevinskog područja utvrđenog važećim PPUO Grožnjan iz 2008.)			POSTOJEĆE STANJE izgrađenosti građevinskog područja planiranog važećim PPUO Grožnjan iz 2008.			PLANIRANO STANJE izgrađenosti građevinskih područja iz Prijedloga PPUO Grožnjan iz 2019.		
	izgr.	neizgr.	ukupno	izgr.	neizgr.	ukupno	izgr	neizgr	ukupno
-									
Kuberton	1,23	0,25	1,48	1,23	0,25	1,48	1,25	0,17	1,42
Bužleti	0,34	0,13	0,47	0,34	0,13	0,47	0,34	0,13	0,47
Gojaki	0,39	0,37	0,76	0,39	0,37	0,76	0,39	0,30	0,69
Donja Gomila	0,70	2,53	3,23	0,93	2,30	3,23	0,93	2,08	3,01
Gornja Gomila	0,53	1,09	1,62	0,68	0,94	1,62	0,68	1,18	1,86
Ukupno (ha)	3,19	4,37	7,56	3,57	3,99	7,56	3,59	3,86	7,45
Broj stanovnika (popis 2011.)				18					
Postojeće stanje izgrađenosti građevinskog područja naselja u stat.naselju				47%					

Postojeća gustoća stanovanja naselja st/ha	2,38
Planirano stanje izgrađenosti građevinskog područja naselja u stat.naselju (%)	48%
Planirana gustoća stanovanja naselja st/ha	2,42

ŠTERNA (naselje s manje od 100 stanovnika)	IZGRADENOST građevinskog područja utvrđenog važećim PPUO Grožnjan iz 2008.)			POSTOJEĆE STANJE izgrađenosti građevinskog područja planiranog važećim PPUO Grožnjan iz 2008.			PLANIRANO STANJE izgrađenosti građevinskih područja iz Prijedloga PPUO Grožnjan iz 2019.		
	izgr.	neizgr.	ukupno	izgr.	neizgr.	ukupno	izgr	neizgr	ukupno
-									
Butori	1,34	1,33	2,67	1,34	1,33	2,67	1,34	1,33	2,67
Glavica	0,15	0,56	0,71	0,15	0,56	0,71	0,15	0,56	0,71
Štrecaj	0,45	0,36	0,81	0,45	0,36	0,81	0,45	0,36	0,81
Denići	0,48	0,53	1,01	0,48	0,53	1,01	0,48	0,53	1,01
Jugoveci	0,27	0,23	0,50	0,32	0,18	0,50	0,32	0,18	0,50
Šuški	0,35	0,00	0,35	0,35	0,00	0,35	0,35	0,00	0,35
Filarija	0,85	0,58	1,43	0,85	0,58	1,43	0,85	0,58	1,43
Pašudija 1	1,57	0,00	1,57	1,57	0,00	1,57	1,57	0,00	1,57
Pašudija 2	1,37	0,90	2,27	1,52	0,75	2,27	1,52	0,68	2,20
Sv. Valentin	0,48	0,58	1,06	0,72	0,34	1,06	0,72	0,34	1,06
Meteži	0,11	0,00	0,11	0,11	0,00	0,11	0,11	0,00	0,11
Ruseti	0,28	0,95	1,23	0,28	0,95	1,23	0,28	0,95	1,23
Šterna	6,39	4,24	10,63	6,57	4,06	10,63	6,71	4,06	10,77
Očjak	0,47	2,67	3,14	0,47	2,67	3,14	0,47	0,00	0,47
Brajki	0,37	0,00	0,37	0,37	0,00	0,37	0,37	0,00	0,37
Ukupno (ha)	14,93	12,93	27,86	15,55	12,31	27,86	15,69	9,57	25,26
Broj stanovnika				70					
Postojeće stanje izgrađenosti građevinskih područja naselja u stat.naselju (%)				56%					
Postojeća gustoća stanovanja naselja st/ha				2,51					
Planirano stanje izgrađenosti građevinskih područja naselja u stat.naselju (%)				63%					
Planirana gustoća stanovanja naselja st/ha				2,77					

MARTINČIĆI (naselje s više od 100 stanovnika)	IZGRADENOST građevinskog područja utvrđenog važećim PPUO Grožnjan iz 2008.)			POSTOJEĆE STANJE izgrađenosti građevinskog područja planiranog važećim PPUO Grožnjan iz 2008.			PLANIRANO STANJE izgrađenosti građevinskih područja iz Prijedloga PPUO Grožnjan iz 2019.		
	izgr.	neizgr.	ukupno	izgr.	neizgr.	ukupno	izgr	neizgr	ukupno
-									
Kave	2,47	2,34	4,81	2,47	2,34	4,81	2,47	2,34	4,81
Sv. Florijan	0,59	1,47	2,06	0,59	1,47	2,06	0,59	1,47	2,06
Kornarija	0,18	0,00	0,18	0,18	0,00	0,18	0,18	0,00	0,18
Šaini	0,32	0,00	0,32	0,32	0,00	0,32	0,32	0,00	0,32
Ražmani	1,00	2,61	3,61	1,00	2,61	3,61	1,00	2,61	3,61

Ražmani (na cestici)	0,20	0,27	0,47	0,20	0,27	0,47	0,20	0,27	0,47
Franci	0,45	2,37	2,82	0,45	2,37	2,82	0,45	2,37	2,82
Bankovei	1,48	0,36	1,84	1,48	0,36	1,84	1,48	0,36	1,84
Ljubići	0,82	0,93	1,75	1,10	0,65	1,75	1,10	0,81	1,91
Piuki	0,87	0,73	1,60	0,87	0,73	1,60	1,08	1,06	2,14
Gerje	0,68	2,04	2,72	0,83	1,89	2,72	0,83	1,89	2,72
Klija – Martinčići	5,22	10,66	15,88	6,10	9,78	15,88	6,10	8,86	14,96
Dupci	1,48	2,29	3,77	1,48	2,29	3,77	1,48	2,21	3,69
Sauli	0,33	1,43	1,76	0,56	1,20	1,76	0,56	1,20	1,76
Hrastići	0,39	0,00	0,39	0,39	0,00	0,39	0,39	0,00	0,39
Altini (kod Sauli)	0,31	0,00	0,31	0,31	0,00	0,31	0,31	0,00	0,31
Glavice	0,49	3,22	3,71	0,73	2,98	3,71	0,73	2,98	3,71
Ukupno (ha)	17,28	30,72	48,00	19,06	28,94	48,00	19,27	28,43	47,70
Broj stanovnika				140					
Postojeće stanje izgrađenosti građevinskih područja naselja u stat.naselju (%)				40%					
Postojeća gustoća stanovanja naselja st/ha				2,92					
Planirano stanje izgrađenosti građevinskih područja naselja u stat.naselju (%)				40%					
Planirana gustoća stanovanja naselja st/ha				2,94					

MAKOVCI (naselje s više od 100 stanovnika)	IZGRADENOST građevinskog područja utvrđenog važećim PPUO Grožnjan iz 2008.)			POSTOJEĆE STANJE izgrađenosti građevinskog područja planiranog važećim PPUO Grožnjan iz 2008.			PLANIRANO STANJE izgrađenosti građevinskih područja iz Prijedloga PPUO Grožnjan iz 2019.		
	izgr.	neizgr.	ukupno	izgr.	neizgr.	ukupno	izgr	neizgr	ukupno
-									
Boškari	0,59	0,40	0,99	0,70	0,29	0,99	0,70	0,43	1,13
Peropati	2,21	1,03	3,24	2,33	0,91	3,24	2,33	0,88	3,21
Kolari	0,95	1,01	1,96	1,07	0,89	1,96	1,07	0,45	1,52
Mužići	1,52	1,07	2,59	1,69	0,90	2,59	1,69	0,90	2,59
Kaštelir	0,13	0,26	0,39	0,13	0,26	0,39	0,13	0,26	0,39
Kortinari	0,60	0,81	1,41	1,07	0,34	1,41	1,07	0,34	1,41
Makevei	1,87	2,81	4,68	2,32	2,36	4,68	2,32	2,85	5,17
Dobričevići	0,16	1,07	1,23	0,16	1,07	1,23	0,16	1,07	1,23
Vigini	0,20	0,39	0,59	0,20	0,39	0,59	0,20	0,39	0,59
Varvari	0,18	0,36	0,54	0,18	0,36	0,54	0,18	0,36	0,54
Meštri	1,75	3,57	5,32	1,75	3,57	5,32	1,75	3,57	5,32
Rovini (Malini)	0,32	1,40	1,72	0,54	1,18	1,72	0,54	1,18	1,72
Šaini (kod Malini)	0,48	1,96	2,44	0,48	1,96	2,44	0,48	1,96	2,44
Rabaš	0,04	0,20	0,24	0,04	0,20	0,24	0,04	0,07	0,11
Sv. Juraj	0,34	0,09	0,43	0,34	0,09	0,43	0,34	0,00	0,34
Sosa	0,21	0,00	0,21	0,21	0,00	0,21	0,21	0,00	0,21
Ukupno (ha)	11,55	16,43	27,98	13,21	14,77	27,98	13,21	14,71	27,92
Broj stanovnika				107					

Postojeće stanje izgrađenosti građevinskih područja naselja u stat.naselju (%)	47%
Postojeća gustoća stanovanja naselja st/ha	3,82
Planirano stanje izgrađenosti građevinskih područja naselja u stat.naselju (%)	47%
Planirana gustoća stanovanja naselja st/ha	3,83

BIJELE ZEMLJE (manje od 100 stanovnika)	IZGRADENOST građevinskog područja utvrđenog važećim PPUO Grožnjan iz 2008.)			POSTOJEĆE STANJE izgrađenosti građevinskog područja planiranog važećim PPUO-Grožnjan iz 2008.			PLANIRANO STANJE izgrađenosti građevinskih područja iz Prijedloga PPUO-Grožnjan iz 2019.		
	izgr.	neizgr.	ukupno	izgr.	neizgr.	ukupno	izgr	neizgr	ukupno
-									
Saltarija	0,77	1,79	2,56	1,04	1,55	2,56	1,04	1,59	2,60
Gardini	0,19	0,24	0,43	0,19	0,24	0,43	0,19	0,24	0,43
Jermani	0,37	0,99	1,36	0,37	0,99	1,36	0,37	0,99	1,36
Raskršće	0,44	0,89	1,33	0,60	0,73	1,33	0,60	0,68	1,28
Lorencini	0,50	1,79	2,29	1,04	1,25	2,29	1,04	1,28	2,32
Sv. Ivan	2,18	5,18	7,36	2,82	4,54	7,36	2,82	4,35	7,17
Stancija-Božić-1	0,93	0,00	0,93	0,93	0,00	0,93	0,93	0,00	0,93
Stancija-Božić-2	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
Jarpetar	0,81	1,88	2,69	0,81	1,88	2,69	0,81	1,81	2,62
Gornji Pižoni	0,48	0,43	0,91	0,48	0,43	0,91	0,48	0,41	0,89
Pižoni-2	-	-	-	-	-	-	0,07	0,00	0,07
Donji Pižoni	0,48	0,18	0,66	0,48	0,18	0,66	0,48	0,18	0,66
Šažoni	1,19	0,79	1,98	1,19	0,79	1,98	1,19	0,79	1,98
Šegari	0,11	0,30	0,41	0,11	0,30	0,41	0,11	0,35	0,46
Pižoni	0,16	0,18	0,34	0,28	0,06	0,34	0,28	0,05	0,33
Hitreci	0,16	0,00	0,16	0,16	0,00	0,16	0,16	0,00	0,16
Rupe	0,21	0,00	0,21	0,21	0,00	0,21	0,21	0,00	0,21
Ukupno (ha)	9,48	14,64	24,12	11,18	12,94	24,12	11,25	12,72	23,97
Broj stanovnika			80						
Postojeće stanje izgrađenosti građevinskih područja naselja u stat.naselju (%)			46%						
Postojeća gustoća stanovanja naselja st/ha			3,32						
Planirano stanje izgrađenosti građevinskih područja naselja u stat.naselju (%)			46,9%						
Planirana gustoća stanovanja naselja st/ha			3,34						

KOSTANJICA (naselje s manje od 100 stanovnika)	IZGRADENOST građevinskog područja utvrđenog važećim PPUO-Grožnjan iz 2008.)			POSTOJEĆE STANJE izgrađenosti građevinskog područja planiranog važećim PPUO-Grožnjan iz 2008.			PLANIRANO STANJE izgrađenosti građevinskih područja iz Prijedloga PPUO-Grožnjan iz 2019.		
	izgr.	neizgr.	ukupno	izgr.	neizgr.	ukupno	izgr	neizgr	ukupno
-									
Radovac	0,04	0,36	0,40	0,04	0,36	0,40	0,04	0,36	0,40
Bacići	0,07	0,24	0,31	0,07	0,24	0,31	0,07	0,00	0,07

Denići (kod Bolare)	0,19	0,10	0,29	0,19	0,10	0,29	0,19	0,08	0,27
Get (Klarići)	0,32	0,31	0,63	0,32	0,31	0,63	0,32	0,31	0,63
Biloslavi	0,62	0,17	0,79	0,67	0,12	0,79	0,67	0,12	0,79
Mengeti	0,23	0,23	0,46	0,23	0,23	0,46	0,23	0,23	0,46
Kostanjica	1,98	0,30	2,28	2,04	0,24	2,28	2,04	0,24	2,28
Šparanja	0,23	0,00	0,23	0,23	0,00	0,23	0,23	0,00	0,23
Sv. Stjepan	0,99	1,42	2,41	0,99	1,42	2,41	0,99	1,52	2,51
Valenta	0,10	0,20	0,30	0,10	0,20	0,30	0,10	0,35	0,45
St. Federike	0,24	0,00	0,24	0,24	0,00	0,24	0,24	0,00	0,24
St. Koraca	0,16	0,41	0,57	0,57	0,00	0,57	0,57	0,00	0,57
Biloslav (Antoni)	0,16	0,37	0,53	0,16	0,37	0,53	0,16	0,37	0,53
St. Sauli	0,28	0,34	0,62	0,28	0,34	0,62	0,28	0,34	0,62
Pente-Porton	0,10	0,38	0,48	0,10	0,38	0,48	0,10	0,38	0,48
Ukupno (ha)	5,71	4,83	10,54	6,23	4,31	10,54	6,23	4,30	10,53
Broj stanovnika				48					
Postojeće stanje izgrađenosti građevinskih područja naselja u stat.naselju (%)				59%					
Postojeća gustoća stanovanja naselja st/ha				4,55					
Planirano stanje izgrađenosti građevinskih područja naselja u stat.naselju (%)				59%					
Planirana gustoća stanovanja naselja st/ha				4,56					

ZAVRŠJE (naselje s manje od 100 stanovnika)	IZGRADENOST građevinskog područja utvrđenog važećim PPUO Grožnjan iz 2008.)			POSTOJEĆE STANJE izgrađenosti građevinskog područja planiranog važećim PPUO-Grožnjan iz 2008.			PLANIRANO STANJE izgrađenosti građevinskih područja iz Prijedloga PPUO-Grožnjan iz 2019.		
	izgr.	neizgr.	ukupno	izgr.	neizgr.	ukupno	izgr	neizgr	ukupno
-									
Mlini	0,39	0,85	1,24	0,39	0,85	1,24	0,39	0,45	0,84
Sv. Križ	0,37	0,00	0,37	0,37	0,00	0,37	0,37	0,00	0,37
Montižel	0,17	0,44	0,61	0,17	0,44	0,61	0,17	0,44	0,61
Završje	2,63	0,72	3,35	2,83	0,52	3,35	2,83	0,50	3,33
Čirkoti uključena I3 zona unutar GPN>0,5 ha (I3=0,53 ha) za obračun izgrađenosti, a umanjena za 0,53 ha za obračun gustoće)	0,36	2,66	3,02	0,36	2,66	3,02	0,36	2,30	2,66
Štrologi	0,30	0,35	0,65	0,30	0,35	0,65	0,30	0,35	0,65
Trepeticije	0,04	0,31	0,35	0,04	0,31	0,35	0,04	0,31	0,35
St. Silić	0,18	0,00	0,18	0,18	0,00	0,18	0,18	0,00	0,18
Pod-Dionisi	0,05	0,07	0,12	0,12	0,00	0,12	0,12	0,00	0,12
Dionisi	0,13	0,20	0,33	0,13	0,20	0,33	0,13	0,20	0,33

Stepinje (San Pelagio)	0,75	0,16	0,91	0,75	0,16	0,91	0,75	0,16	0,91
Sv. Lovre	0,15	0,39	0,54	0,15	0,39	0,54	0,15	0,39	0,54
Krog	0,04	0,29	0,33	0,04	0,29	0,33	0,04	0,23	0,27
Peskona	0,14	0,00	0,14	0,14	0,00	0,14	0,14	0,00	0,14
Peskona II	0,14	0,00	0,14	0,14	0,00	0,14	0,14	0,00	0,14
Gržiči	0,40	0,00	0,40	0,40	0,00	0,40	0,40	0,00	0,40
Baštići 1	0,04	0,31	0,35	0,04	0,31	0,35	0,04	1,19	1,23
Baštići 2	0,16	0,21	0,37	0,16	0,21	0,37	0,16	0,21	0,37
Podestadići	0,19	0,20	0,39	0,19	0,20	0,39	0,19	0,16	0,35
Ukupno (ha)	6,63	7,16	13,79	6,90	6,89	13,79	6,90	6,89	13,79
Broj stanovnika				47					
Postojeće stanje izgrađenosti građevinskih područja naselja u stat.naselju (%)				50%					
Postojeća gustoća stanovanja naselja st/ha				3,54					
Planirano stanje izgrađenosti građevinskih područja naselja u stat.naselju (%)				50%					
Planirana gustoća stanovanja naselja st/ha				3,54					

ANTONCI (naselje s manje od 100 stanovnika)	IZGRAĐENOST građevinskog područja utvrđenog važećim PPUO Grožnjan iz 2008.)			POSTOJEĆE STANJE izgrađenosti građevinskog područja planiranog važećim PPUO Grožnjan iz 2008.			PLANIRANO STANJE izgrađenosti građevinskih područja iz Prijedloga PPUO Grožnjan iz 2019.		
	izgr.	neizgr.	ukupno	izgr.	neizgr.	ukupno	izgr	neizgr	ukupno
-									
Zabrdo	0,18	0,16	0,34	0,18	0,16	0,34	0,18	0,16	0,34
Krti	0,09	0,29	0,38	0,09	0,29	0,38	0,09	0,29	0,38
Kalcini (Rucaji)	0,20	0,07	0,27	0,20	0,07	0,27	0,20	0,07	0,27
Pavletići	0,23	0,00	0,23	0,23	0,00	0,23	0,23	0,00	0,23
Antonci	0,97	1,51	2,48	1,07	1,41	2,48	1,07	1,41	2,48
Pincini	0,52	0,00	0,52	0,52	0,00	0,52	0,52	0,00	0,52
Vižintini Završki	0,24	0,38	0,62	0,24	0,38	0,62	0,24	0,38	0,62
Zubini	0,40	0,00	0,40	0,40	0,00	0,40	0,40	0,00	0,40
Buzećani	0,42	0,00	0,42	0,42	0,00	0,42	0,42	0,00	0,42
Talari	0,19	0,00	0,19	0,19	0,00	0,19	0,19	0,00	0,19
Burra (Kortina)	0,29	0,00	0,29	0,29	0,00	0,29	0,29	0,00	0,29
Kaligarići	0,36	0,00	0,36	0,36	0,00	0,36	0,36	0,00	0,36
Kortina	0,21	0,00	0,21	0,21	0,00	0,21	0,21	0,00	0,21
Ukupno (ha)	4,30	2,41	6,71	4,40	2,31	6,71	4,40	2,31	6,71
Broj stanovnika				62					
Postojeće stanje izgrađenosti građevinskih područja naselja u stat.naselju (%)				66%					
Postojeća gustoća stanovanja naselja st/ha				9,24					

Planirano stanje izgrađenosti građevinskih područja naselja u stat.naselju (%)	66%
Planirana gustoća stanovanja naselja st/ha	9,24

naselje/dio naselja	Broj stanovnika prema I. ID PPUO	PPUO - II. ID nakon prebacivanja u HTRS			PPUO - III. ID 2020. prijedlog plana					
		IZGR. GPN	NI GPN	UKUPNO	IZGR. GPN	NI GPN	prošireno (-) smanjeno	st/ha	% NI	UKUPNO
NASELJA PREMA 100 STANOVNIKA										
Grožnjan - Grisignana										
ALTINI (KOD BOLARE)		0,77	0,16	0,93	0,77	0,16	0,0000		17,4%	0,93
DANIELIS		0,21	0,30	0,52	0,21	0,30	0,0000		58,4%	0,52
DEŠKOVIĆI		0,45	0,87	1,33	0,45	0,87	0,0000		65,9%	1,33
DURI (BOLARA)		0,35	0,17	0,52	0,35	0,17	0,0000		32,9%	0,52
FLEGI		0,07	0,37	0,44	0,07	0,37	0,0000		84,2%	0,44
GORJANI		0,27	0,23	0,50	0,27	0,23	0,0000		45,9%	0,50
GORNJI KALCINI		0,73	0,56	1,29	0,73	0,56	0,0000		43,3%	1,29
GROŽNJAN		4,93	1,12	6,04	4,93	1,12	0,0000		18,5%	6,04
GRŽINI-TOŠKANI		0,25	0,54	0,79	0,25	0,54	0,0000		68,5%	0,79
JADRINI		0,36	0,02	0,38	0,36	0,02	0,0000		6,5%	0,38
KALCINI MALI		0,45	0,46	0,91	0,45	0,46	0,0000		50,2%	0,91
KOČE		0,25	1,35	1,60	0,40	0,92	-0,2820		69,7%	1,32
PERINI		0,29	0,00	0,29	0,29	0,00	0,0000		0,0%	0,29
PEROJ		2,35	2,53	4,87	3,13	1,94	0,1962		38,2%	5,07
PERTIĆI		1,76	0,99	2,75	2,15	0,61	0,0004		22,1%	2,75
RADANIĆI		0,21	0,73	0,95	0,21	0,73	0,0000		77,3%	0,95
REGANCINI		0,82	1,19	2,01	0,82	1,19	-0,0005		59,2%	2,01
STANICA		2,05	0,80	2,85	2,05	0,89	0,0852		30,3%	2,94
SV. VID		0,38	0,00	0,38	0,38	0,00	0,0000		0,0%	0,38
TRAMPUŠI		0,05	0,14	0,19	0,05	0,14	0,0000		72,7%	0,19
VRH ROMAN		0,33	0,00	0,33	0,33	0,00	0,0000		0,0%	0,33
ŽUDINJAK		0,20	0,41	0,61	0,20	0,41	0,0000		66,7%	0,61
UKUPNO	304	17,54	12,95	30,49	18,86	11,63	-0,0007	10,0	38,1%	30,49
Makovci - Macovzi										
BOŠKARI		0,70	0,41	1,11	0,80	0,31	0,0001		28,2%	1,11
DOBRILOVIĆI		0,16	1,10	1,26	0,16	1,10	0,0000		87,3%	1,26
KAŠTELIR		0,14	0,25	0,39	0,14	0,25	0,0000		64,7%	0,39
KOLARI		1,06	0,45	1,50	1,06	0,67	0,2248		38,8%	1,73
KORTINARI		1,10	0,33	1,43	1,10	0,65	0,3118		37,0%	1,74
MAKOVCI		2,34	2,87	5,21	2,34	2,87	0,0000		55,2%	5,21
MEŠTRI		1,72	3,53	5,26	1,72	2,18	-1,3513		55,9%	3,91
MUŽIĆI		1,67	0,93	2,60	1,71	1,09	0,1898		38,9%	2,79
POROPATI		2,36	0,86	3,21	2,36	0,86	0,0000		26,6%	3,21
RABAŠ		0,03	0,08	0,11	0,03	0,08	0,0000		73,2%	0,11

naselje/dio naselja	Broj stanovnika prema I. ID PPUO	PPUO - II. ID nakon prebacivanja u HTRS			PPUO - III. ID 2020. prijedlog plana					
		IZGR. GPN	NI GPN	UKUPNO	IZGR. GPN	NI GPN	prošireno (-) smanjeno	st/ha	% NI	UKUPNO
ROVINI (MALINI)		0,53	1,15	1,67	0,53	1,15	0,0000		68,5%	1,67
SOSA		0,21	0,00	0,21	0,21	0,00	0,0000		0,0%	0,21
SV. JURAJ		0,33	0,00	0,33	0,33	0,00	0,0000		0,0%	0,33
ŠAINI (KOD MALINI)		0,48	1,98	2,46	0,48	1,98	0,0000		80,6%	2,46
VARVARI		0,17	0,37	0,54	0,17	0,37	0,0000		68,2%	0,54
VIGINI		0,21	0,40	0,60	0,33	0,27	0,0000		44,7%	0,60
UKUPNO	107	13,20	14,71	27,91	13,46	13,83	-0,62	3,9	50,7%	27,29
Martinčići - Martincici										
ALTINI (KOD SAULI)		0,30	0,00	0,30	0,30	0,00	0,0000		0,0%	0,30
BANKOVCI		1,43	0,36	1,78	1,43	0,36	0,0000		20,0%	1,78
CERJE		0,87	1,87	2,75	0,87	1,87	0,0000		68,3%	2,75
DUPCI		1,49	2,21	3,70	1,81	1,88	-0,0001		51,0%	3,70
FRANCI		0,43	2,79	3,22	0,43	2,79	0,0000		86,7%	3,22
GLAVICE		0,77	3,10	3,86	0,77	3,10	0,0000		80,1%	3,86
HRASTIĆI		0,39	0,00	0,39	0,39	0,00	0,0000		0,0%	0,39
KAVE		2,49	1,89	4,38	2,49	1,89	0,0000		43,1%	4,38
KLIJA-MARTINČIĆI		6,12	9,01	15,13	6,42	8,71	0,0006		57,6%	15,13
KORNARIJA		0,16	0,00	0,16	0,16	0,00	0,0000		0,0%	0,16
LJUBIĆI		1,11	0,81	1,91	1,11	0,71	-0,1002		39,0%	1,81
PIUKI		1,06	1,00	2,06	1,06	1,00	0,0000		48,5%	2,06
SAULI		0,52	1,11	1,63	0,52	1,11	0,0000		68,1%	1,63
RAŽMANI		0,96	2,59	3,55	0,96	2,59	0,0000		73,0%	3,55
RAŽMANI (NA CESTI)		0,19	0,28	0,47	0,19	0,28	0,0000		59,2%	0,47
SV. FLORIJAN		0,59	1,47	2,05	0,59	1,47	0,0000		71,5%	2,05
ŠAINI		0,33	0,00	0,33	0,33	0,00	0,0000		0,0%	0,33
UKUPNO	140	19,19	28,47	47,67	19,81	27,75	-0,10	2,9	58,3%	47,57
NASELJA SA MANJE OD 100 STANOVNIKA										
Antonci - Antonzi										
ANTONCI		1,09	1,41	2,50	1,09	1,41	0,0000		56,4%	2,50
BURRA		0,28	0,00	0,28	0,28	0,00	0,0000		0,0%	0,28
BUZEČANI		0,44	0,00	0,44	0,44	0,00	0,0000		0,0%	0,44
KALCINI (RUCAJI)		0,20	0,08	0,27	0,20	0,08	0,0000		27,9%	0,27
KALIGARIĆI		0,35	0,00	0,35	0,35	0,00	0,0000		0,0%	0,35
KORTINA		0,21	0,00	0,21	0,21	0,00	0,0000		0,0%	0,21
KRTI		0,09	0,31	0,40	0,09	0,31	0,0000		77,2%	0,40
PAVLETIĆI		0,23	0,00	0,23	0,23	0,00	0,0000		0,0%	0,23
PINCINI		0,51	0,00	0,51	0,51	0,00	0,0000		0,0%	0,51
TALARI		0,19	0,00	0,19	0,19	0,00	0,0000		0,0%	0,19
VIŽINTINI ZAVRŠKI		0,24	0,35	0,59	0,24	0,35	0,0000		59,9%	0,59
ZABRDO		0,18	0,15	0,34	0,18	0,15	0,0000		45,9%	0,34

naselje/dio naselja	Broj stanovnika prema I. ID PPUO	PPUO - II. ID nakon prebacivanja u HTRS			PPUO - III. ID 2020. prijedlog plana					
		IZGR. GPN	NI GPN	UKUPNO	IZGR. GPN	NI GPN	prošireno (-) smanjeno	st/ha	% NI	UKUPNO
ZUBINI		0,39	0,00	0,39	0,39	0,00	0,0000		0,0%	0,39
UKUPNO	62	2,60	2,30	6,71	4,41	2,30	0,00	9,2	34,3%	6,71
Bijele Zemlje - Terre Bianche										
DONJI PIŽONI		0,47	0,18	0,65	0,52	0,14	0,0000		20,7%	0,65
GARDINI		0,19	0,25	0,44	0,19	0,25	0,0000		56,9%	0,44
GORNJI PIŽONI		0,47	0,43	0,90	0,47	0,43	0,0000		47,4%	0,90
HITRECI		0,16	0,00	0,16	0,16	0,00	0,0000		0,0%	0,16
JARPETAR		0,82	1,82	2,64	0,82	1,82	0,0000		68,9%	2,64
JERMANI		0,36	0,97	1,34	0,36	0,97	0,0000		72,8%	1,34
LORENCINI		1,08	1,24	2,31	1,13	1,18	0,0000		51,2%	2,31
PIŽONI		0,28	0,06	0,34	0,28	0,06	0,0000		16,3%	0,34
PIŽONI 2		0,08	0,00	0,08	0,08	0,00	0,0000		0,0%	0,08
RASKRŠĆE		0,63	0,63	1,25	0,69	0,56	0,0000		45,0%	1,25
RUPE		0,21	0,00	0,21	0,21	0,00	0,0000		0,0%	0,21
SALTARIJA		1,04	1,58	2,62	1,13	1,49	0,0000		57,0%	2,62
SAŽONI		1,15	0,83	1,99	1,27	0,71	-0,0002		36,0%	1,99
STANCIJA BOŽIĆ 1		0,87	0,00	0,87	0,87	0,00	0,0000		0,0%	0,87
STANCIJA BOŽIĆ 2		0,59	0,00	0,59	0,59	0,00	0,0000		0,0%	0,59
SV. IVAN		3,30	4,08	7,38	3,69	3,68	0,0000		50,0%	7,38
ŠEGARI		0,13	0,33	0,46	0,16	0,27	-0,0309		63,1%	0,43
UKUPNO	80	10,55	12,41	24,25	12,64	11,58	-0,03	3,3	47,8%	24,22
Kostanjica - Castagna										
BACIĆI		0,07	0,00	0,07	0,07	0,00	0,0000		0,0%	0,07
BILOSLAVI		0,68	0,14	0,82	0,82	0,00	0,0000		0,0%	0,82
BILOSLAVI (ANTONI)		0,15	0,38	0,53	0,15	0,38	0,0000		72,3%	0,53
DENIĆI (KOD BOLARE)		0,23	0,08	0,30	0,23	0,08	0,0000		26,0%	0,30
GET (KLARIĆI)		0,32	0,29	0,61	0,32	0,29	0,0000		47,2%	0,61
KOSTANJICA		1,97	0,24	2,21	1,97	0,24	0,0000		11,0%	2,21
MENGOTI		0,23	0,23	0,46	0,23	0,23	0,0000		50,9%	0,46
PONTE PORTON		0,10	0,35	0,44	0,18	0,26	-0,0004		59,4%	0,44
RADOVAC		0,04	0,36	0,40	0,04	0,36	0,0000		89,1%	0,40
STANCIJA FEDERIKO		0,24	0,00	0,24	0,24	0,00	0,0000		0,0%	0,24
STANCIJA KORACA		0,61	0,00	0,61	0,61	0,00	0,0000		0,0%	0,61
STANCIJA ST. SAULI		0,28	0,35	0,62	0,28	0,35	0,0000		55,6%	0,62
SV. STJEPAN		1,00	1,52	2,53	1,21	1,32	0,0000		52,2%	2,53
ŠPARANJA		0,22	0,00	0,22	0,22	0,00	0,0000		0,0%	0,22
VALENTA		0,09	0,36	0,45	0,09	0,36	0,0000		79,7%	0,45
UKUPNO	48	4,78	4,29	10,51	6,64	3,87	0,00	4,6	36,8%	10,51
Kuberton - Cuberton										
BUŽLETI		0,35	0,14	0,49	0,35	0,14	0,0000		28,5%	0,49

naselje/dio naselja	Broj stanovnika prema I. ID PPUO	PPUO - II. ID nakon prebacivanja u HTRS			PPUO - III. ID 2020. prijedlog plana					
		IZGR. GPN	NI GPN	UKUPNO	IZGR. GPN	NI GPN	prošireno (-) smanjeno	st/ha	% NI	UKUPNO
DONJA GOMILA		0,89	2,28	3,18	1,08	2,10	-0,0004		66,1%	3,18
GOJAKI		0,38	0,34	0,72	0,38	0,34	0,0000		47,3%	0,72
GORNJA GOMILA		0,71	1,18	1,88	0,75	1,14	0,0001		60,3%	1,88
KUBERTON		1,27	0,18	1,44	1,27	0,18	0,0000		12,2%	1,44
UKUPNO	18	1,27	4,12	7,71	3,82	3,89	0,00	2,3	50,5%	7,71
Šterna - Sterna										
BRAJKI		0,37	0,00	0,37	0,37	0,00	0,0000		0,0%	0,37
BUTORI		1,41	1,37	2,78	1,41	1,37	0,0000		49,2%	2,78
DENIĆI (KOD JUGOVACA)		0,46	0,51	0,97	0,46	0,51	0,0000		52,2%	0,97
FILARIJA		0,91	0,63	1,54	0,96	0,58	-0,0002		37,8%	1,54
GLAVICA		0,14	0,61	0,74	0,39	0,35	0,0003		47,4%	0,75
JUGOVCI		0,32	0,17	0,49	0,33	0,16	0,0000		32,6%	0,49
METEŽI		0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,0000		0,0%	0,10
OČJAK		0,46	0,00	0,46	0,46	0,00	0,0000		0,0%	0,46
PAŠUDIJA 1		1,55	0,00	1,55	1,55	0,00	0,0000		0,0%	1,55
PAŠUDIJA 2		1,53	0,69	2,21	1,53	0,69	0,0000		31,0%	2,21
RUSETI		0,28	0,96	1,24	0,37	0,87	0,0000		70,5%	1,24
SV. VALENTIN		0,72	0,35	1,07	0,72	0,35	0,0000		32,5%	1,07
ŠTERNA		6,63	4,11	10,74	6,63	4,11	0,0000		38,3%	10,74
ŠTRCAJ		0,45	0,36	0,81	0,45	0,36	0,0000		44,6%	0,81
ŠUŠKI		0,35	0,00	0,35	0,35	0,00	0,0000		0,0%	0,35
UKUPNO	70	12,53	9,74	25,42	16,08	9,35	0,00	2,8	36,8%	25,42
Vrnjak - Vergnacco										
Vrnjak (T1) - difuzni hotel*		4,57	0,00	4,57	4,57	0,00	0,0000		0,0%	4,57
UKUPNO	0	4,57	0,00	4,57	4,57	0,00	0,0000	0,0	0,0%	4,57
Završje - Piemonte										
BAŠTIĆI 1		0,04	1,19	1,23	0,04	1,19	0,0000		96,5%	1,23
BAŠTIĆI 2		0,16	0,21	0,37	0,16	0,21	0,0000		57,0%	0,37
ČIRKOTI		0,34	1,76	2,10	0,34	1,76	0,0000		83,9%	2,10
DIONISI		0,13	0,22	0,35	0,13	0,22	0,0000		62,5%	0,35
GRŽIĆI		0,40	0,00	0,40	0,40	0,00	0,0000		0,0%	0,40
KROG		0,04	0,23	0,28	0,04	0,23	0,0000		84,5%	0,28
MLINI		0,36	0,46	0,82	0,36	0,46	0,0000		55,7%	0,82
MONTIŽEL		0,17	0,43	0,61	0,28	0,32	0,0000		53,5%	0,61
PESKENA		0,14	0,00	0,14	0,14	0,00	0,0000		0,0%	0,14
PESKENA 2		0,13	0,00	0,13	0,13	0,00	0,0000		0,0%	0,13
POD DIONISI		0,14	0,00	0,14	0,14	0,00	0,0000		0,0%	0,14
PODESTADIĆI		0,19	0,17	0,35	0,19	0,17	0,0000		47,1%	0,35
STANCIJA SILIĆ		0,18	0,00	0,18	0,18	0,00	0,0000		0,0%	0,18
STEPINJE		0,76	0,17	0,93	0,76	0,17	0,0000		18,4%	0,93

naselje/dio naselja	Broj stanovnika prema I. ID PPUO	PPUO - II. ID nakon prebacivanja u HTRS			PPUO - III. ID 2020. prijedlog plana					
		IZGR. GPN	NI GPN	UKUPNO	IZGR. GPN	NI GPN	prošireno (-) smanjeno	st/ha	% NI	UKUPNO
SV. KRIŽ		0,37	0,00	0,37	0,37	0,00	0,0000		0,0%	0,37
SV. LOVRO		0,15	0,40	0,56	0,15	0,40	0,0000		72,3%	0,56
TREPETICIJE		0,04	0,29	0,33	0,04	0,29	0,0000		86,7%	0,33
ŠTROLIGI		0,32	0,37	0,70	0,32	0,37	0,0000		53,7%	0,70
ZAVRŠJE		2,77	0,48	3,25	2,87	0,38	0,0022		11,8%	3,25
UKUPNO	47	6,84	6,38	13,22	7,05	6,18	0,00	3,6	46,7%	13,22
SVEUKUPNO OPĆINA GROŽNJAN-GRISIGNANA:	736	93,06	95,39	198,46	107,34	90,37	-0,75	3,7	45,7%	197,71

* prema mogućnosti iz članka 58. Prostornog plana Istarske županije (SNIŽ 2/02, 1/05, 4/05, 14/05- pročišćeni tekst, 10/08, 7/10, 16/11 – pročišćeni tekst, 13/12, 9/16 i 14/16 - pročišćeni tekst) građevinsko područje naselja Vrnjak bez stanovnika planski se i funkcionalno određuje kao T1 - difuzni hotel Vrnjak

(2) Planirana građevinska područja naselja dimenzionirana su na 736 stalnih stanovnika (postojeći stalni stanovnici iz popisa 2011.) za plansko razdoblje do 2031. godine čime se očekuje zaustavljanje negativne demografske situacije koja je prisutna posljednja dva desetljeća, ali bez projekcije rasta broja stalnih stanovnika u planskom razdoblju.

Članak 5.

(1) Građevinsko područje naselja te izdvojeni dio građevinskog područja naselja namijenjeni su smještaju naselja.

(2) Iznimno, sukladno odredbama plana više razine, izgrađeni dio građevinskog područja naselja Vrnjak bez stalnih stanovnika planira se i funkcionalno određuje kao difuzni hotel (**T1**), temeljem mogućnosti iz članka 58. stavka 1. odredbi Prostornog plana Istarske županije (SNIŽ 2/02, 1/05, 4/05, 14/05- pročišćeni tekst, 10/08, 7/10, 16/11 – pročišćeni tekst, 13/12, 9/16 i 14/16 - pročišćeni tekst), a u skladu s Pravilnikom o razvrstavanju, kategorizaciji o posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine Hoteli (NN 56/16).

(3) Za područje planske namjene **T1 – difuzni hotel Vrnjak** ovim Planom utvrđuje se obveza izrade plana užeg područja i osnovni uvjeti gradnje. Planom užeg područja mogu se utvrditi stroži i detaljniji uvjeti gradnje. Ovim planom osnovni uvjeti gradnje za građevinsko područje T1 – difuzni hotel Vrnjak određuju se u poglavlju 2.1. *Građevinsko područje naselja*, u poglavlju 6. *Mjere zaštite prirodnih i krajobraznih vrijednosti i kulturnih dobara* i poglavlju 9.1. *Obveza izrade prostornih planova užeg područja* uz odgovarajuću primjenu ostalih primjenjivih odredbi ovog Plana, dok su smjernice za izradu plana užeg područja utvrđene u poglavlju 9.2. *Smjernice za izradu Urbanističkih planova uređenja* ovog Plana.

(4) Sve odredbe ovog Plana koje se odnose na građevinsko područje naselja i zahvate unutar njega, odnose se i na izdvojeni dio građevinskog područja naselja i zahvate unutar njega.

(5) Građevinsko područje naselja se na kartografskom prikazu iz članka 3. stavka (2) ovog Plana dijeli na:

1. izgrađeni dio građevinskog područja naselja i izgrađeni dio građevinskog područja naselja Vrnjak planiranog i funkcionalno određenog kao difuzni hotel Vrnjak (**T1**) i
2. neizgrađeni i uređeni dio građevinskog područja naselja.

(6) Unutar građevinskog područja naselja Čirkoti se na kartografskim prikazima iz članka 3. stavka (2) ovog Plana određuje zona gospodarske namjene – proizvodne (**I3** - solarna elektrana).

1.2. IZDVOJENO GRAĐEVINSKO PODRUČJE IZVAN NASELJA

Članak 6.

(1) Izdvojena građevinska područja izvan naselja planirana ovim planom s utvrđenom najvećom dozvoljenom ukupnom površinom građevinskog područja su:

Naziv	Naselje	Planska oznaka namjene	Ukupna površina građevinskog područja (ha)	Utvrđeni izgrađeni dio građevinskog područja (ha)	Utvrđeni neizgrađeni dio građevinskog područja (ha)	Udio izgrađenog dijela u ukupnoj površini GP
društvena namjena						
Stanica Završje	Završje	D6 – muzej	0,46	0,23	0,23	50,00 %
Ukupno društvena namjena			0,46	0,23	0,23	50,00%
gospodarska namjena - proizvodna						
Kave	Martinčići	I1 – pretežito industrijska	7,69 7,59	2,40 2,20	5,29 5,39	31,17 % 28,99 %
Šterna	Šterna	I3 – poljoprivredna proizvodnja	0,60	0,60	0,00	100%
Ukupno proizvodna namjena			7,69 8,19	2,40 2,80	5,29 5,39	31,17 % 28,99 %
gospodarska namjena – opća poslovna						
Kave	Martinčići	K 1 – opća poslovna	4,00	0,00	4,00	0,00 %
Bankovci	Martinčići	K 2 – opća poslovna	4,00	0,00	4,00	0,00 %
Šterna	Šterna	K 3 – opća poslovna	0,59	0,59	0,00	100%
Ukupno gospodarska - opća poslovna namjena			8,59 8,00	0,59 0	8,00	6,86% 0%
Ukupno gospodarska - proizvodna i gospodarska - opća poslovna namjena			16,28 16,19	2,99 2,80	13,29 8,00	18,37% 17,29%
gospodarska namjena - ugostiteljsko-turistička (TP – turističko područje)						
Radanići (TP 1)	Grožnjan	TP1 – vrsta hotel vrsta turističko naselje T2, kamp T3	2,00	0,00	2,00	0,00 %
Sv. Juraj (TP 2)	Makovci	TP2 – vrsta turističko naselje T2	0,55 0,56	0,12 0,13	0,43	21,82% 23,21%
Sv. Ivan (TP 3)	Bijele Zemlje	TP3 – vrsta turističko naselje T2	0,37 0,36	0,37 0,36	0,00	100,00%
Pižoni (TP 4)	Bijele Zemlje	TP4 – vrsta turističko naselje T2	0,73 0,76	0,07 0,12	0,66 0,64	8,75% 15,79%
Sažoni (TP 5)	Bijele zemlje	TP5 – vrsta turističko naselje T2	1,37	0,00	1,37	0,00%
Pavletići (TP 6)	Antonci	TP6 – vrsta turističko naselje T2	0,83 0,85	0,00	0,83 0,85	0,00%
Stancija Koraca (TP 7)	Kostanjica	TP7 – vrsta turističko naselje T2	1,52 1,53	0,00	1,52 1,53	0,00%

Ponte Porton (TP ₈)	Bijele Zemlje	TP8 – vrsta turističko naselje T2	1,60 1,54	0,00	1,60 1,54	0,00%
Vrh Roman (TP ₉)	Grožnjan	TP9 – vrsta turističko naselje T2	2,00	0,00	2,00	0,00%
Stanica (TP ₁₀)	Grožnjan	TP10 – vrsta turističko naselje T2	0,61	0,00	0,61	0,00%
Talari (TP ₁₁)	Antonci	TP11 – vrsta turističko naselje T2	0,42	0,00	0,42	0,00%
Stepinje (San Pelagio) (TP ₁₂)	Završje	TP12 – vrsta turističko naselje T2	0,51	0,00	0,51	0,00%
Kaštelir (TP ₁₃)	Makovci	TP13 – vrsta turističko naselje T2	0,90	0,00	0,90	0,00%
Sv. Kancijan (TP ₁₄)	Šterna	TP14 – vrsta turističko naselje T2	1,20	0,00	1,20	0,00%
Šterna (TP ₁₅)	Šterna	TP15 – vrsta turističko naselje T2	0,39	0,00	0,39	0,00%
Ukupno gospodarska - turistička namjena (TP)			15,00	0,56 0,61	14,44 14,39	3,73% 4,07%
Ukupno gospodarska namjena			31,28 31,19	3,55 3,41	27,73 27,78	11,35% 10,93%
sportsko - rekreacijska namjena						
Vrnjak (R1)	Vrnjak - Kuberton	R1 – golf igralište	102,79	0,00	102,79	0,00 %
Biciklistički park Grožnjan (R7)	Martinčići	R7 – biciklistički park	4,69 4,62	0,00	4,69 4,62	0,00%
Ukupno sportsko - rekreacijska namjena			107,48 107,41	0,00	107,48 107,41	0,00%
infrastrukturna namjena						
UPOV ₁	Grožnjan	IS ₁	0,08 0,07	0,08 0,07	0,00	100%
UPOV ₂	Završje	IS ₂	0,12	0,12	0,00	100%
Ukupno infrastrukturna namjena			0,20 0,19	0,20 0,19	0,00	100%
groblja						
Vrnjak		G ₁	0,06	0,06	0,00	100%
Sv. Margerita		G ₂	0,05 0,04	0,05 0,04	0,00	100%
Sv. Kancijan		G ₃	0,02 0,12	0,02 0,12	0,00	100%
Sv. Andrej		G ₄	0,41 0,40	0,05	0,36 0,35	12,20% 12,5%
Sv. Primo i Felicijan		G ₅	0,13 0,11	0,13 0,11	0,00	100%
Sv. Vid		G ₆	0,13	0,13	0,00	100%
Ukupno groblja			0,80 0,86	0,44 0,51	0,36 0,35	55% 59,3%
UKUPNO	D+I+K+T+R+IS+G		140,22 140,11	4,42 4,35	135,80 135,77	3,15% 3,10%

Napomena: sve promjene površine u II. Izmjenama i dopunama proizišle su zbog prebacivanja PPUO u HTRS sustav na DKP (digitalni katastarski plan).

(2) Za obuhvate izdvojenih građevinskih područja izvan naselja za koja je ovim Planom utvrđena obvezna izrada urbanističkog plana uređenja, ovim Planom se utvrđuju osnovni uvjeti gradnje u poglavlju 1.2. *Izdvojeno građevinsko područje izvan naselja* i u poglavlju 2.3.1. *Lokacijski uvjeti za građevine u izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja*. Smjernice za izradu planova užeg područja utvrđene su, uz smjernice iz plana više razine, u poglavlju 9.2. *Smjernice za izradu urbanističkih planova uređenja* ovog plana.

Gospodarska namjena - proizvodna

Članak 7.

(1) *Izdvojeno građevinsko područje izvan naselja gospodarske namjene - proizvodne pretežno industrijske (I1)* namijenjeno je smještaju većih proizvodnih kapaciteta – pretežito industrijskih, uz mogućnost smještaja u manjem dijelu ukupne površine manjih proizvodnih kapaciteta pretežno zanatskih (prerađivačkih, poljoprivrednih, opskrbnih, servisnih, komunalnih, građevinskih, prometnih, prijevoznih odnosno skladišnih djelatnosti), građevina javne društvene namjene (vatrogastvo i sl.), uslužnih i/ili specifičnih trgovačkih djelatnosti (skladišta, hladnjače, trgovina na veliko i sl.).

(2) U izdvojenom građevinskom području izvan naselja gospodarske namjene – proizvodne pretežito industrijske (I1), omogućava se planom užeg područja planiranje jednog reciklažnog dvorišta za potrebe Općine Grožnjan sukladno odredbama članka 150. Prostornog plana istarske županije (SNIŽ 2/02, 1/05, 4/05, 14/05- pročišćeni tekst, 10/08, 7/10, 16/11 – pročišćeni tekst, 13/12, 9/16 i 14/16 - pročišćeni tekst). Reciklažno dvorište planira se kao nadzirani i ograđeni prostor s nužnim građevinama visokogradnje namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada primarno izdvojenih iz komunalnog otpada.

(3) *Izdvojeno građevinsko područje izvan naselja gospodarske namjene - proizvodne pretežito poljoprivredne proizvodnje (I4)* namijenjeno je smještaju manjih proizvodnih kapaciteta pretežno zanatskih (poljoprivrednih djelatnosti) te uslužnih i/ili specifičnih trgovačkih djelatnosti (skladišta, hladnjače, i sl.).

Gospodarska namjena - poslovna

Članak 8.

(1) *Izdvojena građevinska područja izvan naselja gospodarske namjene - opće poslovne (K)*, namijenjena su smještaju poslovnih građevina (uslužne, trgovačke i/ili komunalno - servisne djelatnosti, djelatnosti održavanja cesta, skladištenje, manji proizvodni pogoni – obrtništvo i sl.) uz mogućnost smještaja u manjem dijelu ukupne površine građevinskog područja građevina javne društvene namjene (vatrogastvo i sl.).

(2) U izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja gospodarske namjene - opće poslovne (K) ne dozvoljava se planiranje građevina u kojima se smještaju djelatnosti gospodarenja otpadom, prerađivačke djelatnosti industrijskog karaktera, djelatnosti pružanja usluga smještaja te one djelatnosti za koje je potrebna okolišna dozvola.

Gospodarska namjena - ugostiteljsko turistička

Članak 9.

(1) Ovim planom planirana su izdvojena građevinska područja izvan naselja ugostiteljsko turističke namjene – turistička područja (TP₁ – TP₁₅) s utvrđenim slijedećim najvećim dozvoljenim kapacitetom postelja, najvećom dozvoljenom gustoćom (postelja/ha) i površinom:

Naziv	Naselje	Planska oznaka namjene i vrsta	Ukupna površina građevinskog područja (ha)	Utvrđeni izgrađeni dio građevinskog područja (ha)	Utvrđeni neizgrađeni dio građevinskog područja (ha)	Udio izgrađeno g-dijela u ukupnoj površini GP	Dozvoljeni kapacitet	Dozvoljena bruto gustoća (postelja/ha)
gospodarska namjena – ugostiteljsko-turistička								
Turistička područja (TP)								
Radanići (TP ₁)	Grožnjan	TP planiran kao T1 – hotel	2,00	0,00	2,00	0,00%	104	52
Sv. Juraj (TP ₂)	Makevei	TP planiran kao T2 – turističke naselje	0,55	0,12	0,43	21,82%	28	51
Sv. Ivan (TP ₃)	Bijele Zemlje	TP planiran kao T2 – turističke naselje	0,37	0,37	0,00	100,00%	20	54
Pižoni (TP ₄)	Bijele Zemlje	TP planiran kao T2 – turističke naselje	0,73	0,07	0,66	9,50%	42	53
Sažoni (TP ₅)	Bijele zemlje	TP planiran kao T2 – turističke naselje	1,37	0,00	1,37	0,00%	70	51
Pavletići (TP ₆)	Antonci	TP planiran kao T2 – turističke naselje	0,83	0,00	0,83	0,00%	42	51
Stancija Koraca (TP ₇)	Kostanjica	TP planiran kao T2 – turističke naselje	1,52	0,00	1,52	0,00%	78	52
Ponte Porton (TP ₈)	Bijele Zemlje	TP planiran kao T2 – turističke naselje	1,60	0,00	1,60	0,00%	82	52
Vrh Roman (TP ₉)	Grožnjan	TP planiran kao T2 – turističke naselje	2,00	0,00	2,00	0,00%	104	52
Stanica (TP ₁₀)	Grožnjan	TP planiran kao T2 – turističke naselje	0,61	0,00	0,61	0,00%	32	53
Talari (TP ₁₁)	Antonci	TP planiran kao T2 – turističke naselje	0,42	0,00	0,42	0,00%	22	53
Stopinje (San Pelagio) (TP ₁₂)	Završje	TP planiran kao T2 – turističke naselje	0,51	0,00	0,51	0,00%	28	55
Kaštelir (TP ₁₃)	Makevei	TP planiran kao T2 – turističke naselje	0,90	0,00	0,90	0,00%	48	54
Sv. Kancijan (TP ₁₄)	Šterna	TP planiran kao T2 – turističke naselje	1,20	0,00	1,20	0,00%	60	52
Šterna (TP ₁₅)	Šterna	TP planiran kao T2 – turističke naselje	0,39	0,00	0,39	0,00%	20	52
Ukupno turistička područja (TP)			15,00	0,56	14,44	3,73%	780	52

Naziv	Naselje	Planska oznaka namjene i vrsta	Ukupna površina građevinskog područja (ha)	Utvrđeni izgrađeni dio građevinskog područja (ha)	Utvrđeni neizgrađeni dio građevinskog područja (ha)	Udio izgrađenog dijela u ukupnoj površini GP	Dozvoljena kapacitet	Dozvoljena bruto gustoća (postelja/ha)
gospodarska namjena - ugostiteljsko turistička								
Turistička područja (TP)								
Radanići	Grožnjan	T2	2,00	0,00	1,31	0,00%	66	50
		T3		0,00	0,69	0,00%	38	55
Sv. Juraj	Makovci	T2	0,56	0,13	0,43	23,21%	28	51
Sv. Ivan	Bijele Zemlje	T2	0,36	0,36	0,00	100,00%	20	54
Pižoni	Bijele Zemlje	T2	0,76	0,12	0,64	15,79%	42	53
Sažoni	Bijele zemlje	T2	1,37	0,00	1,37	0,00%	70	51
Pavletići	Antonci	T2	0,85	0,00	0,85	0,00%	42	51
Stancija Koraca	Kostanjica	T2	1,53	0,00	1,53	0,00%	78	52
Ponte Porton	Bijele Zemlje	T2	1,54	0,00	1,54	0,00%	82	52
Vrh Roman	Grožnjan	T2	2,00	0,00	2,00	0,00%	104	52
Stanica	Grožnjan	T2	0,61	0,00	0,61	0,00%	32	53
Talari	Antonci	T2	0,42	0,00	0,42	0,00%	22	53
Stepinje (San Pelagio)	Završje	T2	0,51	0,00	0,51	0,00%	28	55
Kaštelir	Makovci	T2	0,90	0,00	0,90	0,00%	48	54
Sv. Kancijan	Šterna	T2	1,20	0,00	1,20	0,00%	60	52
Šterna	Šterna	T2	0,39	0,00	0,39	0,00%	20	52
Ukupno turistička područja (TP)			15,00	0,61	14,39	4,07%	780	52

Sportsko - rekreacijska namjena

Članak 10.

(1) Izdvojeno građevinsko područje izvan naselja sportsko - rekreacijske namjene (**R1**) planira se za namjenu izgradnje **golf igrališta** sa sadržajima pratećim golf igralištu i ne može sadržavati stanovanje. Unutar izdvojenog građevinskog područja izvan naselja sportsko - rekreacijske namjene (**R1**) golf igrališta mogu se planirati najviše dvije turističke zone (**TZ**) za smještajne građevine isključivo iz skupine **hoteli**. Detaljno razgraničenje površina turističkih zona (**TZ**) utvrditi će se planom užeg područja.

(2) Izdvojeno građevinsko područje izvan naselja sportsko - rekreacijske namjene (**R7**) planira se za namjenu izgradnje **biciklističkog sportskog centra** – biciklističkog parka Grožnjan s mogućnošću izgradnje jedne ugostiteljsko – turističke građevine vrste **hotel** u funkciji biciklističkog parka i ne može sadržavati stanovanje.

Golf igralište

Članak 11.

(1) U izdvojenom građevinskom području izvan naselja sportsko - rekreacijske namjene (**R1**) planira se izgradnja **jednog golf igrališta s 18 polja**.

(2) Pod osnovnim pojmom golf igrališta podrazumijeva se igralište (teren za igru) na kojem se može odigrati partija golf igre sukladno pravilima R&A-a, svjetske organizacije koja propisuje sva pravila u golfu. Osim terena za golf pripadajući elementi golf igrališta su: golf vježbalište,

parkovni nasadi i prirodno zelenilo površine najmanje 60% obuhvata građevinskog područja golf igrališta, golf kuća, servisne građevine, potrebna infrastruktura, te najviše dvije površine ugostiteljsko turističke namjene – turističke zone (**TZ**) za izgradnju smještajnih građevina isključivo iz skupine **hoteli**.

Biciklistički park

Članak 12.

(1) U izdvojenom građevinskom području izvan naselja sportsko - rekreacijske namjene (**R7**) planira se izgradnja biciklističkog sportskog centra – biciklističkog parka Grožnjan.

(2) Unutar izdvojenog građevinskog područja izvan naselja sportsko – rekreacijske namjene biciklističkog parka (**R7**), ~~u manjem dijelu površine tog izdvojenog građevinskog područja, sukladno uvjetima utvrđenima ovim Planom, dozvoljava se gradnja jedne ugostiteljsko-turističke smještajne građevine vrste Hotel utvrđene Pravilnikom o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine Hoteli (NN 56/16) u funkciji biciklističkog parka kao pretežite sportsko – rekreacijske namjene s utvrđenim maksimalnim smještajnim kapacitetom smještajne građevine od 60 postelja~~ moguće je uređenje kamp odmorišta. Kamp odmorišta su objekti u kojima se pružaju usluge kampiranja za noćenje i kraći odmor s vlastitom pokretnom opremom za kampiranje. Planom je predviđena mogućnost uređenja kamp odmorišta, s najviše 10 smještajnih jedinica – kamp mjesta (**ukupno 30 postelja**).

(3) Unutar izdvojenog građevinskog područja izvan naselja sportsko – rekreacijske namjene biciklističkog sportskog centra – biciklističkog parka (**R7**) u manjem dijelu površine tog izdvojenog građevinskog područja mogu se, graditi i drugi uslužni, trgovački, te **ugostiteljsko-turistički** sadržaji u funkciji osnovne namjene građevinskog područja bez pružanja usluge smještaja iz **skupine Restorani, Barovi i Catering objekti** sukladno uvjetima utvrđenim ovim planom, te servisni i opskrbeni sadržaji i građevine infrastrukture, sve u funkciji osnovne sportsko – rekreacijske namjene.

Infrastrukturna namjena

Članak 13.

(1) Izdvojena građevinska područja izvan naselja infrastrukturne namjene (**IS₁** i **IS₂**) namijenjena su smještaju građevina i objekata infrastrukturnih sustava (IS₁- uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Grožnjan i IS₂ – uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Završje).

(2) Na kartografskom prikazu 2. "Infrastrukturni sustavi i mreže" u mjerilu 1:25.000 planskim oznakama (B – biološki uređaj za pročišćavanje otpadnih voda) utvrđene su lokacije planiranih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, bez utvrđivanja prostornog obuhvata istih, obzirom se odredbama Plana omogućava gradnja istih izvan građevinskog područja kao infrastrukturnih građevina.

(3) Uređaji za pročišćavanje otpadnih voda planiraju se drugog, odnosno, trećeg stupnja pročišćavanja ovisno o zoni sanitarne zaštite kojoj pripada slivno područje sukladno odredbama prostornog plana šireg područja i važećoj Odluci o zonama sanitarne zaštite izvorišta voda za piće u Istarskoj županiji (SNIŽ 12/2005 i 2/2011).

(4) Za sva naselja u obuhvatu Plana iznad 100 stanovnika (Grožnjan, Martinčići i Makovci) planira se izgradnja kanalizacijske mreže s pripadajućim uređajima za pročišćavanje.

Javna i društvena namjena

Članak 14.

(1) Izdvojeno građevinsko područje izvan naselja javne i društvene namjene (**D6**) namijenjeno je smještaju muzeja s pratećim sadržajima i djelatnostima.

*Groblja***Članak 15.**

(1) Izdvojena građevinska područja izvan naselja – groblja (**G**) namijenjena su gradnji i korištenju groblja u skladu s posebnim propisima o grobljima.

1.3. POVRŠINE IZVAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA*Površina za iskorištavanje mineralnih sirovina***Članak 16.**

(1) Površina za iskorištavanje mineralnih sirovina Grožnjan - Kornarija (**E3**) u površini 10,01 ha (površina se odnosi na dio u području obuhvata Općine Grožnjan prema prikazu na kartogramu *1.Korištenje i namjena površina i promet*) koja se dijelom svoje površine nalazi u području obuhvata ovog Plana namijenjena je eksploataciji mineralne sirovine arhitektonsko - građevnog kamena na utvrđenom eksploatacijskom polju te smještaju rudarskih objekata i postrojenja sukladno propisima o rudarstvu.

*Poljoprivredne površine***Članak 17.**

(1) Planom su razgraničene poljoprivredne površine osobito vrijednog obradivog poljoprivrednog tla (**P1**) i vrijednog obradivog poljoprivrednog tla (**P2**) i ostalog obradivog tla (**P3**).

(2) Poljoprivredne površine obuhvaćaju poljoprivredno zemljište, koje se održava i koristi za poljoprivrednu proizvodnju, u skladu s posebnim propisima o poljoprivrednom zemljištu. Na tim površinama je ovim Planom dozvoljena gradnja:

1. infrastrukturnih građevina, prema uvjetima određenima ovim Planom i
2. građevina namijenjenih poljoprivrednoj proizvodnji, te rekonstrukcija postojećih građevina, sve u skladu s uvjetima za zahvate izvan građevinskog područja iz poglavlja 2.3.2. *Građevine izvan građevinskih područja i poglavlja 2.3.3. Rekonstrukcija postojećih građevina izvan građevinskog područja*, uz odgovarajuću primjenu ostalih primjenjivih odredbi ovog Plana.

*Šumske površine***Članak 18.**

(1) Planom su razgraničene šumske površine gospodarskih šuma (**Š1**), zaštitnih šuma (**Š2**) i šuma posebne namjene (**Š3**).

(2) Šumske površine obuhvaćaju šume i šumsko zemljište, kojima se gospodari u skladu s posebnim propisima o šumama. Na tim površinama je ovim Planom dozvoljena:

1. gradnja infrastrukturnih građevina, prema uvjetima određenim ovim Planom,
2. gradnja građevina namijenjenih gospodarenju u šumarstvu i lovstvu, te
3. rekonstrukcija postojećih građevina,

sve u skladu s uvjetima za zahvate izvan građevinskog područja iz poglavlja 2.3.2. *Građevine izvan građevinskih područja i poglavlja 2.3.3. Rekonstrukcija postojećih građevina izvan građevinskog područja*, uz odgovarajuću primjenu ostalih primjenjivih odredbi ovog Plana.

*Ostalo poljoprivredno i šumsko zemljište***Članak 19.**

(1) Razgraničenje ostalog poljoprivrednog i šumskog tla (**PŠ**) obavlja se temeljem kriterija za razgraničenje poljoprivrednog i šumskog tla utvrđenih planom više razine.

(2) Ostalo poljoprivredno i šumsko zemljište je područje na kojem se prostor koristi, ovisno o izvršenom razgraničenju, na način predviđen za šumsko zemljište iz članka 18. ili poljoprivredno zemljište iz članka 17. ovog Plana.

Rekreacijska površina

Članak 20.

(1) Planom je utvrđena i razgraničena površina izvan građevinskog područja namjene rekreacijske površine (**R**).

(2) Prostorni obuhvat planirane rekreacijske površine ucrtan je na kartografskom prikazu 1. *Korištenje i namjena površina i promet* u MJ 1:25.000.

(3) Na planiranoj rekreacijskoj površini (**R**) gradi se u skladu s uvjetima za zahvate izvan građevinskog područja određenim člankom 71. ovog Plana, uz odgovarajuću primjenu ostalih primjenjivih odredbi ovog Plana.

Vodne površine

Članak 21.

(1) Vodne površine (**V**) su vodotoci I. i II. reda u obuhvatu Plana, planirana retencijska kazeta za zaštitu od poplava i prihvat velikih voda u slučaju pucanja velikih brana (**RK**) od Antonci do Ponte Portona i rezervacije prostora za tri potencijalne lokacije akumulacije (**A₁**, **A₂** i **A₃**).

(2) Vodne površine se koriste u skladu s posebnim propisima o vodama.

(3) Regulacijske i zaštitne vodne građevine potrebne za uređenje vodnih površina se grade u skladu s člankom 87. ovog Plana, uz odgovarajuću primjenu ostalih primjenjivih odredbi ovog Plana.

(4) Regulacijske i zaštitne vodne građevine, osim akumulacija i retencija, mogu se smještati i na površinama drugih namjena.

2. Uvjeti za uređenje prostora

Članak 22.

(1) Uvjeti za uređenje prostora se odvojeno određuju za zahvate:

1. unutar građevinskog područja naselja
2. unutar izdvojenih građevinskih područja izvan naselja
3. izvan građevinskog područja.

(2) Zahvati unutar **izgrađenog dijela** građevinskog područja i **neizgrađenog uređenog dijela** građevinskog područja provode se u skladu s:

1. poglavljem 1.1. *Građevinsko područje naselja* i poglavljem 2.2. *Građevinsko područje naselja* ovog Plana za **građevine u građevinskim područjima naselja** (uključivo u dijelu zone izdvojene gospodarske namjene – proizvodne (**I3**)) za koje prostorne obuhvate se **ne utvrđuje obveza izrade urbanističkog plana** uređenja, sve uz odgovarajuću primjenu ostalih primjenjivih odredbi ovog Plana.
2. člankom 29., poglavljem 1.2. *Izdvojeno građevinsko područje izvan naselja* i poglavljem 2.3.1. *Građevine u izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja* ovog Plana za **građevine u izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja** za koje prostorne obuhvate se **ne utvrđuje obveza izrade urbanističkog plana** uređenja, sve uz odgovarajuću primjenu ostalih primjenjivih odredbi ovog Plana.
3. poglavljem 1.1. *Građevinsko područje naselja (članak 5.)*, poglavljem 2.2. *Građevinsko područje naselja (članci 25., 26., 28. – 45.)* i poglavljem 9.1. *Obveza izrade prostornih*

planova užeg područja ovog Plana utvrđuju se osnovni uvjeti gradnje (uz odgovarajuću primjenu ostalih primjenjivih odredbi ovog Plana) građevina u izgrađenom građevinskom području naselja Vrnjak koje se ovim Planom funkcionalno planira kao **difuzni hotel Vrnjak (T1)** za koji prostorni obuhvat se **utvrđuje obveza izrade urbanističkog plana uređenja (UPU 7)**.

Smjernice za izradu plana užeg područja utvrđene su u poglavlju 9.2. *Smjernice za izradu urbanističkih planova uređenja*

4. poglavljem 1.1. *Građevinsko područje naselja*, poglavljem 2.2. *Građevinsko područje naselja* i poglavljem 9.1. *Obveza izrade prostornih planova užeg područja* ovog Plana kojima se utvrđuju osnovni uvjeti gradnje (uz odgovarajuću primjenu ostalih primjenjivih odredbi ovog Plana) za **građevine u građevinskim područjima naselja** za koje prostorne obuhvate se **utvrđuje obveza izrade urbanističkog plana uređenja**.

Smjernice za izradu planova užeg područja utvrđene su u poglavlju 9.2. *Smjernice za izradu urbanističkih planova uređenja* za slijedeće prostorne obuhvate građevinskih područja naselja za koje je utvrđena obvezna izrada plana užeg područja:

- Urbanistički plan uređenja naselja **Grožnjan (UPU 1)**
- Urbanistički plan uređenja naselja **Završje (UPU 2)**,
- Urbanistički plan uređenja naselja **Kostanjica (UPU 3)**,
- Urbanistički plan uređenja naselja **Gornja Gomila (UPU 8)**,
- Urbanistički plan uređenja naselja **Kuberton (UPU 9)**
- ~~Urbanistički plan uređenja naselja **Jugovci (UPU 10)**,~~
- ~~Urbanistički plan uređenja naselja **Klija (UPU 11)** i~~
- ~~Urbanistički plan uređenja naselja **Martinčići (UPU 12)**~~

5. poglavljem 1.2. *Izdvojeno građevinsko područje izvan naselja*, poglavljem 2.3.1. *Građevine u izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja* i poglavljem 9.1. *Obveza izrade prostornih planova užeg područja* ovog Plana utvrđuju se osnovni uvjeti gradnje (uz odgovarajuću primjenu ostalih primjenjivih odredbi ovog Plana) građevina u izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja gospodarske namjene za koje prostorne obuhvate se **utvrđuje obveza izrade urbanističkog plana uređenja**.

Smjernice za izradu planova užeg područja utvrđene su u poglavlju 9.2. *Smjernice za izradu urbanističkih planova uređenja* za slijedeće prostorne obuhvate izdvojenih građevinskih područja izvan naselja gospodarske namjene za koje je utvrđena obvezna izrada plana užeg područja:

- Urbanistički plan uređenja gospodarske zone **Kave (UPU 4) i**
- Urbanistički plan uređenja gospodarske zone **Bankovci (UPU 5)**.

(3) Zahvati unutar **neizgrađenog i neuređenog izdvojenog građevinskog područja** izvan naselja sportsko - rekreacijske namjene **golf igrališta (R1)** za koje je utvrđena **obvezna izrada urbanističkog plana uređenja (UPU 6)** se provode u skladu s osnovnim uvjetima gradnje utvrđenim u odredbama članaka 24. i 29., odredbama poglavlja 1.2. *Izdvojeno građevinsko područje izvan naselja (članci 6. i 10. – 11.)*, poglavlja 2.3.1. *Građevine u izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja (članci 46. - 47., 50. - 51., 55.- 64. i 77.)* i odredbama poglavlja 9.1. *Obveza izrade prostornih planova*, sve uz odgovarajuću primjenu ostalih primjenjivih odredbi ovog Plana. Smjernice za izradu plana užeg područja utvrđene su u poglavlju 9.2. *Smjernice za izradu urbanističkih planova uređenja*.

(4) Zahvati unutar **neizgrađenog i uređenog izdvojenog građevinskog područja** izvan naselja sportsko - rekreacijske namjene **biciklističkog parka (R7)** za koji je utvrđena **obvezna izrada urbanističkog plana uređenja (UPU 13)** se provode u skladu s odredbama članaka 24. i 29., odredbama poglavlja 1.2. *Izdvojeno građevinsko područje izvan naselja (članci 6., 10. i 12.)*,

poglavlja 2.3.1. *Građevine u izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja (članci 46. - 47., 50., 52., 55.- 64., 77. i 82.)* i odredbama poglavlja 9.1. *Obveza izrade prostornih planova, sve uz odgovarajuću primjenu ostalih primjenjivih odredbi ovog Plana.* Smjernice za izradu plana užeg područja utvrđene su u poglavlju 9.2. *Smjernice za izradu urbanističkih planova uređenja.*

(5) Zahvati **izvan građevinskog područja** se provode u skladu s poglavljem 1.3. *Površine izvan građevinskog područja*, poglavljem 2.3.2. *Građevine izvan građevinskog područja ovog Plana* i 2.3.3. *Rekonstrukcija postojećih građevina izvan građevinskog područja*, sve uz odgovarajuću primjenu ostalih primjenjivih odredbi ovog Plana.

Članak 23.

(1) Pojedini pojmovi korišteni pri određivanju uvjeta za uređenje prostora i smještaj djelatnosti imaju sljedeće značenje:

1. **interpolacija** je gradnja na neizgrađenoj građevnoj čestici koja se nalazi u kontinuirano izgrađenom nizu ugrađenih, poluugrađenih ili slobodnostojećih građevina
2. **visina građevine** se mjeri od konačno zaravnatog i uređenog terena uz pročelje građevine na njegovom najnižem dijelu, do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjeg kata, odnosno do vrha nadozida potkrovlja, čija visina ne može biti viša od 1,2 m
3. **nadzemne** etaže su: suteran, prizemlje, kat i potkrovlje
4. **podzemna** etaža je podrum
5. **podrum** je dio građevine koji je ukopan više od 50% svoga volumena u konačno uređeni zaravnati teren i nijednim svojim pročeljem nije pretežno izvan terena
6. **suteran** je dio građevine čiji je prostor ukopan manje od 50% svoga volumena u konačno uređeni i zaravnati teren uz pročelje građevine, a najmanje je jednim svojim pročeljem pretežno izvan terena
7. **prizemlje** je dio građevine čiji se prostor nalazi na najviše 1,5 m iznad konačno uređenog i zaravnatog terena mjereno na najnižoj točki uz pročelje građevine, ili čiji se prostor nalazi neposredno iznad podruma, odnosno suterana
8. **kat** je dio građevine čiji se prostor nalazi između dva stropa, a iznad prizemlja
9. **potkrovlje** je dio građevine čiji se prostor nalazi iznad zadnjeg kata i neposredno ispod kosog ili zaobljenog krova; nadozid potkrovlja ne može biti viši od 1,2 m, a zabatni zidovi i krovne kućice se ne smatraju nadozidima.
10. **koeficijent iskorištenosti građevne čestice (kis)** je odnos građevinske (bruto) površine građevine i površine građevne čestice.
11. **koeficijent izgrađenosti građevne čestice (kig)** je odnos izgrađene površine zemljišta pod građevinom i ukupne površine građevne čestice (zemljište pod građevinom je vertikalna projekcija svih zatvorenih, otvorenih i natkrivenih konstruktivnih dijelova građevine osim balkona na građevnu česticu, uključivši i terase u prizemlju građevine kada su iste konstruktivni dio podzemne etaže).

2.1. GRAĐEVINE OD VAŽNOSTI ZA DRŽAVU I ŽUPANIJU

Članak 24.

(1) Građevine državnog i županijskog značaja se grade u skladu s ovim Planom, ako im prostorni plan više razine ili posebni propis ne određuje uvjete provedbe zahvata, a ovaj Plan ih određuje.

(2) Građevine i površine **državnog značaja** na području Općine Grožnjan su:

1. sportske građevine:

I. golf igralište Vrnjak s 18 polja

2. prometne i komunikacijske građevine i površine:

I. državne ceste D44 čvorište Nova Vas (A9) - Ponte Portone - Buzet - čvorište Lupoglav (A8) (postojeća, djelomična obnova postojeće)

3. građevine i površine elektroničkih komunikacija:

I. pristupne centrale (postojeće) kao pripadajuće građevine međunarodnim i magistralnim svjetlovodnim kabelima

II. elektronička komunikacijska infrastruktura i povezana oprema u pokretnim komunikacijskim mrežama

4. građevine plinoopskrbe

I. magistralni plinovod tlaka ≥ 50 bar Plomin – Kršan – Pazin - Buje (planirani)

5. eksploatacijska polje mineralnih sirovina uključivo i građevine za eksploataciju unutar eksploatacijskih polja:

I. eksploatacijsko polje arhitektonsko-građevnog kamena Grožnjan - Kornarija

(3) Građevine i površine **županijskog značaja** na području Općine Grožnjan su:

1. građevine društvenih djelatnosti znanosti i kulture:

I. polivalentni kulturni centar u Grožnjanu (planirano)

2. građevine društvenih djelatnosti primarne zdravstvene zaštite:

I. pripadajuće ljekarne i disperzirane ambulanta u naseljima o obuhvatu plana u sklopu ustanove Istarski dom zdravlja Umag

3. građevine društvenih djelatnosti sporta i rekreacije:

I. Parenzana – rekreacijska trasa stare željezničke pruge Trst – Poreč

4. prometne i komunikacijske građevine i površine:

I. županijska cesta Ž5007 Buje (Ž5209) – Šterna – Oprtalj – Livade – Karojba – A.G. Grada Pazina (postojeća, djelomična obnova i rekonstrukcija postojeće),

II. županijska cesta Ž5008 Buje (D200) – Grožnjan – Ponte Porton (Ž5209) (postojeća),

III. županijska cesta Ž5009 Ž5008 – Martinčići – Šterna (Ž5007) (postojeća),

IV. obilaznica Martinčići (Ž5009 – Ž5007) (planirana, djelomična rekonstrukcija postojeće)

V. građevine elektroničkih komunikacija: elektronički komunikacijski vodovi s pripadajućim građevinama (postojeći spojni podzemni svjetlovodni kabeli i postojeće pristupne centrale kao pripadajuće građevine spojnim kabelima)

5. elektroenergetske građevine s pripadajućim objektima, uređajima i instalacijama:

I. dalekovod 110 kV: Buje - Buzet (postojeći), dalekovodi 35 kV s transformatorskim stanicama na tim dalekovodima

6. vodne građevine:

I. vodne građevine za melioracijsku odvodnju površine manje od 10.000 ha: melioracijska građevina II. reda HMS srednja Mirna: Obuhvatno – sabirni kanal srednje Mirne, Lijevi obuhvatno-sabirni kanal polja Murari i Sabirni kanal Mala Mirna,

7. izdvojena građevinska područja izvan naselja gospodarske (poslovne i/ili proizvodne) namjene veća od 4 ha:

- I. gospodarske namjene – proizvodne : Kave (I1) površine 7,69 ha

8. izdvojena građevinska područja izvan naselja sportske namjene veća od 2 ha:

- I. biciklistički sportski centar – biciklistički park Grožnjan (R7) površine 4,69 ha.

2.2. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA

2.2.1. Lokacijski uvjeti za građevine u građevinskim područjima naselja

2.2.1.1. Opći uvjeti

Članak 25.

(1) Unutar građevinskog područja naselja je dozvoljena gradnja:

1. stambenih građevina
2. gospodarskih građevina - poslovnih
3. gospodarskih građevina - proizvodnih (manjih obrtničko – zanatskih i poljoprivrednih proizvodnih građevina, te solarne elektrane u zoni gospodarske namjene – proizvodne (I3) unutar naselja Čirkoti)
4. gospodarskih građevina – ugostiteljsko turističkih
5. društvenih građevina
6. sportsko - rekreacijskih građevina
7. površina javne namjene i
8. građevina infrastrukture.

(2) Iznimno od navedenog u prethodnom stavku ovog članka, unutar građevinskog područja naselja **Čirkoti** u dijelu planiranom kao zona gospodarske namjene – proizvodne unutar naselja (energetske - **I3**), dozvoljena je samo gradnja proizvodnih postrojenja za proizvodnju električne energije iz solarne energije (solarna elektrana) dozvoljene instalirane snage zone maksimalno 10MW i nužnih građevina visokogradnje u funkciji solarne elektrane. Uvjeti gradnje solarne elektrane utvrđeni su u poglavlju 1.1. *Građevinska područja naselja (u člancima 4. i 5.)*, u članku 22. i u poglavlju 2.2. *Građevinska područja naselja (u člancima 25. – 26., 28. i 30.- 44.)* ovog Plana, sve uz odgovarajuću primjenu ostalih primjenjivih odredbi ovog Plana.

(3) Iznimno od navedenog u stavku (1) ovog članka, u **neizgrađenom uređenom dijelu** građevinskog područja **naselja Grožnjan** za koji prostorni obuhvat se ovim Planom **ne utvrđuje obveza izrade plana užeg područja**, sukladno Rješenju o zaštiti kulturno – povijesne cjeline naselja Grožnjan (Klasa: UP-Io-612-08/11-06/0567, Ur.broj: 532-04-01-01/6-11-1 od 19. rujna 2011.) utvrđuje se **sustav mjera zaštite** za taj prostorni obuhvat koji pripada i štiti se kao **zona „C“ zaštite (zona „ambijentalne zaštite“)** kulturno – povijesne cjeline naselja Grožnjan.

U ovom prostornom obuhvatu prihvatljive su sve intervencije uz pridržavanje osnovnih načela zaštite kulturno – povijesnih cjelina.

Pri radovima na uređenju prostora prihvatljive su metode obnove postojećih struktura i izgradnje novih uz uvjet očuvanja ambijentalnih karakteristika kulturno - povijesne cjeline, napose tradicijskih oblika, krajobraznog karaktera i harmoničnog sklada cjeline.

U predmetnom obuhvatu je moguće graditi građevine **stambene, ugostiteljsko – turističke** ili **javne društvene** namjene čija će ukupna visina poštovati vizualnu komunikaciju s povijesnom jezgrom Grožnjana i čiji će se svi oblikovni detalji usuglasiti kroz posebne uvjete

i odobrenje nadležnog tijela za zaštitu kulturne baštine u postupku izdavanja akta za provedbu ovog Plana.

Na gradnju u predmetnom prostornom obuhvatu odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovog Plana koje se odnose na:

- mjere zaštite krajobraza (članak 93.)
- mjere zaštite registriranih kulturnih dobara (članak 94.) i
- smjernice za zaštitu evidentiranih kulturnih dobara iz članka 95. u dijelu općih konzervatorskih smjernica za zaštitu sela i stanija (čl. 95. st. (1)), općih konzervatorskih smjernica za zaštitu sakralnih objekata (čl. 95. st. (2)), općih konzervatorskih smjernica za zaštitu arheološke baštine (čl. 95. st. (3)) i općih konzervatorskih smjernica za zaštitu kultiviranog krajolika (čl. 95. st. (4)).

(4) Građevine iz točaka 1.- 6. stavka (1) ovog članka se grade prema uvjetima poglavlja 1.1. *Građevinska područja naselja* i poglavlja 2.2. *Građevinska područja naselja* ovog Plana uz primjenu ostalih primjenjivih odredbi ovog Plana, osim onih prostornih obuhvata za koje je u poglavlju 9.1. *Obveza izrade prostornih planova užeg područja* utvrđena obveza izrade prostornog plana užeg područja (uključivo obuhvat izgrađenog dijela građevinskog područja naselja Vrnjak koji se planski namjenjuje za **difuzni hotel Vrnjak (T1)**).

(5) Površine i građevine iz točke 7. stavka (1) ovog članka se grade prema uvjetima poglavlja 2.2.1.11. *Uvjeti za gradnju, odnosno uređenje površina javne namjene* ovog Plana, sve uz odgovarajuću primjenu ostalih primjenjivih odredbi ovog Plana.

(6) Građevine infrastrukture se grade prema uvjetima poglavlja 5. *Uvjeti utvrđivanja koridora ili trasa i površina prometnih i drugih infrastrukturnih sustava* ovog Plana, sve uz odgovarajuću primjenu ostalih primjenjivih odredbi ovog Plana.

Članak 26.

(1) Dozvoljen je svaki zahvat u prostoru koji je u skladu sa zakonom, posebnim propisima, prostornim planom više razine i lokacijskim uvjetima određenima ovim Planom.

(2) Ako **postojeća građevina** koja se nalazi u građevinskom području naselja **nije u skladu s lokacijskim uvjetima** određenima ovim Planom, može se rekonstruirati samo unutar postojećih gabarita. Iznimno od navedenog, takve tradicionalne (građene tradicionalnim načinom gradnje: masivno kameno zidine, drvo, i sl.) i povijesne građevine (nepokretna zaštićena i evidentirana kulturna dobra) u tradicionalnim naseljima (seoska naselja i stanija iz članka 95. ovih Odredbi) i povijesnim jezgrama (zaštićenim kulturnim cjelinama) se mogu rekonstruirati i van postojećih gabarita, ako je to nužno za ostvarivanje temeljnih zahtjeva za građevinu, pri čemu se građevina ne smije povećavati više od nužnog opsega zahvata.

(3) Sve građevine osim stambenih se mogu graditi kao složene građevine.

(4) **Kiosci i druge građevine gotove** konstrukcije tlocrtne površine do 15 m², **nadstrešnice za sklanjanje** ljudi u javnom prometu, **podzemni spremnici** za smještaj tipskih kontejnera za komunalni otpad tlocrtne površine do 15m² i dubine do 2m, **reklamni panoi** i informacijski stupovi oglasne površine do 12m² i **komunalna oprema** mogu se graditi na javnim površinama u broju, obimu i oblikovanjusukladno općim aktima Općine Grožnjan.

(5) Za gradnju građevina iz stavka (4) ovog članka u područjima registriranih i evidentiranih kulturnih dobara, potrebno je odgovarajuće odobrenje nadležnog Konzervatorskog odjela.

(6) **Privremene građevine** za potrebe **sajmova i javnih manifestacija** na javnim površinama, te privremene građevine za **prigodnu prodaju** na građevnoj čestici trgovačkog centra mogu se graditi s najdužim rokom trajanja do 90 dana.

2.2.1.2. Namjena građevine*Stambene građevine***Članak 27.**

(1) **Stambena građevina** je građevina koja je u cijelosti ili pretežno namijenjena stanovanju. Manjim dijelom površine i manjim brojem funkcionalnih jedinica smije biti namijenjena gospodarskim djelatnostima i/ili društvenim djelatnostima. Navedene djelatnosti ne smiju ugrožavati stambenu namjenu niti štetno utjecati na okoliš u naselju.

(2) Na građevnoj čestici stambene građevine se smije graditi samo jedna stambena građevina te uz nju sljedeće **pomoćne građevine**:

1. pomoćne građevine koje mogu biti:

- **bez izvora zagađenja** (garaža, spremište, drvarnica, nadstrešnica, vrtna sjenica, bazen ukopan u tlo tlocrtno površine do 50 m² i sl.) i

- **s izvorom zagađenja** namijenjena:

- uzgoju domaćih životinja (svinjci, štale, peradarnici, kunićnjaci i sl.) maksimalnog kapaciteta **do 5 UG** stoke,
- uzgoju životinja za koje se **kapacitet ne iskazuje kroz UG** (gliste, puževi, pčelinjaci,..) veličine do maksimalno **100 m²** građevinske (bruto) površine građevine, sve u opsegu i na način koji ne ugrožava stambenu namjenu niti štetno utječe na okoliš u naselju,
- uzgoju poljoprivrednih proizvoda u staklenicima i plastenicima veličine do maksimalno **100 m²** građevinske (bruto) površine građevine, sve u opsegu i na način koji ne ugrožava stambenu namjenu niti štetno utječe na okoliš u naselju, te
- građevine kao što su cisterne za vodu, spremnici goriva, septičke i sabirne jame i sl.

(3) Stambena građevina smije sadržavati:

1. najviše 1 samostalnu funkcionalnu jedinicu, ako se gradi kao **jednoobiteljska**
2. najviše 2 samostalne funkcionalne jedinice, ako se gradi kao **obiteljska**
3. najviše 3 samostalne funkcionalne jedinice, ako se gradi kao **višeobiteljska**
4. više od 3, a ne više od 20 samostalnih funkcionalnih jedinica, ako se gradi kao **višestambena**.

(4) Samostalna funkcionalna jedinica kod obiteljskih, višeobiteljskih i višestambenih građevina smije biti, uz uvjet pretežitosti površine funkcionalnih jedinica stambene namjene:

1. stambena,
2. društvena,
3. gospodarska – **poslovna** (uslužna ili trgovačka)
4. gospodarska - **ugostiteljska** - namijenjena pružanju usluge hrane i pića iz skupine Barovi, Restorani, Catering objekti i Objekti jednostavne prehrane predviđene Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15, 121/16, 99/18 i 25/19),
5. gospodarska – **proizvodna** namijenjena manjim obrtničko – zanatskim i poljoprivrednih proizvodnih djelatnostima u opsegu i na način koji ne ugrožava stambenu namjenu niti štetno utječe na okoliš u naselju, uz uvjet da ne zagađuju zrak, ne uzrokuju povećanu buku jačine veće od 55 dB po danu i 45 dB po noći prema Zakonu o zaštiti od buke ("Narodne novine" broj 30/09, 55/13, 153/13, 41/16 i 114/18) i ne privlače veći promet

teretnih vozila. U građevinskim područjima naselja **ne smiju** se unutar građevina stambene namjene ni pod kojim uvjetima graditi funkcionalne jedinice gospodarske namjene – proizvodne u kojima će se obavljati proizvodnja ili pakiranje kemijskih sredstava za posebnu ili opću uporabu, kemijska obrada metala ili nemetala, proizvodnja građevinskih materijala ili ugradbenih elemenata, proizvodnja mesa i suhomesnatih proizvoda, proizvodnja i prerada: sirove kože, gume, plastičnih masa, tekstila, prediva, papira, stakla, proizvodnja ili pakiranje energenata ili sredstava za održavanje strojeva i vozila, te proizvodnja, skladištenje ili pakiranje toksičnih materijala.

U obuhvatu izgrađenog građevinskog područja naselja Vrnjak koje se planski i funkcionalno određuje kao **difuzni hotel Vrnjak (T1) ne dozvoljava** se planiranje građevina koje sadrže funkcionalne jedinice **gospodarske namjene – proizvodne**.

6. gospodarska – ugostiteljsko turistička

– vrste soba, apartman i studio apartman iz Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine ostali ugostiteljski objekti za smještaj (NN54/16) što je omogućeno isključivo trgovačkim društvima ili obrtima sukladno odredbama Pravilnika.

Ne dozvoljava se samostalna funkcionalna cjelina gospodarske namjene – ugostiteljsko turističke: diskoteka i zabavni park.

(5) U sklopu stambenih građevina može se planirati i samostalne funkcionalne jedinice:

- vrste **soba, apartman i studio apartman** iz Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (NN 9/16, 54/16, 61/16 i 69/17) i

- vrste **soba i apartman** kod obiteljskih i višeobiteljskih stambenih građevina iz Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (NN 54/16 i 69/17) što je omogućeno isključivo registriranom obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.

(6) Pomoćne građevine iz stavka (2), točke 1. alineje 2. ovog članka (s izvorima zagađenja) namijenjene uzgoju domaćih životinja ne mogu se graditi u zaštićenim kulturno - povijesnim cjelinama Grožnjana, Završja i Kostanjice.

(7) Uz višestambenu građevinu može se graditi samo pomoćna građevina – garaža, nadstrešnica, vrtna sjenica i bazen ukopan u tlo tlocrtne površine do 50 m² iz stavka (2) točke 1. ovog članka, te pomoćne građevine iz stavka (2) točke 2. ovog članka.

Ostale građevine u građevinskom području naselja

Članak 28.

(1) **Gospodarska građevina - poslovna** je građevina koja je namijenjena uslužnoj, trgovačkoj i/ili komunalno - servisnoj djelatnosti (osim djelatnosti gospodarenja otpadom) u koje se ne ubrajaju djelatnosti pružanja usluga smještaja. Gospodarske građevine – poslovne kada se grade unutar građevinskog područja naselja moraju zadovoljiti uvjete za oblikovanje građevina iz članka 36. ovih Odredbi.

(2) **Gospodarska građevina - proizvodna** je građevina koja je namijenjena:

- manjim radionicama i manjim obrtničkim proizvodnim i/ili prerađivačkim pogonima, te skladišnim i srodnim zanatskim djelatnostima,
- poljoprivrednoj proizvodnji i proizvodnji prehrambenih proizvoda manjeg obima ili
- proizvodnji energije iz obnovljivih izvora (solarna energana u naselju Čirkoti).

Iste se mogu graditi u opsegu i na način koji ne ugrožava stambenu namjenu niti štetno utječe na okoliš u naselju, uz uvjet da ne zagađuju zrak, ne uzrokuju povećanu buku jačine veće od 55 dB po danu i 45 dB po noći prema Zakonu o zaštiti od buke ("Narodne novine" broj 30/09,

55/13, 153/13,41/16 i 114/18) i ne privlače veći promet teretnih vozila. Gospodarske građevine – proizvodne kada se grade unutar građevinskog područja naselja **moraju zadovoljiti i uvjete za oblikovanje građevina iz članka 36.** ovih Odredbi (osim građevina u zoni gospodarske namjene – proizvodne unutar naselja Čirkoti namijenjenoj izgradnji solarne elektrane zbog specifičnosti namjene). U građevinskim područjima naselja **ne smiju** se graditi gospodarske građevine – proizvodne u kojima će se obavljati proizvodnja ili pakiranje kemijskih sredstava za posebnu ili opću uporabu, kemijska obrada metala ili nemetala, proizvodnja građevinskih materijala ili ugradbenih elemenata, proizvodnja mesa i suhomesnatih proizvoda, proizvodnja i prerada: sirove kože, gume, plastičnih masa, tekstila, prediva, papira, stakla, proizvodnja ili pakiranje energenata ili sredstava za održavanje strojeva i vozila, te proizvodnja, skladištenje ili pakiranje toksičnih materijala.

U obuhvatu izgrađenog građevinskog područja naselja Vrnjak koje se planski i funkcionalno određuje kao **difuzni hotel Vrnjak (T1) ne dozvoljava se planiranje građevina gospodarske namjene – proizvodne.**

(3) **Gospodarska građevina - ugostiteljsko turistička** je građevina koja je namijenjena djelatnostima pružanja usluge smještaja iz Pravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine Hoteli ([NN 56/16](#)), Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine ostali ugostiteljski objekti za smještaj (NN 54/16 i 69/17), te ostalih ugostiteljsko – turističkih građevina prvenstveno namijenjenih pružanju usluge hrane i pića iz skupine **Barovi, Restorani, Catering objekti i Objekti jednostavne prehrane** predviđene Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15, 121/16, 99/18 i 25/19).

U građevinskim područjima naselja **ne smiju** se graditi gospodarske građevine – ugostiteljsko turističke namjene: diskoteke i zabavni parkovi.

(4) **Društvena građevina** je građevina koja je u cijelosti ili pretežno namijenjena društvenim djelatnostima.

(5) **Sportsko - rekreacijska građevina** je građevina koja je namijenjena sportskim, te zabavnim i rekreacijskim djelatnostima (sportske dvorane, sportski centri, te sportska igrališta osim golf-igrališta).

(6) **Građevine infrastrukture i groblja** su građevine koje su namijenjene infrastrukturnoj namjeni, odnosno, namjeni groblja i grade se prema potrebi i sukladno posebnim propisima.

(7) Građevina **kampa u domaćinstvu** je građevina koja se gradi na zasebnoj građevnoj čestici u neposrednom kontaktu s građevnom česticom na kojoj je izgrađena stambena građevina (iznimno može biti odijeljena od građevne čestice kampa javnim putem), te koja s građevnom česticom na kojoj je izgrađena stambena građevina čini nedjeljivu pravnu i funkcionalnu cjelinu što se uvjetuje prilikom izdavanja akta o gradnji kampa, a gradi se sukladno Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (NN 9/16, 54/16, 61/16 i 69/17) uz primjenu odredbi Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15, 121/16, 99/18 i 25/19) kojima se propisuje maksimalni dopušteni broj postelja i dopušteni broj smještajnih jedinica kampa (kamp parcela), te ostali dodatni uvjeti.

(8) Građevina **kampa na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu** je građevina koja se gradi na zasebnoj građevnoj čestici u neposrednom kontaktu s građevnom česticom na kojoj je izgrađena stambena građevina ili gospodarska – proizvodna poljoprivredna građevina (mogu biti odijeljene od građevne čestice kampa javnim putem) i koja s građevnom česticom na kojoj je izgrađena stambena, odnosno, gospodarska – poljoprivredna proizvodna građevina čini nedjeljivu pravnu i funkcionalnu cjelinu što se uvjetuje prilikom izdavanja akta o gradnji, a gradi se sukladno Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (NN 54/16 i 69/17) uz primjenu odredbi Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15, 121/16, 99/18 i 25/19) kojima se propisuje maksimalni dopušteni broj postelja, uvjet registriranog obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva i ostali dodatni uvjeti, dok se ovim planom utvrđuje maksimalni dopušteni smještajni kapacitet u

građevini kampa od 10 smještajnih jedinica kampa za ukupno maksimalno 30 gostiju istovremeno (u koje se ne ubrajaju djeca u dobi do 12 godina).

(9) Zabranjuje se prenamjena postojeće lugarske kuće izgrađene unutar građevinskog područja naselja Kornarija (izgrađena na k.č. 6/2 zgr. i dijelu k.č. 236/10 k.o. Grožnjan) u stambenu i/ili ugostiteljsko – turističku namjenu (s pružanjem usluge smještaja ili bez njega).

Članak 29.

(1) Pojedinačne **gospodarske - ugostiteljsko turističke** građevine iz skupine hoteli i iz skupine ostali ugostiteljski objekti za smještaj, te pojedinačne građevine kampa na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, kada se takve građevine grade u građevinskom području naselja (osim građevina u obuhvatu izgrađenog građevinskog područja naselja Vrnjak koje se funkcionalno određuje kao difuzni hotel (T1)), ne smiju imati ukupni smještajni kapacitet veći od **60 postelja**. Građevine se grade se prema odgovarajućem propisu za pojedinu vrstu smještajnih građevina (tj. prema Pravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli ([NN 56/16](#)), Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine ostali ugostiteljski objekti za smještaj (NN 54/16 i 69/17) i Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (NN 54/16 i 69/17), sve uz uvjet usklađenosti s maksimalnim dopuštenim kapacitetom postelja i ostalim odredbama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15, 121/16, 99/18 i 25/19).

(2) Unutar ukupnog građevinskog područja naselja u obuhvatu Plana (osim obuhvata izgrađenog građevinskog područja naselja Vrnjak koje se funkcionalno određuje kao difuzni hotel (T1)), ukupni broj postelja u ugostiteljskim objektima iz skupine hoteli ne smije iznositi više od **610 postelja** (od čega u naselju Grožnjan 160 postelja), a sve sukladno slijedećoj raspodjeli smještajnih kapaciteta na području Općine Grožnjan. U tabelarni prikaz rasporeda smještajnih kapaciteta uključeni su i kapaciteti u izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja i pojedinačnim smještajnim građevinama u istima, te u naselju Vrnjak:

Namjena zone	Planska oznaka	Vrsta ugostiteljsko-turističke građevine	Maksimalni dopušteni kapacitet (postelja)
Izdvojena građevinska područja izvan naselja turističko-ugostiteljske namjene – turistička područja (TP)	TP1 – TP15	Vrsta-turističko naselje T2 Vrsta – hotel kamp T3	780
Izdvojeno građevinsko područja izvan naselja sportsko -rekreacijske namjene – golf igralište (R1)	R1	Vrsta hotel – TZ (najviše dvije turističke zone za planiranje smještajnih kapaciteta uz osnovnu namjenu golf igrališta)	350
Jedna smještajna građevina vrste hotel u izdvojenom građevinskom području sportsko -rekreacijske namjene R7 – biciklistički sportski centar (biciklistički park Grožnjan) u funkciji biciklističkog parka	R7	Vrsta hotel – jedna ugostiteljsko turistička građevina	60 30
Difuzni hotel Vrnjak (T1) (planiran temeljem mogućnosti iz članka 58. Prostornog plana Istarske županije (SNIŽ 2/02, 1/05, 4/05, 14/05-	T1	Vrsta – difuzni hotel	200

pročišćeni tekst, 10/08, 7/10, 16/11 – pročišćeni tekst, 13/12, 9/16 i 14/16 - pročišćeni tekst)			
Građevinsko područje naselja Grožnjan	-	Vrsta – hotel	160 190
Građevinska područja ostalih naselja (osim Grožnjana i Vrnjaka)	-	Vrsta – hotel	450
UKUPNO			2.000

(3) Unutar ukupnog građevinskog područja naselja u obuhvatu Plana (osim obuhvata izgrađenog građevinskog područja naselja Vrnjak koje se funkcionalno određuje kao difuzni hotel (T1)), mogu se graditi i objekti iz Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine ostali ugostiteljski objekti za smještaj (NN 54/16 i 69/17), a ukupni broj postelja u njima se ne određuje. Navedeni kapaciteti ne obračunavaju se u kapacitete planirane člankom 55. važećeg Prostornog plana Istarske županije (SNIŽ 2/02, 1/05, 4/05, 14/05- pročišćeni tekst, 10/08, 7/10, 16/11 – pročišćeni tekst, 13/12, 9/16 i 14/16 - pročišćeni tekst).

(4) Unutar ukupnog građevinskog područja naselja na području Plana (osim obuhvata izgrađenog građevinskog područja naselja Vrnjak koje se funkcionalno određuje kao difuzni hotel (T1)), mogu se graditi i objekti u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu iz Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (NN 9/16, 54/16, 61/16 i 69/17), a ukupni broj postelja u njima se ne određuje. Navedeni kapaciteti ne obračunavaju se u kapacitete planirane člankom 55. važećeg Prostornog plana Istarske županije (SNIŽ 2/02, 1/05, 4/05, 14/05- pročišćeni tekst, 10/08, 7/10, 16/11 – pročišćeni tekst, 13/12, 9/16 i 14/16 - pročišćeni tekst).

(5) Unutar ukupnog građevinskog područja naselja na području Plana (osim obuhvata izgrađenog građevinskog područja naselja Vrnjak koje se funkcionalno određuje kao difuzni hotel (T1)), mogu se graditi i objekti u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu iz Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (NN 54/16 i 69/17), a ukupni broj postelja u njima se ne određuje. Navedeni kapaciteti ne obračunavaju se u kapacitete planirane člankom 55. važećeg Prostornog plana Istarske županije (SNIŽ 2/02, 1/05, 4/05, 14/05- pročišćeni tekst, 10/08, 7/10, 16/11 – pročišćeni tekst, 13/12, 9/16 i 14/16 - pročišćeni tekst).

Difuzni hotel Vrnjak (T1)

(6) U cijelosti izgrađeno građevinsko područje naselja Vrnjak ovim se Planom funkcionalno određuje kao difuzni hotel – T1 koji se gradi sukladno posebnom propisu za tu vrstu smještajne građevine tj. prema Pravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli ([NN 56/16](#)). Sukladno posebnim propisima, gradnja građevine difuznog hotela omogućena je isključivo trgovačkim društvima ili obrtima.

(7) Difuzni hotel je objekt u kojem se gostima pružaju minimalno usluge smještaja i doručka.

(8) Difuzni hotel mora biti u pretežito starim, tradicijskim, povijesnim, ruralno-urbanim strukturama i građevinama, uređen i opremljen na tradicijski način.

(9) Difuzni hotel je funkcionalna cjelina koju čini tri ili više građevina i/ili dijelova građevina uklopljenih u lokalnu sredinu i način života na području jednog naselja. Svaka građevina ili dio građevine mora imati zasebni ulaz, horizontalne i vertikalne komunikacije. Građevine i/ili dijelovi građevina difuznog hotela mogu biti rasprostranjeni po cijelom građevinskom području naselja Vrnjak između objekata drugih namjena (ukoliko se isti planiraju). Unutar građevinskog područja difuznog hotela Vrnjak mogu se, planom užeg područja, na pojedinim građevnim česticama planirati građevine drugih namjena i to isključivo onih namjena koje su ovim Planom dozvoljene u građevinskim područjima naselja i prema utvrđenim istim ili strožim uvjetima gradnje za iste.

(10) **Građevne čestice** koje čine funkcionalnu **cjelinu difuznog hotela** mogu biti rasprostranjene na više spojenih ili raspršenih građevnih čestica unutar građevinskog područja, sve uz uvjet usklađenosti s maksimalnim dopuštenim kapacitetom postelja utvrđenim za difuzni hotel Vrnjak u stavku (2) ovog članka, te ostalim odredbama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15, 121/16, 99/18 i 25/19).

(10) Difuzni hotel mora imati minimalno prijemni hol s recepcijom, zajedničku prostoriju za boravak, smještajne jedinice, zajednički sanitarni čvor, a može imati i druge sadržaje u funkciji turističke potrošnje.

(10) Smještajne jedinice u difuznom hotelu mogu biti: sobe, obiteljske sobe, hotelski apartmani, studio apartmani i apartmani.

(11) Ugostitelj (trgovačko društvo ili obrt) u objektu difuznog hotela mora pružati obvezne ugostiteljske usluge i sadržaje propisane Pravilnikom, a može pružati i druge usluge u funkciji turističke potrošnje u neobveznim sadržajima, pod uvjetima propisanim Pravilnikom.

2.2.1.3. Oblik i veličina građevne čestice

Članak 30.

(1) Građevna čestica **stambene građevine ne smije biti veća od 2.400 m²**, dok:

1. za građevnu česticu **stambene** građevine (osim višestambenih) **najmanja površina građevne čestice** iznosi:

- | | | |
|------|-------------------------------|--------------------------|
| I. | za slobodnostojeću građevinu: | 350 m² |
| II. | za poluugrađenu građevinu: | 300 m² |
| III. | za ugrađenu građevinu: | 200 m² |

2. za građevnu česticu **višestambene** građevine najmanja površina građevne čestice iznosi **800 m²**.

(2) Građevna čestica građevine **gospodarske, javne društvene, sportsko - rekreacijske** namjene i građevine **kampa na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu** ne smije biti manja od **800 m²**, dok građevna čestica građevine **kampa u domaćinstvu** ne smije biti manja od **600 m²**.

(3) Građevna čestica građevine **gospodarske i javne društvene** namjene ne smije biti veća od **3.500 m²**, a građevna čestica građevine **sportsko - rekreacijske** namjene ne smije biti veća od **5.000 m²**.

(4) Iznimno od navedenog u stavcima (2) i (3), najmanja površina građevne čestice u dijelu zone gospodarske namjene - proizvodne (**I3**) unutar građevinskog područja naselja Čirkoti iznosi **3.000 m²**, dok je najveća površina građevne čestice jednaka ukupnoj **površini zone** gospodarske namjene – proizvodne (**I3**).

(5) Iznimno od navedenog u stavcima (2) i (3), **najmanja** površina pojedine građevne čestice građevina planiranih u sklopu funkcionalne cjeline **difuznog hotela Vrnjak (T1)** iznosi **600 m²**, dok **najveća** površina pojedine građevne čestice u sklopu funkcionalne cjeline difuznog hotela Vrnjak iznosi **2.500m²**. Postojeće građevine, u pravilu, zadržavaju postojeću veličinu građevne čestice i postojeću izgrađenost i iskorištenost. Postojeće građevine mogu se rekonstruirati izvan postojećih gabarita samo pod uvjetom da izgrađenost i iskorištenost građevne čestice nakon rekonstrukcije ne prelazi vrijednosti dopuštene ovim Planom. Ukoliko izgrađenost i iskorištenost građevne čestice postojeće građevine prelazi vrijednosti dopuštene ovim planom, postojeća građevina može se rekonstruirati samo u postojećim gabaritima.

(6) Građevna čestica građevine **kampa u domaćinstvu** ne smije biti veća od **2.000 m²**, a građevna čestica građevine **kampa na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu** ne smije biti veća od **3.000m²**.

(7) Veličina građevne čestice **infrastrukturne** građevine i građevine **groblja** posebno se **ne određuje** obzirom ista ovisi ili je uvjetovana posebnim zakonima i propisima.

(8) Iznimno od navedenog u stavcima (1), (2) i (3) ovog članka **kod interpolacija** ukoliko se radi o neizgrađenoj građevnoj čestici koja se nalazi u izgrađenom dijelu građevinskog područja, veličina građevne čestice može biti i manja od propisane u stavcima (1), (2) i (3) ovog članka.

(9) Granica građevne čestice ne smije se planirati na udaljenost manjoj od 3,5 m od osi postojeće ili planirane ceste ili javnog puta.

(10) Granica građevne čestice može biti planirana na manjoj udaljenosti, ako se radi o postojećoj građevini za koju nije utvrđena građevna čestica, odnosno, interpolaciji, kada se određuje u skladu s položajem susjednih postojećih građevina.

(11) Javnim putem iz stavka (9) ovog članka se smatra i svaka katastarska čestica kojoj je način uporabe put i koja je javno dobro.

2.2.1.4. Veličina građevine

Članak 31.

(1) Najveći dozvoljeni koeficijent izgrađenosti (Kig) građevne čestice **stambene građevine** (osim višestambenih) iznosi:

1. za **slobodnostojeću** građevinu:

- I. za česticu površine 350 do 600 m²: zbroj 120 m² i 30% površine građevne čestice iznad 360 m²
- II. za česticu površine veće od 600 do 800 m²: zbroj 200 m² i 25% površine građevne čestice iznad 600 m²
- III. za česticu površine veće od 800 m²: zbroj 250 m² i 20% površine građevne čestice iznad 800 m²

2. za **poluugrađenu** građevinu:

- I. za česticu površine 300 do 400 m²: zbroj 105 m² i 35% površine građevne čestice iznad 300 m²
- II. za česticu površine veće od 400 m²: zbroj 140 m² i 25 % površine građevne čestice iznad 400 m²

3. za **ugrađenu** građevinu:

- I. za česticu površine 200 do 400 m²: zbroj 80 m² i 40% površine građevne čestice iznad 200 m²
- II. za česticu površine veće od 400 m²: zbroj 160 m² i 30% površine građevne čestice iznad 400 m²
- III. iznimno od navedenih vrijednosti, kod interpolacije ugrađene građevine na građevnoj čestici površine do 200 m² maksimalni dozvoljeni Kig=1,0

(2) Najmanji dozvoljeni koeficijent izgrađenosti (Kig) građevne **čestice stambene** građevine (osim višestambenih) iznosi:

1. za **slobodnostojeću** građevinu:

- I. minimalno 60 m² za česticu površine od 350 do 500 m²
- II. minimalno 70 m² za česticu površine veće od 500 do 800 m²
- III. minimalno 80 m² za česticu površine veće od 800 m²

2. za **poluugrađenu ili ugrađenu** građevinu:
- I. minimalno 50 m² za česticu površine do 400 m²
 - II. minimalno 60 m² za česticu površine veće od 400 m²
- (3) Najveći dozvoljeni **koeficijent iskorištenosti (kis)** građevne čestice stambene građevine (osim višestambenih) iznosi:
- I. za slobodnostojeću građevinu: kis=1,2
 - II. za poluugrađenu građevinu: kis=1,4
 - III. za ugrađenu građevinu: kis=1,6
- (4) Dozvoljeni koeficijent izgrađenosti (Kig) građevne čestice:
1. **višestambene, gospodarske** (osim dijela građevinskog područja naselja gospodarske namjene - proizvodne I3 – energetska i građevinskog područja naselja Vrnjak funkcionalno određenog kao T1 – difuzni hotel) ili **društvene** slobodnostojeće ili poluugrađene građevine iznosi:
 - najmanje Kig=**0,10**, ali ne manje od 80 m² i
 - najviši Kig=**0,40**.

Iznimno od navedene vrijednosti, kod **interpolacije** ugrađene građevine na građevnoj čestici do 500 m², izgrađenost može iznositi do Kig=**0,90**.
 2. **kampa** u domaćinstvu građevinama **visokogradnje** iznosi najviše Kig=**0,10** i kampa na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu građevinama **visokogradnje** iznosi najviše Kig=**0,07**.
 3. proizvodnog postrojenja i građevina u dijelu građevinskog područja naselja gospodarske namjene – proizvodne (**I3 – energetska**) iznosi najviše Kig =**0,80** za postavu uređaja i postrojenja za proizvodnju energije iz sunčeve energije (kolektora), a najviše Kig=**0,03** za nužne građevine visokogradnje vezane uz osnovnu namjenu zone,
 4. **sportsko - rekreacijske** građevine iznosi najviše Kig = **0,60**,
 5. **difuznog hotela** Vrnjak (T1) iznosi najviše Kig=**0,30** i utvrđuje se za svaku pojedinu građevnu česticu u sklopu funkcionalne cjeline difuznog hotela. Postojeće građevine mogu zadržati postojeću izgrađenost, ali se ne mogu rekonstruirati na način kojim bi se izgrađenost građevne čestice povećala iznad dopuštene ovim Planom.
 6. **infrastrukturne** namjene iznosi najviše Kig=**0,90**.
- (5) Dozvoljeni koeficijent iskorištenosti građevne čestice (kis):
1. **višestambene, gospodarske** (izvan dijela građevinskog područja naselja gospodarske namjene - proizvodne I3 – energetska i građevinskog područja naselja Vrnjak funkcionalno određenog kao T1 – difuzni hotel), **sportsko - rekreacijske** ili **društvene** građevine iznosi:
 - najviše kis = **1,0** za gospodarske građevine
 - najviše kis= **1,5** za višestambene i sportsko - rekreacijske građevine
 - najviše kis = **1,2** za društvene građevine
 2. **kampa** u domaćinstvu građevinama **visokogradnje** iznosi kis= **0,20**,
 3. kampa na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu građevinama **visokogradnje** iznosi kis= **0,15**
 4. dijela građevinskog područja naselja Čirkoti gospodarske namjene - proizvodne **I3 – energetska** iznosi **kis =0,80** za postavu **uređaja i postrojenja** za proizvodnju energije iz

sunčeve energije (kolektora), a najviše **kis=0,06** za **nužne građevine visokogradnje** vezane uz osnovnu namjenu zone i

5. difuznog hotela **Vrnjak (T1)** iznosi najviše **kis=0,80** i utvrđuje se za svaku pojedinu građevnu česticu u sklopu funkcionalne cjeline difuznog hotela. Postojeće građevine mogu zadržati postojeću iskorištenost, ali se ne mogu rekonstruirati na način kojim bi se iskorištenost građevne čestice povećala iznad dopuštene ovim Planom.
- (6) Dozvoljena visina:
1. **stambene građevine (osim višestambene), društvene i gospodarske** građevine (izvan dijela građevinskog područja naselja gospodarske namjene - proizvodne **I3 – energetska**) iznosi **8,5 m** do vijenca, odnosno **11 m** do sljemena građevine.
Iznimno, za gospodarske građevine namjene **vinarija i vinski podrum** zbog prirode proizvodnog procesa i gabarita opreme, ukoliko se takvoj građevini izvodi rampa ili kolni prilaz podrumskoj etaži, isti može biti izveden u širini maksimalno 6 m i u tom dijelu pročelja zgrade iznimno visina građevine mjereno od kote konačno zaravnatog terena smije iznositi 12,5 m do vijenca, odnosno 15 m do sljemena.
 2. **višestambene** građevine iznosi **11 m** do vijenca, odnosno **13,5 m** do sljemena građevine
 3. proizvodne građevine i gabarita postrojenja (kolektora) unutar dijela građevinskog područja naselja proizvodne namjene (**I3- energetska**) za namjenu proizvodnje električne energije iz solarne energije iznimno od navedenog u točki 1. ovog stavka iznosi najviše **5 m**
 4. **sportsko - rekreacijske** građevine iznosi **10 m** do vijenca,
 5. **građevine visokogradnje kampa** u domaćinstvu i kampa na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu iznosi **7,0 m** do vijenca
 6. **pomoćne** građevine na građevnoj čestici stambene namjene, iznosi najviše **4 m** do vijenca, osim za one s izvorima zagađenja iz članka 27. stavka 2. točke 1. alineje 2. ovih Odredbi za provedbu iznosi najviše **5 m** do vijenca,
 7. svake **pojedinačne građevine** u sklopu funkcionalne cjeline **difuznog hotela** iznosi najviše **9 m** do vijenca, odnosno **11 m** do sljemena i
 8. **infrastrukturne** građevine iznosi **4 m** do vijenca i **6 m** do sljemena.
- (8) Dozvoljeni broj etaža:
1. **jednoobiteljske i obiteljske stambene građevine**, iznosi 3 nadzemne te 1 ili više podzemnih, ali ukupni broj svih etaža ne može biti veći od 3 etaže na bilo kojem presjeku kroz građevinu
 2. **višeobiteljske stambene** građevine, iznosi 3 nadzemne te 1 ili više podzemnih, ali ukupni broj svih etaža ne može biti veći od 4 na bilo kojem presjeku kroz građevinu
 3. **višestambene** građevine iznosi 5 nadzemnih etaže, a broj podzemnih se ne ograničava, ali ukupni broj svih etaža ne može biti veći od 5 na bilo kojem presjeku kroz građevinu
 4. **gospodarske građevine** (izvan dijela građevinskog područja naselja gospodarske namjene - proizvodne **I3 – energetska**) ili **društvene** građevine, iznosi 3 nadzemnih, a broj podzemnih se ne ograničava, ali ukupni broj svih etaža ne može biti veći od 4 na bilo kojem presjeku kroz građevinu.
 5. **sportsko - rekreacijske** građevine, iznosi 2 nadzemne, a broj podzemnih se ne ograničava
 6. **građevine visokogradnje kampa** u domaćinstvu i kampa na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu iznosi 2 nadzemne i 1 podzemna etaža, ali ukupni broj svih etaža ne može biti veći od 2 etaže na bilo kojem presjeku kroz građevinu.

7. **pomoćne građevine** koja se gradi na građevnoj čestici stambene namjene iznosi 1 nadzemnu i 1 podzemnu.
8. **proizvodnih građevina i postrojenja** u dijelu građevinskog područja naselja gospodarske namjene - proizvodne (**I3** – energetska) za građevine visokogradnje nužno vezane uz osnovnu namjenu zone iznosi 1 nadzemnu i 1 podzemnu etažu.
9. svake **pojedinačne građevine** u sklopu funkcionalne cjeline **difuznog hotela** iznosi najviše 3 nadzemne etaže i 2 podzemne etaže , ali ukupni broj svih etaža ne može biti veći od 4 etaže na bilo kojem presjeku kroz građevinu.
10. **infrastrukturne** građevine iznosi najviše **1 nadzemnu i 1 podzemnu** etažu.

(9) Postojeća građevina čija veličina nije u skladu s uvjetima propisanim u prethodnim stavcima ovog članka, smije pri rekonstrukciji zadržati dijelove koji nisu usklađeni, ali se oni ne smiju povećavati.

2.2.1.5. Smještaj građevine na građevnoj čestici

Članak 32.

- (1) Građevina se može graditi kao slobodnostojeća, poluugrađena ili ugrađena.
- (2) **Slobodnostojeća građevina** je građevina koja ne dodiruje granice građevne čestice na kojoj se gradi, a smije dodirivati regulacijski pravac, gdje to dozvoljavaju drugi uvjeti smještaja građevine na građevnoj čestici, utvrđeni u članku 33. stavku (3).
- (3) **Poluugrađena** građevina je samo jednom svojom stranom vezana uz susjednu postojeću ili planiranu građevinu na građevnoj čestici.
- (4) **Ugrađena** građevina je dvjema stranama ili s više njih vezana uz susjedne postojeće ili planirane građevine na građevnoj čestici.
- (5) Udaljenost građevine od granice građevne čestice, određena u članku 33. ovog Plana se ne primjenjuje na dijelove građevine koji je čine poluugrađenom odnosno ugrađenom tj. dijelove kojima je građevina vezana uz susjednu postojeću ili planiranu građevinu na građevnoj čestici, dok se u odnosu na ostale dijelove građevine primjenjuje propisana udaljenost od granice građevne čestice, određena u članku 33. ovog Plana.

Članak 33.

- (1) Smještaj građevine na građevnoj čestici se određuje njenom najmanjom dozvoljenom udaljenošću od regulacijskog pravca te od ostalih granica građevne čestice, čime se definira gradivi dio građevne čestice.
- (2) Udaljenost građevine od regulacijskog pravca ne smije biti veća od 20 m, a iznimno, građevina se smije smjestiti na udaljenosti većoj od 20 m od regulacijskog pravca, ako:
 1. čestica ima takav oblik da se tlocrt građevine ne može razviti na manjoj udaljenosti
 2. je teren konfiguracije nepogodne za gradnju
 3. su susjedne građevine na takvoj udaljenosti
 4. se rekonstruira postojeća građevina
 5. to traže posebni propisi ili posebni uvjeti javnopravnih tijela, s obzirom na zaštitu kulturnih ili prirodnih dobara, infrastrukturnih građevina ili vodnih površina.
- (3) Najmanja udaljenost građevine od regulacijskog pravca iznosi **6 m**, a iznimno kod interpolacije se udaljenost od regulacijskog pravca određuje u skladu s položajem susjednih građevina tako da udaljenost građevine bude unutar raspona vrijednosti udaljenosti susjednih građevina od regulacijskog pravca, ili jednaka udaljenosti barem jedne od susjednih građevina.

- (4) Građevina mora biti udaljena od ostalih granica građevne čestice najmanje:
1. **3 m**, ako ima 2 ili manje nadzemnih etaža i
 2. **4 m**, ako ima 3 ili više nadzemne etaže.
- (5) Iznimno od navedenog u stavku (4) ovog članka, ako su zadovoljeni navedeni uvjeti, propisana udaljenost smije biti manja u slijedećim slučajevima:
1. za stambenu građevinu u izgrađenom dijelu građevinskog područja naselja, ali ne manja od 1 m, ako se:
 - I. na dijelu građevine prema susjednoj čestici ne izvode otvori i
 - II. građevina gradi na udaljenosti ne manjoj od 6 m od susjedne građevine, uz pisanu suglasnost susjeda
 2. ako se rekonstruira ili zamjenjuje postojeća građevina koja se nalazi na manjoj udaljenosti, ali ne manja od postojeće udaljenosti, pri čemu na dijelu građevine prema susjednoj čestici ne smije biti otvora i
 3. za izgradnju pomoćne građevine iz članka 27. stavka (2) i to isključivo: cisterne za vodu, sabirne ili septičke jame i bazena ukopanih u tlo površine do 50 m², a koje se grade na građevnoj čestici stambene namjene, ali ne manja od 2 m.

Članak 34.

- (1) Iznimno od navedenog u članku 33. ovog Plana:
1. izvan gradivog dijela građevne čestice smiju se nalaziti istureni vijenci, oluci i pragovi (erte) osnovne i pomoćne građevine i to samo u nužnom obimu i
 2. izvan gradivog dijela čestice smiju se graditi građevine i površine koje se smatraju uređenjem građevne čestice.
- (2) Dijelovi i elementi građevine iz točke 1. stavka (1) ovog članka (vijenci, oluci, erte, pragovi i sl.) smiju se iznimno nalaziti van građevne čestice, na ili nad površinom javne namjene (osim groblja) ukoliko se građevina, sukladno odredbama ovog plana, smještava na regulacijskom pravcu i to samo u nužnom obimu.
- (3) Građevine i površine koje se smatraju uređenjem građevne čestice i koje premašuju visinu ograde iz članka 40. ovog Plana, moraju biti udaljene od granice građevne čestice najmanje za pola svoje visine.

Članak 35.

- (1) Udaljenost pomoćnih građevina s izvorima zagađenja iz članka 27. stavka (2) točke 1. alineje 2. od građevina osnovne namjene na susjednoj građevnoj čestici ne može biti manja od 12 m, osim postojećih koje mogu zadržati postojeću udaljenost pri rekonstrukciji ili zamjeni.
- (2) Udaljenost gnojišta i gnojišnih ili septičkih jama od građevina za opskrbu vodom (cisterne, bunari i sl.) ne smije biti manja od 15 m, pri čemu moraju biti nizvodno od građevina za opskrbu vodom.
- (3) Iznimno od navedenog, na građevnim česticama gdje zbog oblika ili veličine čestice te građevine nije moguće tako smjestiti, udaljenosti mogu biti manje od propisanih, ali ne manje od polovice propisane udaljenosti iz prethodnih stavaka ovog članka.

2.2.1.6. Uvjeti za oblikovanje građevine

Članak 36.

- (1) Bez obzira na namjenu građevine koja se gradi ili rekonstruira u građevinskom području naselja, horizontalni i vertikalni gabarit građevine, oblikovanje fasade i krovništa, te upotrijebljeni građevni materijali moraju biti usklađeni s okolnim građevinama u naselju, tipologijom krajolika i

mjerilom naselja. U dijelovima naselja s vrijednom urbanom ili ruralnom arhitekturom (povijesne jezgre) preporučuje se korištenje građevnih elemenata karakterističnih za tu arhitekturu (kamen, drvo).

(2) Kod kosog krova odnos duljine pročelja paralelnog sa sljemenom prema visini pročelja, mora biti u korist duljine pročelja, a sljeme kosog krova na kosom terenu pretežno paralelno sa slojnicom zemljišta. Visina vijenca određuje se prema visini vijenaca susjednih građevina jednake ili približne etažnosti u skladu s kriterijima dozvoljene visine iz plana.

(3) Uređenje pročelja građevine mora biti ujednačeno. Pri građenju građevina moraju se uvažavati postojeći elementi urbane strukture naselja, koristeći pri tome tradicionalne materijale (kamen, opeka, žbuka, štukatura) uz mogućnost odgovarajućeg korištenja suvremenih materijala i suvremenog arhitektonskog izričaja prilagođenog građevini i okruženju. Reklame, natpisi, izlozi i vitrine koji se postavljaju moraju biti prilagođeni građevini odnosno prostoru u pogledu oblikovanja, obujma, materijala i boje. Moguća je primjena i elemenata za zaštitu od sunca kao što su brisoleji, pergole, tipske sklopive tende i slično.

Članak 37.

(1) Krov stambene građevine (osim višestambene) i pripadajućih pomoćnih građevina, gradi se kao:

1. kosi
2. ravni
3. ravni zeleni.

(2) **Kosi krov** se gradi kao dvovodni ili razvijeni u više kosih krovnih ploha, sa sljemenom paralelnim duljoj dimenziji građevine, odnosno dijela građevine, pri čemu je na 49% površine krova, dozvoljen ravni krov, terasa i sl. Iznimno za pomoćne građevine kosi krov može se graditi kao jednovodni.

(3) **Kosi krov** mora biti pokriven kanalicom odnosno sličnim krovnim pokrovom, a nagib krovnih ploha mora biti u pravilu od 33% do 40% (omjer 1:3 do 1:2,5), odnosno prilagođen korištenoj vrsti pokrova i preporuci proizvođača za odgovarajuće klimatsko područje.

(4) **Ravni krov** je krov nagiba do 5%, a na 49% površine ravnog krova dozvoljen je kosi krov.

(5) **Ravni zeleni krov** mora biti na pretežnom dijelu svoje površine namijenjen rastu biljaka, tako da je sloj koji omogućava rast biljaka sastavni dio krovne konstrukcije, a na 49% površine krova dozvoljen je kosi krov.

(6) Izgradnja **krovnih kućica** (mansardi, luminara) za osvjetljavanje potkrovnih prostorija je dozvoljena na najviše 30% površine krova, i to tako da:

1. na kosom krovu njihova sljemena ne smiju biti viša od sljemena krova na kojem se grade
2. na ravnom krovu budu upisane unutar gabarita kojeg bi nad tim krovom tvorio kosi krov izgrađen po uvjetima i nagibom navedenim u stavku (3) ovog članka.

(7) Postavljanje **uređaja za proizvodnju energije iz sunčeve energije za vlastite potrebe** je dozvoljeno:

1. na cijeloj površini kosog krova, ali tako da su uređaji paralelni nagibu krovne plohe na koju se postavljaju i da ne odskaču iz gabarita građevine i
2. na manje od 50% površine ravnog krova.

2.2.1.7. Uvjeti za uređenje građevne čestice

Članak 38.

(1) Građevna čestica mora sadržavati površinu prirodnog terena uređenog kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo, i to:

1. 20% površine građevne čestice stambene građevine i građevne čestice kampa u domaćinstvu i kampa na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
2. 20% površine građevne čestice građevine gospodarske namjene - poslovne
3. 10% površine građevne čestice građevine gospodarske namjene - proizvodne
4. 20% površine građevne čestice građevine gospodarske namjene - ugostiteljsko turističke
5. 20% površine građevne čestice građevine društvene namjene,
6. 25% površine svake pojedinačne građevne čestice u sklopu funkcionalne cjeline difuznog hotela Vrnjak i
7. 10% površine građevne čestice sportsko - rekreacijskih građevina.

(2) Iznimno od navedenog u prethodnom stavku ovog članka:

1. kod interpolacija u tradicionalnim naseljima (seoska naselja i stancije iz članka 95. ovih Odredbi) i povijesnim jezgrama, površina prirodnog terena može biti manja, ali tada najmanje jednaka prosjeku takvih površina na susjednim građevnim česticama i maksimalnim mogućnostima konkretne lokacije
2. kod rekonstrukcije ili zamjene građevine, u tradicionalnim naseljima (seoska naselja i stancije iz članka 95. ovih Odredbi) i povijesnim jezgrama, površina prirodnog terena može biti manja.

(3) Prirodni teren se može kultivirati.

Članak 39.

(1) U sklopu građevne čestice je obavezno osigurati odgovarajući broj parkirališnih mjesta, i to u garaži ili na otvorenom parkiralištu.

(2) Odgovarajući broj parkirališnih mjesta se određuje prema sljedećoj tablici:

Namjena / djelatnost	1 PARKIRALIŠNO MJESTO
stanovanje	na 1 funkcionalnu jedinicu
uredi, zdravstvo, trgovina na malo, uslužne djelatnosti i sl.	na 35 m ² GBP-a
veletrgovina, proizvodnja, zanatstvo i sl.	na 100 m ² GBP-a
dio građevinskog područja naselja proizvodne namjene (I3 - energetska)	na 1.500 m ² površine građevne čestice
hotel, kamp u domaćinstvu, kamp na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i ostali ugostiteljski objekti za smještaj	na 3 postelje (ukoliko nije drukčije propisano odgovarajućim propisom za pojedinu vrstu smještajnih građevina)
ugostiteljski objekti djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića	na 35m ² GBP-a
kina, kazališta i sl.	na 15 sjedala
sportske dvorane, stadioni, sportski tereni, sportski centri i sl.	na 15 gledalaca / posjetitelja
škole, vrtići	na 1 učionicu/vrtićku jedinicu
ostale građevine javne i društvene namjene	na 35 m ² GBP-a

(3) Iznimno od stavka (1) ovog članka, odgovarajući broj parkirališnih mjesta može biti zadovoljen van građevne čestice, na javnim parkirališnim površinama:

1. za zahvate u povijesnim i tradicionalnim zbijenim dijelovima naselja u kojima parkiranje na čestici nije nikako moguće osigurati i
2. kod interpolacije u izgrađenom dijelu građevinskog područja, gdje su, zbog okolnih građevina, oblik i površina građevne čestice takvi, da se na njoj ne može nikako osigurati odgovarajući broj parkirališnih mjesta ili se radi o građevnoj čestici bez neposrednog kolnog pristupa.

(4) Iznimno od stavka (1) ovog članka, odgovarajući broj parkirališnih mjesta za višestambene građevine može biti zadovoljen van građevne čestice, na drugoj čestici koja je udaljena najviše 100 m, čije uređenje je neodvojivi dio građenja višestambene građevine uvjetovano prilikom izdavanja odgovarajućeg akta za provedbu Plana.

(5) Iznimno od stavka (1) ovog članka, odgovarajući broj parkirališnih mjesta za potrebe rekonstrukcije stambene građevine u izgrađenim zbijenim dijelovima tradicionalnih naselja (seoska naselja i stanacije iz članka 95. ovih Odredbi) može biti zadovoljen van građevne čestice, na drugoj čestici koja je udaljena najviše 120 m, čije uređenje je neodvojivi dio građenja stambene građevine uvjetovano prilikom izdavanja odgovarajućeg akta za provedbu Plana.

Članak 40.

(1) Visina ograde s ulične strane mjeri se od kote konačno zaravnatog terena uz ogradu unutar građevne čestice.

(2) Visina zidane, odnosno betonske ograde, može biti najviše 1,2 m. Kod građevnih čestica s razlikom u visini terena preko 0,5 m, takva oграда može na pojedinim dijelovima terena biti i viša od 1,2 m, ali ne smije ni na kojem dijelu terena premašiti visinu od 2 m.

(3) Visina ograde koja je kombinacija zidane, odnosno betonske ograde i providne montažne konstrukcije može biti najviše 2 m. Pri tome zidani, odnosno betonski dio smije biti visine najviše 1 m.

(4) Iznimno od navedenog, ograde višestambenih, gospodarskih, sportsko - rekreacijskih, društvenih građevina i građevina kampa u domaćinstvu i kampa na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu mogu biti više, uvažavajući specifičnosti građevine, pravila struke i posebne propise.

(5) Ograda svojom lokacijom, visinom i oblikovanjem ne smije ugroziti prometnu preglednost kolne površine.

(6) Dio građevne čestice koji je organiziran kao gospodarsko dvorište na kojem slobodno borave domaće životinje mora se ograditi ogradom koja onemogućava izlaz stoke i peradi.

(7) Za postavljanje ograde ili zidanje ogradnih zidova uz javne i nerazvrstane ceste ili u zaštitnom pojasu istih potrebno je ishodovati suglasnost nadležnog tijela za upravljanje cestom.

2.2.1.8. Način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu

Članak 41.

(1) Građevna čestica mora biti priključena na:

1. prometnu površinu
2. vodoopskrbni sustav
3. sustav odvodnje
4. elektroenergetsku mrežu

- (2) Priključak građevne čestice na prometnu površinu mora biti u skladu s člankom 42. ovog Plana.
- (3) Građevna čestica se priključuje na javni ili vlastiti sustav odvodnje u skladu s odlukama o priključenju na komunalne vodne građevine javne odvodnje i uvjetima Hrvatskih voda.
- (4) Priključak građevne čestice na vodoopskrbni sustav mora biti u skladu s odlukama o priključenju na komunalne vodne građevine za opskrbu pitkom vodom.
- (5) Priključak građevne čestice na elektroenergetsku mrežu mora biti u skladu s posebnim uvjetima operatora sustava na čiju mrežu se priključuje.
- (6) Iznimno od navedenog, ako građevna čestica ima autonomni sustav opskrbe električnom energijom, ne mora se priključiti na niskonaponsku elektroenergetsku mrežu.

Članak 42.

- (1) Priključkom građevne čestice na prometnu površinu smatra se prilaz na:
1. prometnu površinu iz članka 76., 77. ili 78. ovoga Plana, ali se priključak na javne ceste mora planirati sabirnim i ostalim ulicama, a direktni pristup je moguć samo iznimno, uz odobrenje tijela nadležnog za upravljanje tim cestama
 2. pješačku stazu, širine najmanje 2 m i dužine najviše 20 m, za interpolacije i rekonstrukcije postojećih građevina, tamo gdje zbog terena ili okolne izgradnje nije moguće ostvariti pristup na prometnu površinu iz točke 1. ovog stavka
 3. pješačku ili kolnopješačku površinu u povijesnim jezgrama gdje nema mogućnosti gradnje prometne površine iz točke 1. ovog stavka.
- (2) Priključak ili prilaz na javnu ili nerazvrstanu cestu mora biti u skladu s uvjetima koje utvrđuje pravna osoba koja upravlja cestom i u skladu s propisima o izvedbi priključaka na javne ceste. Kod cijepanja građevnih čestica treba svakoj novonastaloj čestici osigurati prometni pristup širine utvrđene ovim Planom.
- (3) Građevna čestica višestambene građevine i građevna čestica gospodarske, sportsko rekreacijske ili društvene građevine za koju je potrebno više parkirališnih mjesta nego li za ostale stambene građevine, ne može imati pristup na nerazvrstanu cestu iz članka 77. stavka (4) ovog Plana, osim ako se radi o postojećoj građevini, pri čemu tada nije dozvoljeno rekonstruirati građevinu tako da se poveća broj potrebnih parkirališnih mjesta.
- (4) Prilaz mora zadovoljavati uvjete preglednosti.
- (5) Kod građevnih čestica uz križanje ulica, prilaz mora biti izvan obuhvata zone križanja i udaljen od početka križanja najmanje 5 metara. Iznimno od navedenog, može biti i bliže križanju, ako se radi o postojećem prilazu već izgrađene građevine kojeg se ne može premjestiti. Priključci i prilazi na javnu cestu moraju biti usklađeni s Pravilnikom o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN 95/14).
- (6) Ako između građevne čestice i javne prometne površine postoje, odnosno planirane su, druge površine (zeleni pojas, odvodni jarak i sl.), koje su sastavni dio ulice, prilaz je moguć preko tih javnih površina.
- (7) Ako građevna čestica ima mogućnost prilaza s prometnih površina javne i nerazvrstane ceste, prilaz treba biti s nerazvrstane ceste. Iznimno od toga, pri interpolaciji ili rekonstrukciji, ako prostorne mogućnosti ili funkcija građevine to ne omogućavaju, prilaz može biti s javne ceste, ali tako da vozilo nesmetano i bez zaustavljanja na prometnoj površini pristupi građevnoj čestici a sve sukladno posebnim propisima o priključcima na javnu cestu te uvjetima nadležnih tijela koja tim cestama upravljaju.
- (8) Ako građevna čestica ima mogućnost prilaza s prometnih površina jedne ili više javnih cesta, prilaz treba biti s one niže razine ili nižeg reda važnosti. Iznimno od toga, pri interpolaciji ili rekonstrukciji, ako prostorne mogućnosti ili funkcija građevine to ne omogućavaju, prilaz može

biti s javne ceste više razine ili nižeg reda važnosti, ali tako da vozilo nesmetano i bez zaustavljanja na prometnoj površini pristupi građevnoj čestici a sve sukladno posebnim propisima o priključcima na javnu cestu te uvjetima nadležnih tijela koja tim cestama upravljaju.

2.2.1.9. Mjere sprečavanja nepovoljnog utjecaja na okoliš i prirodu

Članak 43.

- (1) Pri gradnji i korištenju građevina, potrebno je poštivati:
1. mjere sprečavanja nepovoljnog utjecaja na okoliš, određene u poglavlju 8. *Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš* ovog Plana i
 2. mjere zaštite prirode i krajobraznih vrijednosti, određene u poglavljima 6.1. *Mjere zaštite prirode* i 6.2. *Mjere zaštite krajobraznih vrijednosti* ovog Plana.

2.2.1.10. Ostali uvjeti

Članak 44.

- (1) Pri gradnji i korištenju građevina, potrebno je poštivati:
1. mjere zaštite kulturnih dobara, određene u poglavlju 6.3. *Mjere zaštite kulturnih dobara* ovog Plana
 2. mjere zaštite određene u poglavlju 9.3.1. *Mjere zaštite od prirodnih i drugih nesreća* ovog Plana i
 3. zaštitne pojase infrastrukturnih građevina, određene u poglavlju 5. *Uvjeti utvrđivanja koridora ili trasa i površina prometnih i drugih infrastrukturnih sustava* ovog Plana
- (2) Sve ostale građevine, osim građevina namjenom vezanih uz groblja, ne smiju se graditi na udaljenosti manjoj od 10 m od groblja.

2.2.1.11. Uvjeti za gradnju, odnosno uređenje površina javne namjene unutar građevinskog područja naselja

Članak 45.

- (1) **Groblja** se planiraju, smještaju i grade u skladu s posebnim propisima o grobljima, prema potrebi.
- (2) **Parkovne i ostale javne zelene površine** se uređuju kao:
1. javni parkovi, pretežno prirodnog terena, u sklopu kojih se smiju graditi vrtne sjenice, nadstrešnice, spremnici za smještaj tipskih kontejnera za komunalni otpad, pješačke staze, spomen obilježja, kiosci i druge građevine gotove konstrukcije do 15 m² u skladu s tipskim projektom, dječja igrališta i sanitarni čvor sa ili bez pročišćivača visine do 3,5 m i bruto površine do 15 m².
 2. dječja igrališta, pretežno prirodnog terena, s nenatkrivenim igralištima, u sklopu kojih se ne smiju graditi građevine visokogradnje osim nadstrešnica i dječjih kućica za igru.
- (3) **Tržnice na malo** građene na otvorenom, mogu se graditi i uređivati po potrebi, tako da ne ometaju kolni i pješački promet niti druge namjene te poštuju uvjete iz članaka 62. i 63. ovog Plana. Građevine koje se grade za potrebe tržnice, grade se po lokacijskim uvjetima za gospodarske građevine u građevinskom području naselja.
- (4) Površine javne namjene namijenjene **pješačkom prometu, trgovi i parkirališta** grade se odnosno uređuju prema potrebi.

2.3. IZGRAĐENE STRUKTURE VAN NASELJA

2.3.1. Lokacijski uvjeti za građevine u izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja

2.3.1.1. Opći uvjeti

Članak 46.

- (1) Unutar izdvojenog građevinskog područja izvan naselja dozvoljena je gradnja građevina u skladu s namjenom i u površini pojedinog izdvojenog građevinskog područja izvan naselja utvrđenoj u tablici u članku 6. ovog Plana.
- (2) Građevine iz stavka (1) ovog članka se grade prema uvjetima poglavlja 2.3.1.1. - 2.3.1.10. ovog Plana.
- (3) Iznimno od navedenog u stavku (2) ovog članka **groblja** se grade i koriste u skladu s posebnim propisima o grobljima.
- (4) Svako pojedino izdvojeno građevinsko područje izvan naselja ugostiteljsko-turističke namjene (**turistička područja TP₁ – TP₁₅**) i **svaka pojedina turistička zona unutar golfa (TZ) obavezno se, sukladno odredbama plana više razine, planira kao jedinstvena prostorno-funkcionalna cjelina sa jedinstvenim upravljanjem.** Pojedino turističko područje (TP) i pojedina turistička zona unutar golfa (TZ) je ograničena vrstom, maksimalnom površinom i maksimalnim smještajnim kapacitetom. Za sve smještajne ugostiteljsko – turističke građevine (i obvezne sadržaje propisane uz njih) za određenu vrstu (T1 – hotel ili T2 – turističko naselje) unutar pojedinog turističkog područja (TP) i pojedine turističke zone unutar golfa (TZ) formira se obavezno **samo jedna građevna čestica**, te po potrebi jedna ili više građevnih čestica za prateće sadržaje, te infrastrukturne površine i građevine. Izdvojeno građevinsko područje izvan naselja ugostiteljsko-turističke namjene – turističko područje (TP) i Turističku zonu unutar golfa (TZ) može činiti i samo jedna građevna čestica.
- (5) Veličina građevne čestice infrastrukturne građevine posebno se ne propisuju ovim Planom obzirom ista ovisi o uvjetima nadležnih tijela u skladu s posebnim propisima i o tehnologiji građevine.

Članak 47.

- (1) Dozvoljen je svaki zahvat u prostoru koji je u skladu s ostalim lokacijskim uvjetima određenima ovim Planom.
- (2) Ako postojeća građevina koja se nalazi unutar izdvojenog građevinskog područja izvan naselja nije u skladu s lokacijskim uvjetima određenima ovim Planom, može se rekonstruirati samo unutar postojećih gabarita.
- (3) Svaka građevina se može graditi kao složena, osim stambene.

2.3.1.2. Namjena građevine

Građevine u izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja gospodarske namjene – proizvodne, odnosno, poslovne

Članak 48.

- (1) Izdvojeno građevinsko područje izvan naselja **gospodarske - proizvodne namjene pretežno industrijske (I1)** namijenjeno je smještaju većih proizvodnih kapaciteta – pretežito industrijskih, uz mogućnost smještaja u manjem dijelu ukupne površine građevinskog područja manjih proizvodnih kapaciteta pretežno zanatskih (prerađivačkih, poljoprivrednih, opskrbnih, servisnih, komunalnih, građevinskih, prometnih, prijevoznih odnosno skladišnih djelatnosti), građevina javne društvene namjene (isključivo za vatrogastvo) ili specifičnih trgovačkih djelatnosti (skladišta, hladnjače, trgovina na veliko i sl.).
- (2) U izdvojenom građevinskom području izvan naselja gospodarske namjene – proizvodne pretežito industrijske (I1), omogućava se planom užeg područja planiranje jednog **reciklažnog**

dvorišta za potrebe Općine Grožnjan sukladno odredbama članka 150. Prostornog plana istarske županije (SNIŽ 2/02, 1/05, 4/05, 14/05- pročišćeni tekst, 10/08, 7/10, 16/11 – pročišćeni tekst, 13/12, 9/16 i 14/16 - pročišćeni tekst). Reciklažno dvorište planira se kao nadzirani i ograđeni prostor s nužnim građevinama visokogradnje namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada primarno izdvojenih iz komunalnog otpada.

(3) Gospodarska građevina u izdvojenom građevinskom području **gospodarske namjene – proizvodne pretežno industrijske (I1)** namijenjena je smještaju većih proizvodnih kapaciteta – pretežito industrijskih, uz mogućnost smještaja u manjem dijelu ukupne površine građevine pretežno zanatskih (prerađivačkih, poljoprivrednih, opskrbnih, servisnih, komunalnih, građevinskih, prometnih, prijevoznih odnosno skladišnih djelatnosti), javnih društvenih (vatrogastvo) ili specifičnih trgovačkih djelatnosti (skladišta, hladnjače, trgovina na veliko i sl.). **Izdvojeno građevinsko područje izvan naselja gospodarske namjene - proizvodne pretežito poljoprivredne proizvodnje (I4)** namijenjeno je smještaju manjih proizvodnih kapaciteta pretežno zanatskih (poljoprivrednih djelatnosti) te uslužnih i/ili specifičnih trgovačkih djelatnosti (skladišta, hladnjače, i sl.).

(4) Gospodarska građevina u izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja **gospodarske namjene – opće poslovne (K)** namijenjena je smještaju uslužnih, trgovačkih i/ili komunalno – servisnih djelatnosti, djelatnosti održavanja cesta, skladištenje, smještaju manjih proizvodnih pogona – obrtništvo i sl., te iznimno građevina javnih društvenih djelatnosti (vatrogastvo). U izdvojenom građevinskom području gospodarske namjene – opće poslovne (**K**) ne dozvoljava se planiranje građevina u kojima se smještaju djelatnosti gospodarenja otpadom, prerađivačke djelatnosti industrijskog karaktera, djelatnosti pružanja usluga smještaja te one djelatnosti za koje zahvate u prostoru je potrebna okolišna dozvola.

(5) Urbanističkim planom uređenja se, za potrebe izdvojenog građevinskog područja gospodarske namjene - proizvodne (**I1**), smije omogućiti gradnja jedne građevine javne društvene namjene (vatrogastvo) ili specifičnu trgovačku djelatnost (skladišta, hladnjače, veletrgovine i sl.), ali ne više od ukupne pretežite površine kojom bi se mijenjala osnovna namjena građevinskog područja.

(6) Urbanističkim planom uređenja se, za potrebe izdvojenog građevinskog područja gospodarske namjene – opće poslovne (**K**), smije omogućiti gradnja jedne građevine javne društvene namjene (vatrogastvo), ali ne više od ukupne pretežite površine kojom bi se mijenjala osnovna namjena građevinskog područja.

(7) Unutar građevina iz prethodnih stavaka ovog članka nije dozvoljeno smještanje stambenih jedinica niti gradnja stambenih građevina.

(8) Sve navedene građevine se mogu graditi kao složene građevine, a broj samostalnih funkcionalnih jedinica se ne ograničava ovim Planom.

Građevine u izdvojenom građevinskom području izvan naselja gospodarske namjene – ugostiteljsko turističke

Članak 49.

Turistička područja (~~TP₁~~—~~TP₁₅~~)

(1) Izdvojena građevinska područja izvan naselja ugostiteljsko-turističke namjene određena su vrstom, ukupnom površinom, dozvoljenim kapacitetom (maksimalni dozvoljeni broj postelja) i dozvoljenom gustoćom (dozvoljeni broj postelja po ha) u članku 9. ovog Plana, dok se uvjeti gradnje građevina u izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja ugostiteljsko-turističke namjene - **turistička područja (~~TP₁~~—~~TP₁₅~~)** utvrđuju u poglavlju 1.2. *Izdvojeno građevinsko područje izvan naselja* i u poglavlju 2.3.1. *Lokacijski uvjeti za građevine u izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja*, uz odgovarajuću primjenu ostalih primjenjivih odredbi ovog Plana.

(2) Ovim planom u izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja ugostiteljsko turističke namjene – turistička područja **(TP)** planira se izgradnja ugostiteljsko-turističkih građevina:

1. vrste **hotel-kamp**, koji smije sadržavati i druge ugostiteljske objekte te prateće i druge djelatnosti i sadržaje, u skladu s Pravilnikom o razvrstavanju, ~~kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli (NN 56/16)~~ i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine kampovi (NN 54/16, 68/19 i 120/19) ili
2. vrste **turističko naselje**, koji smije sadržavati i druge ugostiteljske objekte te prateće i druge djelatnosti i sadržaje, u skladu s Pravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli (NN 56/16).

(3) Unutar izdvojenih građevinskih područja izvan naselja ugostiteljsko - turističke namjene nije dozvoljeno smještanje stambenih jedinica niti gradnja stambenih građevina.

(4) Ugostiteljsko-turistička građevina može se graditi kao složena građevina.

(5) Turističko područje **(TP)** planira se kao **jedinstvena prostorno – funkcionalna cjelina s jedinstvenim upravljanjem**. Unutar pojedinog izdvojenog građevinskog područja izvan naselja ugostiteljsko-turističke namjene – turističkog područja (TP) moguća je gradnja **najviše jedne funkcionalne i poslovne cjeline ugostiteljskog smještajnog objekta**, te jedne ili više funkcionalnih cjelina za prateće sadržaje osnovnoj namjeni, servisne i infrastrukturne građevine.

(6) Pri rekonstrukciji postojeće ugostiteljsko – turističke smještajne građevine unutar izdvojenog građevinskog područja ugostiteljsko-turističke namjene može se zadržati postojeća gustoća korištenja ako je ona veća od one određene u tablici iz članka 9. ovog Plana, ali bez povećanja postojećeg kapaciteta.

Građevine u izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja sportsko - rekreacijske namjene

Članak 50.

(1) Izdvojena građevinska područja izvan naselja sportsko - rekreacijske namjene, kao i njihova detaljna planirana namjena i površina utvrđeni su u tablici u članku 6. ovih odredbi.

(2) U obuhvatu plana planiraju se izdvojena građevinska područja sportsko-rekreacijske namjene **R1** – golf igralište Vrnjak i **R7** - biciklistički park Grožnjan.

▪ U obuhvatu planiranih izdvojenih građevinskih područja izvan naselja sportsko - rekreacijske namjene mogu se graditi sportsko rekreacijske građevine, te druge građevine isključivo u funkciji pretežite sportsko - rekreacijske namjene.

(3) Sportsko - rekreacijska građevina je građevina odnosno površina namijenjena smještaju sportskih i rekreacijskih djelatnosti, s njihovim pratećim sadržajima i djelatnostima.

Golf igralište

Članak 51.

(1) Izdvojeno građevinsko područje izvan naselja sportsko - rekreacijske namjene **R1** – golf igralište Vrnjak utvrđuje se ovim planom kao neizgrađeno neuređeno građevinsko područje namijenjeno izgradnji **jednog golf igrališta s 18 polja**.

Pod osnovnim pojmom golf igrališta podrazumijeva se igralište (teren za igru) na kojem se može odigrati partija golf igre sukladno pravilima R&A-a, svjetske organizacije koja propisuje pravila u golfu. Osim terena za igru, pripadajući elementi golf igrališta su: golf vježbalište, parkovni nasadi i prirodno zelenilo površine najmanje 60% obuhvata građevinskog područja golf igrališta, golf kuća, servisne građevine, potrebna infrastruktura, te najviše dvije površine za ugostiteljsko – turističku namjenu u funkciji golf igrališta tj. turističke zone **(TZ)** koje se mogu planirati sukladno odredbama ovog članka.

(2) Obuhvat golf igrališta utvrđen je ovim Planom u kartografskim prikazima 1. *Korištenje i namjena prostora i promet* u MJ 1:25.000 i 4.1. *Građevinska područja* u MJ 1:5.000. Detaljno određivanje obuhvata, položaja, vrste i veličine Turističkih zona (**TZ**) ako se iste planiraju, uvjeti infrastrukturnog priključenja i opskrbe, načini navodnjavanja, te detaljni uvjeti zaštite prostora utvrditi će se planom užeg područja čija se obveza izrade utvrđuje ovim Planom u poglavlju 9.1. *Obveza izrade planova užeg područja*.

(3) Utvrđuju se slijedeći uvjeti za izradu plana užeg područja za izdvojeno građevinsko područje izvan naselja sportsko - rekreacijske namjene – **golf igralište (R1)**:

- Obuhvat golf igrališta i detaljna raspodjela korištenja prostora unutar obuhvata građevinskog područja ovisi o prirodnim uvjetima lokacije.
- Ukupna bruto tlocrtna površina svih zatvorenih i natkrivenih građevina unutar golf igrališta može iznositi najviše 10% površine sportskih terena i sadržaja.
- Ukupna bruto tlocrtna površina svih zatvorenih i natkrivenih građevina u funkciji sporta (klupska kuća, spremišta, servisi i sl.) može iznositi najviše 2 ha.
- Kvalitetni elementi krajobraza (visoke šume listač i vazdazelene šume, terasaste kulture, suhozidi i kašuni, posebno vrijedni otvoreni vodotoci – krške lokve, bare, slapovi, veći kompleksi vinograda i maslinika i dr.) moraju se uklopiti u idejno rješenje golf igrališta bez bitnih i radikalnih izmjena tih elemenata krajobraza.
- Prilikom planiranja sadržaja i utvrđivanja uvjeta gradnje golf igrališta smještenih u neposrednoj blizini zaštićenih i evidentiranih područja kulturne baštine (kulturno – povijesna cjelina naselja Vrnjak), položaj i oblikovanje planiranih građevina ne smije narušiti karakteristične vizure i cjelovitost zaštićenih kulturnih dobara.
- Izbjegavati lociranje golf igrališta na utvrđenim staništima kvalitetne visoke divljači te na utvrđenim migratornim putevima, a ako to nije moguće u potpunosti izbjeći potrebno je osigurati uvjete za nesmetan prolaz divljači.
- Ukoliko se utvrđivanjem obuhvata golf igrališta na pretežno poljoprivrednom zemljištu mijenjaju uvjeti prometovanja domicilnog stanovništva pri obradi zemlje, osigurati najvišu moguću kvalitetu zamjenskih poljskih puteva i to bez radikalnog povećanja prosječne udaljenosti od poljoprivrednih površina koje se obrađuju.
- Za održavanje golf igrališta prvenstveno se mora koristiti pročišćena otpadna voda, a voda iz vodoopskrbnog sustava može se koristiti samo uz suglasnost nadležnih tijela (Hrvatske vode i javni isporučitelj vodne usluge), vodeći računa o prioritetu korištenja vode u vodoopskrbna svrhe.
- Odvodnja otpadnih voda izdvojenog građevinskog područja izvan naselja sportsko - rekreacijske namjene – golf igralište (**R1**) mora se riješiti zatvorenim kanalizacijskim sustavom s pročišćavanjem.

(4) Unutar prostornog obuhvata izdvojenog građevinskog područja izvan naselja pretežite sportsko - rekreacijske namjene **R1** – golf igralište Vrnjak dozvoljava se planom užeg područja planirati najviše dvije turističke zone (**TZ**) sa smještajnim ugostiteljsko - turističkim građevinama u funkciji pretežite osnovne sportsko – rekreacijske namjene: i to isključivo turističkog smještaja iz skupine **hoteli** sukladno Pravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli ([NN 56/16](#)). **Turističke zone** obvezno se planiraju kao jedinstvena prostorno – funkcionalna cjelina **s jedinstvenim upravljanjem**.

(5) Unutar turističkih zona (**TZ**) kao prateći sadržaji osnovnoj gospodarskoj – ugostiteljskoj turističkoj namjeni zone mogu se planirati wellness centar, fitness, zdravstveni centar, dječja i rekreativna sportska igrališta i rekreativni sadržaji, zabavni sadržaji, te drugi prateći sadržaji osnovnoj namjeni zone.

(6) Za planiranje turističkih zona unutar izdvojenog građevinskog područja izvan naselja pretežite sportsko - rekreacijske namjene **R1** – golf igralište Vrnjak planom užeg područja utvrđuju se slijedeći uvjeti:

- Pojedina turistička zona (TZ) obavezno se planira kao jedinstvena **prostorno – funkcionalna cjelina** s jedinstvenim upravljanjem koja uz **jednu građevnu česticu** za izgradnju **smještajnih građevina** može sadržavati **jednu ili više građevnih čestica za izgradnju pratećih** ugostiteljsko – turističkih sadržaja, servisnih i opskrbnih sadržaja u funkciji turizma, te površine namijenjene infrastrukturnim građevinama.
- Ukupna površina svih turističkih zona (**TZ**) unutar obuhvata golf igrališta može iznositi najviše **10% površine** obuhvata golf igrališta,
- Unutar golf igrališta mogu se planirati **najviše dvije** turističke zone. Iznimno se omogućava povećanje broja turističkih zona unutar obuhvata golf igrališta, sukladno posebnim zahtjevima nadležnih tijela, radi zaštite arheoloških lokaliteta, prirodne i kulturne baštine i krajobraznih vrijednosti.
- **Gustoća** korištenja turističke zone može iznositi najviše **80 postelja/ha**, uz uvjet da ukupni smještajni kapacitet svih turističkih zona unutar golf igrališta ne smiju prijeći **350 postelja**.
- **Koeficijent izgrađenosti** pojedinačne građevne čestice ne smije biti veći od **0,30**, a **koeficijent iskoristivosti** ne smije biti veći od **0,80**, uz uvjet da je najveća dopuštena izgrađenost građevinama visokogradnje građevne čestice zahvata golf igrališta $k_{ig}=0,02$, a najveća dopuštena iskoristivost $k_{is}=0,05$.
- Najmanje **40%** površine svake građevne čestice (osim građevnih čestica infrastrukturnih sustava) mora se urediti kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo.
- Odvodnja otpadnih voda turističkih zona (**TZ**) mora se riješiti zatvorenim kanalizacijskim sustavom s pročišćavanjem.
- Smještajni kapaciteti i javne površine unutar golf igrališta planiraju se na način da se njihova gradnja odredi **razmjerno svakoj fazi građenja sportskog dijela** golf igrališta ili tek nakon izgradnje sportskog dijela golf igrališta.
- Razgraničenje površina turističkih zona unutar golf igrališta i detaljne raspodjele korištenja prostora unutar pojedine turističke zone (za izgradnju smještajnih građevina, pratećih ugostiteljsko – turističkih sadržaja, servisnih i opskrbnih sadržaja, površina namijenjenih infrastrukturnim građevinama i dr.) odrediti će se urbanističkim planom uređenja čija se obveza izrade utvrđuje ovim Planom.
- Unutar turističkih zona isključuje se mogućnost planiranja stambene namjene.

(7) Ostali uvjeti gradnje u turističkim zonama (**TZ**) unutar golf igrališta propisani su člancima 55. – 63. ovog Plana, uz odgovarajuću primjenu ostalih primjenjivih odredbi ovog Plana.

Biciklistički park

Članak 52.

(1) Unutar obuhvata izdvojenog građevinskog područja izvan naselja sportsko - rekreacijske namjene Biciklistički park Grožnjan (**R7** – biciklistički park) dozvoljava se planom užeg područja, planiranje ~~jedne smještajne građevine ugostiteljsko turističke namjene – vrste hotel prema Pravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hotela (NN 56/16)~~ kamp odmorišta sukladno važećem Pravilniku za tu vrstu, a u funkciji biciklističkog parka..

(2) ~~Izgradnja jedne smještajne građevine ugostiteljsko turističke namjene – vrste hotel u funkciji biciklističkog parka dozvoljava se tek nakon izgradnje osnovnog sadržaja zone tj. biciklističkog sportskog centra.~~

(2) Unutar sportsko-rekreacijske namjene R7 dozvoljen je smještaj jedne građevine za potrebe kamp odmorišta te u manjem dijelu drugih građevina iz članka 12. za potrebe biciklističkog parka.

(3) Osnovni uvjeti gradnje građevina u izdvojenom građevinskom području izvan naselja sportsko - rekreacijske namjene **R7** – biciklistički park utvrđeni su odredbama poglavlja 1.2. *Izdvojeno građevinsko područje izvan naselja*, odredbama ovog članka, odredbama članka 29. i članka 55. – 63. , te člankom 99. kojim su utvrđene mjere biološke sanacije tla oštećenog erozijom, te ostalim primjenjivim odredbama ovog Plana. Detaljniji uvjeti gradnje utvrditi će se planom užeg područja čija se obveza izrade utvrđuje ovim Planom u poglavlju 9.1. *Obveza izrade planova užeg područja*.

~~(4) Obzirom se dio izdvojenog građevinskog područja izvan naselja sportsko-rekreacijske namjene – biciklistički park (**R7**) nalazi u području tla oštećenog erozijom, ovim Planom utvrđuje se, prilikom izrade plana užeg područja, obveza izrade stručne podloge geotehničkog mikrozoniranja područja, te određivanje eventualnih posebnih geotehničkih uvjeta temeljem iste. – Građevine visokogradnje planiraju se obvezno izvan utvrđenog područja obuhvata tla oštećenog erozijom.~~

(4) Unutar kamp odmorišta moguć je smještaj jedne građevine za potrebe sanitarnog čvora i pojedinih sanitarnih elemenata za goste u okviru dopuštenog koeficijenta izgrađenosti.

(5) U izdvojenom građevinskom području izvan naselja sportsko rekreacijske namjene - biciklistički park (**R7**) nije dozvoljeno smještanje stambenih jedinica unutar građevina, niti gradnja stambenih građevina.

(6) Sve planirane građevine se mogu graditi kao složene građevine.

Članak 53.

Građevine u izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja javne i društvene namjene

(1) Izdvojeno građevinsko područje javne i društvene namjene (**D6** - kultura) Stanica Završje namijenjeno je gradnji muzeja s pratećim sadržajima i djelatnostima.

(2) Uvjeti gradnje građevina u izdvojenom građevinskom području izvan naselja javne društvene namjene (**D6** - kultura) utvrđeni su odredbama ovog članka, članka 55. do 63. ovih odredbi, te ostalim primjenjivim odredbama ovog Plana.

Članak 54.

Građevine u izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja infrastrukturne namjene

(1) Izdvojena građevinska područja izvan naselja infrastrukturne namjene (IS₁, IS₂) planirana su na lokacijama postojećih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja Grožnjan (IS₁- uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Grožnjan) i naselja Završje s pripadajućim naseljima (IS₂ – uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Završje).

(2) Uvjeti gradnje građevina u izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja infrastrukturne namjene (**IS**) utvrđeni su odredbama članka 55. do 63., te ostalim primjenjivim odredbama ovog Plana.

2.3.1.3. Oblik i veličina građevne čestice

Članak 55.

(1) Minimalna veličina građevne čestice građevine javne i društvene namjene u izdvojenom građevinskom području izvan naselja **javne i društvene** namjene Stanica Završje (**D6**) iznosi **2.000 m²**.

- (2) Minimalna veličina građevne čestice u izdvojenom građevinskom području izvan naselja **sportsko - rekreacijske namjene** Biciklistički park Grožnjan (**R7** – biciklistički park) iznosi za građevinu biciklističkog parka **18.000 m²**.

Minimalna veličina građevne čestice za gradnju ~~jedne planirane smještajne ugostiteljsko-turističke građevine vrste hotel, kamp~~ **odmorišta** u funkciji biciklističkog parka iznosi **3.000 800 m²**, a maksimalna veličina građevne čestice iznosi **5.000 m²**.

Za sve **ostale građevine** u obuhvatu izdvojenog građevinskog područja izvan naselja sportsko - rekreacijske namjene Biciklistički park Grožnjan minimalna veličina građevne čestice iznosi **800 m²**, a **maksimalna** veličina građevne čestice iznosi **1.600 m²**.

- (3) Minimalna veličina građevne čestice za smještajne ugostiteljsko – turističke građevine u izdvojenom građevinskom području izvan naselja gospodarske – ugostiteljsko turističke namjene Turističko područje (**TP₁ – TP₁₅**) iznosi:

- za turistička područja **TP3-** Sv. Ivan, **TP11** - Talari, **TP12** – Stepinje (San Pelagio) i **TP15** – Šterna iznosi **2.600 m²**
- za turističko područje **TP10** – Stanica iznosi **3.200 m²**
- za turistička područja **TP2** – Sv. Juraj, **TP4** - Pižoni, **TP6** – Pavletići i **TP13** – Kaštelir iznosi **4.700 m²**
- za turistička područja **TP5-** Sažoni, **TP7-** Koraca, **TP8** – Ponte Porton i **TP14** – Sv. Kancijan iznosi **8.200 m²** i
- za turistička područja **TP1** – Radanići i **TP9** – Vrh Roman iznosi **10.000 m²**.

Za **sve smještajne** ugostiteljsko turističke građevine u obuhvatu pojedinog Turističkog područja (TP) obvezno se **formira samo jedna građevna čestica**.

Za ostale građevine u obuhvatu izdvojenog građevinskog područja izvan naselja ugostiteljsko turističke namjene – Turističko područja (**TP**), osim smještajnih ugostiteljsko – turističkih građevina, minimalna veličina građevne čestice iznosi **800 m²**.

- (4) **Minimalna** veličina građevne čestice građevine u izdvojenom građevinskom području izvan naselja gospodarske namjene – proizvodne pretežito industrijske (**I1**) i gospodarske namjene – opće poslovne (**K**) iznosi **2.500 m²**, a **maksimalna** veličina građevne čestice iznosi **6.000 m²**.

Iznimno, za jednu planiranu građevinu **reciklažnog dvorišta** u obuhvatu izdvojenog građevinskog područja izvan naselja gospodarske namjene - proizvodne pretežito industrijske Kave (**I1**) minimalna veličina građevne čestice iznosi **500 m²**, a maksimalna veličina građevne čestice iznosi **1500 m²**.

- (5) Minimalna veličina građevne čestice građevine golf igrališta u izdvojenom građevinskom području izvan naselja sportsko rekreacijske namjene – **golf igralište (R1)** iznosi **60 ha**, a maksimalno može biti **jednaka veličini** utvrđenog građevinskog područja R1-golf igralište.

- (6) Minimalna veličina građevne čestice smještajne ugostiteljsko – turističke građevine iz skupine hoteli u Turističkoj zoni (**TZ**) unutar golf igrališta posebno se ne određuje ovim Planom.

Turistička zona (TZ) unutar golfa obavezno se planira kao prostorno - funkcionalna cjelina s jedinstvenim upravljanjem. Za **sve smještajne** ugostiteljsko turističke građevine u pojedinačnoj turističkoj zoni (TZ) obvezno se **formira samo jedna građevna čestica**.

Maksimalna veličina građevne čestice smještajne građevine u Turističkoj zoni (**TZ**) unutar golfa može biti **jednaka veličini** utvrđene pojedinačne Turističke zone (**TZ**) unutar golf igrališta.

Minimalna veličina građevne čestice ostalih građevina i sadržaja u funkciji zone (osim smještajnih građevina) u Turističkoj zoni (**TZ**) iznosi **800 m²**.

Za ostale građevine i sadržaje u funkciji zone (osim smještajnih ugostiteljsko - turističkih građevina) može se formirati jedna ili više građevnih čestica po zoni.

- (7) U izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja ugostiteljsko - turističke, javne društvene i sportsko rekreacijske namjene – biciklistički park, građevna čestica može biti **jednaka veličini zone ili utvrđenog građevinskog područja**.
- (8) Veličina građevne čestice **infrastrukturne** građevine i građevine **groblja** posebno se **ne određuje** obzirom ista ovisi ili je uvjetovana posebnim zakonima i propisima. Veličina građevne čestice u izdvojenom građevinskom području izvan naselja namjene groblja (G) i infrastrukturne namjene (IS) maksimalno može biti **jednaka veličini utvrđenog građevinskog područja** (G, IS).

2.3.1.4. Veličina građevine

Članak 56.

- (1) Veličina građevine se određuje:
1. dozvoljenim koeficijentom izgrađenosti građevne čestice
 2. dozvoljenim koeficijentom iskoristivosti građevne čestice
 3. dozvoljenom visinom građevine
 4. dozvoljenim brojem etaža građevine.
- (2) U izgrađenost građevne čestice se ne uračunavaju rekreacijske površine ako su prirodnih zatečenih obilježja.
- (3) Dozvoljeni koeficijent **izgrađenosti** (k_{ig}) građevne čestice iznosi:
1. **najmanje 0,10** za sve građevine u svim izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja, osim u izdvojenom građevinskom područjima izvan naselja sportsko - rekreacijske namjene (**R1** – golf igralište)
 2. **najviše 0,02** za sve građevine na građevnoj čestici osnovne namjene **golf igrališta** u izdvojenom građevinskom područjima izvan naselja sportsko - rekreacijske namjene (**R1** – golf igralište)
 3. **najviše 0,50** u građevinskim područjima gospodarske - **proizvodne** i gospodarske - **poslovne** namjene za građevine gospodarske namjene; osim jedne planirane građevine **reciklažnog dvorišta** u obuhvatu izdvojenog građevinskog područja izvan naselja gospodarske namjene - proizvodne pretežito industrijske (I1 – Kave) gdje iznosi najviše **0,20**
 4. u izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja ugostiteljsko-turističke namjene (**TP**) vrste **hotel kamp** i **turističko naselje** iznosi **najviše 0,30** za smještajne ugostiteljsko - turističke građevine iza sve ostale građevine u funkciji osnovne namjene građevinskog područja
 5. u izdvojenom građevinskom području izvan naselja sportsko - rekreacijske namjene Biciklistički park Grožnjan (**R7 – biciklistički park**) **najviše 0,50** za građevinu biciklističkog parka, **najviše 0,30** za ~~jednu smještajnu građevinu ugostiteljsko—turističke namjene vrste hotel~~ **građevine kamp odmorišta** u funkciji biciklističkog parka, te **najviše 0,30** za ostale građevine u funkciji biciklističkog parka (restorani, barovi, trgovine, uslužne i dr.)
 6. u izdvojenom građevinskom području izvan naselja javne društvene namjene Stanica Završje (**D6**) najviše **0,40**,

za građevine **infrastrukturne** namjene najviše **0,90** i za građevine osnovne namjene u izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja **infrastrukturne namjene (IS)** najviše **0,90**.

(4) Dozvoljeni **koeficijent iskoristivosti** građevne čestice:

1. u izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja ugostiteljsko turističke namjene – turističkim područjima **(TP)** za **smještajnu ugostiteljsko – turističku građevinu** iznosi **0,80**, a za sve ostale građevine u funkciji osnovne namjene iznosi **0,60**.
2. za sve građevine na građevnoj čestici osnovne namjene **golf igrališta** u izdvojenom građevinskom područjima izvan naselja sportsko - rekreacijske namjene (**R1** – golf igralište) iznosi najviše **0,05**.
3. u izdvojenom građevinskom području izvan naselja **R7** – biciklistički park za izgradnju građevine sportsko - rekreacijske namjene **biciklističkog parka** iznosi najviše **0,70**.
4. u izdvojenom građevinskom području izvan naselja **R7** – biciklistički park za izgradnju ~~jedne smještajne građevine vrste hotel (T1)~~ **građevine kamp odmorišta** iznosi **0,80**,
5. u izdvojenom građevinskom području izvan naselja **R7** – biciklistički park za sve ostale građevine u funkciji biciklističkog parka (restorani, barovi, trgovine, uslužne i dr.) iznosi **0,60**.
6. u izdvojenom građevinskom području izvan naselja za građevinu javne društvene namjene (**D6**) iznosi **1,20** i
7. za građevinu u izdvojenom građevinskom području izvan naselja gospodarske namjene – **proizvodne (I)** iznosi **0,80** (osim građevine **reciklažnog dvorišta** gdje iznosi najviše **0,20**) i gospodarske namjene – **opće poslovne (K)** iznosi **1,00** i
8. za građevine osnovne namjene u izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja **infrastrukturne namjene (IS)** iznosi **0,90**.

(5) Dozvoljena **visina** građevine:

1. u izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja za građevine gospodarske – **proizvodne** pretežito industrijske (**I1**) iznosi **12 m** do vijenca i maksimalno **14 m** do sljemena (osim za građevine **reciklažnog dvorišta** gdje dozvoljena visina iznosi **6 m** do vijenca i **7 m** do sljemena), a u izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja za građevine gospodarske – opće **poslovne (K)** i **pretežito poljoprivredne (I4)** iznosi najviše **8 m** do vijenca, odnosno **10 m** do sljemena građevine.

Visina gospodarske građevine može iznositi više od dozvoljene visine samo iznimno i to u minimalnom dijelu ukupne površine građevine ukoliko za to postoje opravdani tehnički razlozi i tehnološki razlozi koji se odnose na tehnologiju proizvodnog procesa.

2. u izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja ugostiteljsko turističke namjene - **turističkim područjima (TP)** vrste **hotel kamp** i turističko naselje i smještajne građevine hotela u **turističkim zonama (TZ)** koje je moguće planirati u sklopu golf igrališta (**R1**) iznosi **9 m** do vijenca i **11 m** do sljemena za građevine osnovne namjene tj. smještajne ugostiteljsko – turističke građevine i građevine u funkciji osnovne namjene, dok se sve ostale građevine grade kao jednoetažne visine maksimalno **4 m** do vijenca.
3. u izdvojenom građevinskom području izvan naselja **sportsko - rekreacijske namjene (R7)** iznosi **najviše 8 m** do vijenca i **10 m** do sljemena za građevine biciklističkog parka,
4. u izdvojenom građevinskom području izvan naselja **sportsko - rekreacijske namjene (R7)** iznosi najviše **9 m** do vijenca i **11 m** do sljemena za jednu ~~smještajnu ugostiteljsko – turističku građevinu vrste hotel~~ **građevinu kamp odmorišta** planiranu u funkciji biciklističkog parka,

5. u izdvojenom građevinskom području izvan naselja **sportsko - rekreacijske namjene (R7)** iznosi najviše **7 m** do vijenca i **8,5 m** do sljemena za **ostale ugostiteljsko – turističke** građevine u funkciji biciklističkog parka (iz skupine restorani, barovi i catering objekti), te najviše **4 m** do vijenca za sve ostale građevine,
6. u izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja javne i **društvene namjene (D6)** iznosi najviše **12 m** do vijenca i **14 m** do sljemena građevine osnovne namjene i
7. **infrastrukturne** namjene iznosi najviše **4 m** do vijenca i **6 m** do sljemena
8. u izdvojenim građevinskim područjima **infrastrukturne namjene (IS)** za građevinu osnovne namjene iznosi najviše **4 m** do vijenca i **6 m** do sljemena građevine.

(6) Dozvoljeni broj etaža:

1. za građevine u izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja gospodarske namjene – **proizvodne** pretežito industrijske (**I1**), **pretežito poljoprivredne (I4)**, gospodarske namjene – opće **poslovne (K)** i javne i **društvene namjene (D6)** iznosi najviše **3 nadzemne** i **1 podzemnu** etažu s tim da ukupni broj svih etaža ne može biti veći od **4 etaže** na bilo kojem **presjeku** kroz građevinu, osim za građevine **reciklažnog dvorišta** gdje iznosi **1 nadzemnu** etažu.
2. za građevinu biciklističkog parka u izdvojenom građevinskom području izvan naselja sportsko rekreacijske namjene **-biciklistički park (R7)** i za prateće građevine visokogradnje u funkciji golfa na građevnoj čestici golf igrališta u izdvojenom građevinskom području izvan naselja sportsko rekreacijske namjene - **golf igralište (R7)** iznosi najviše **2 nadzemne** i **1 podzemnu** etažu,
3. za **ostale ugostiteljsko – turističke** građevine u funkciji biciklističkog parka (iz skupine restorani, barovi i catering objekti) u izdvojenom građevinskom području izvan naselja sportsko - rekreacijske namjene - **biciklistički park (R7)** iznosi najviše **2 nadzemne** i **1 podzemnu** etažu s tim da ukupni broj svih etaža ne može biti veći od **2 etaže** na bilo kojem **presjeku** kroz građevinu.
4. za smještajnu građevinu ugostiteljsko-turističke namjene u izdvojenim građevinskim područjima ugostiteljsko–turističke namjene (**TP**), u turističkoj zoni (**TZ**) koju je moguće planirati planom užeg područja u sklopu golf igrališta (**R1**) i za jednu građevinu vrste Hotel koju je moguće graditi u sklopu biciklističkog parka (**R7**) dozvoljeni broj etaža iznosi **3 nadzemne** i **1 podzemnu** etažu s tim da ukupni broj svih etaža ne može biti veći od **3 etaže** na bilo kojem **presjeku** kroz građevinu.
5. za **infrastrukturnu** građevinu iznosi najviše **1 nadzemnu** i **1 podzemnu** etažu i
6. za građevine infrastrukture u izdvojenim građevinskim područjima **infrastrukturne namjene (IS)** određuje se dozvoljeni broj etaža na najviše **1 nadzemnu** i **1 podzemnu** etažu.

2.3.1.5. Uvjeti za oblikovanje građevine

Članak 57.

- (1) Ne određuju se posebni uvjeti za oblikovanje građevine.

2.3.1.6. Smještaj građevine na građevnoj čestici

Članak 58.

- (1) Pri određivanju smještaja građevine na građevnoj čestici je potrebno poštivati posebne propise, norme te mjere zaštite od požara, u odnosu na namjenu, djelatnost i veličinu građevine, kao i na namjenu susjednih površina i građevnih čestica.

- (2) Građevinu treba smjestiti tako da ne ugrozi mogućnost evakuacije prometnim površinama te da urušavanjem ne utječe na susjednu građevinu.
- (3) Udaljenost građevine od regulacijskog pravca ne smije biti veća od 20 m, a iznimno, građevina se smije smjestiti na udaljenosti većoj od 20 m od regulacijskog pravca, ako:
1. čestica ima takav oblik da se tlocrt građevine ne može razviti na manjoj udaljenosti
 2. je teren konfiguracije nepogodne za gradnju
 3. su okolne građevine na takvoj udaljenosti
 4. se rekonstruira postojeća građevina
 5. to traže posebni propisi ili posebni uvjeti javnopravnih tijela, s obzirom na zaštitu kulturnih ili prirodnih dobara, infrastrukturnih građevina ili vodnih površina.
- (4) Najmanja udaljenost građevine od regulacijskog pravca iznosi **6 m**.
- (5) Građevina mora biti udaljena od ostalih granica građevne čestice najmanje:
- 3 m, ako ima 2 ili manje nadzemnih etaža i
 - 4 m, ako ima 3 ili više nadzemnih etaža.

2.3.1.7. Uvjeti za uređenje građevne čestice

Članak 59.

- (1) U izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja sportsko - rekreacijske namjene (**R1** i **R7**) građevna čestica treba pretežno biti uređena kao teren prirodnih obilježja.
- (2) U izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja ugostiteljsko-turističke namjene (**TP4 –TP15**) i u turističkim zonama (**TZ**) u sklopu golf igrališta (R1) najmanje **40%** površine svake građevne čestice (osim građevne čestice infrastrukturnih sustava) mora se urediti kao parkovni nasadi ili prirodno zelenilo. U ostalim izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja **gospodarske namjene**, najmanje **10%** površine građevne čestice mora se urediti kao parkovni nasadi ili prirodno zelenilo.
- (3) U izdvojenom građevinskom području izvan naselja javne i društvene namjene (**D6**), najmanje **20%** površine građevne čestice mora se urediti kao parkovni nasadi ili prirodno zelenilo.
- (4) Odgovarajući broj parkirališnih mjesta za građevnu česticu je potrebno osigurati u sklopu građevne čestice ili na odvojenim parkirališnim površinama unutar izdvojenog građevinskog područja izvan naselja u kojem se građevna čestica nalazi.
- (5) Odgovarajući broj parkirališnih mjesta se određuje prema sljedećoj tablici:

Namjena / djelatnost	1 PARKIRNO MJESTO
uredi, zdravstvo, trgovina na malo, uslužne djelatnosti i sl.	na 35 m ² GBP-a
veletrgovina, proizvodnja, zanatstvo i sl.	na 100 m ² GBP-a
hoteli, turistička naselja, kamp , kamp odmorište	na 3 postelje (ukoliko nije drukčije propisano odgovarajućim propisom za pojedinu vrstu smještajnih građevina)
ugostiteljski objekti djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića	na 35m ² GBP-a
kina, kazališta i sl.	na 15 sjedala

sportske dvorane, stadioni, sportski tereni, golf igrališta, sportski centri i sl.	na 15 gledalaca /posjetitelja
škole	na 1 učionicu
građevina javne i društvene namjene	na 35 m ² GBP-a

- (6) Za postavljanje ograde ili zidanje ogradnih zidova uz javne i nerazvrstane ceste ili u zaštitnom pojasu istih potrebno je ishodovati suglasnost nadležnog tijela za upravljanje cestom.

2.3.1.8. Način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu

Članak 60.

- (1) Građevna čestica mora biti priključena na:
1. prometnu površinu
 2. vodoopskrbni sustav
 3. sustav odvodnje i
 4. elektroenergetsku mrežu.
- (2) Priključak građevne čestice na prometnu površinu mora biti u skladu s člankom 42. ovog Plana.
- (3) Iznimno, pristup prema izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja gospodarske namjene (poslovne, proizvodne i ugostiteljsko – turističke), javne i društvene namjene (**D6**) i sportsko - rekreacijske namjene (**R1, R7**), bez obzira na kategoriju prometnice, planiraju se na način da moraju minimalno zadovoljiti standard županijske prometnice.
- (4) Građevna čestica se priključuje na javni ili vlastiti sustav odvodnje u skladu s Odlukom o zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće u Istarskoj županiji (Službene novine Istarske županije 12/05 i 2/11) i drugim posebnim propisima, te Odlukom o priključenju građevina i drugih nekretnina na sustav javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Općine Grožnjan (SNOG 7/2013) i posebnim uvjetima Hrvatskih voda.
- (5) Iznimno, za planirana izdvojena građevinska područja izvan naselja ugostiteljsko – turističke namjene (**TP₄–TP₁₅**) i sportsko rekreacijske namjene – golf igralište (**R1**) (uključivo sezonama ugostiteljsko – turističke namjene (**TZ**) planiranim u sklopu građevinskog područja sportsko - rekreacijske namjene **R1- golf igralište**) odvodnja otpadnih voda mora se riješiti zatvorenim kanalizacijskim sustavom s pročišćavanjem.
- (6) Priključak građevne čestice na elektroenergetsku mrežu mora biti u skladu s posebnim uvjetima operatora sustava na čiju mrežu se priključuje.
- (7) Iznimno, ako građevna čestica ima autonomni sustav opskrbe električnom energijom, ne mora se priključiti na niskonaponsku elektroenergetsku mrežu.

Članak 61.

- (1) Građevna čestica unutar izdvojenog građevinskog područja izvan naselja gospodarske namjene – proizvodne (**I1**) i **pretežito poljoprivredne (I4)** ili gospodarske namjene – opće poslovne (**K**) priključuje se na prometnu površinu širine najmanje 7 m (kolnik širine najmanje 5,5 m i minimalno jedan pješački nogostup širine najmanje 1,5 m) ili na javnu cestu van izdvojenog građevinskog područja izvan naselja, uz suglasnost nadležnog javnopravnog tijela.
- (2) Građevna čestica unutar ostalih izdvojenih građevinskih područja izvan naselja, priključuje se na prometnu površinu iz članaka 76. i 77. ovog Plana, ali se priključak na javne ceste mora planirati sabirnim i ostalim ulicama.

(3) Priključak ili prilaz na javnu ili nerazvrstanu cestu mora biti u skladu s uvjetima koje utvrđuje pravna osoba koja upravlja cestom.

(4) Ako između građevne čestice i javne prometne površine postoje, odnosno su planirane druge javne površine (zeleni pojas, odvodni jarak i sl.), prilaz je moguć preko tih javnih površina.

2.3.1.9. Mjere sprečavanja nepovoljnog utjecaja na okoliš i prirodu

Članak 62.

(1) Pri gradnji i korištenju građevina, potrebno je poštivati:

1. mjere sprečavanja nepovoljnog utjecaja na okoliš, određene u poglavlju 8. *Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš* ovog Plana
2. mjere zaštite prirode i krajobraznih vrijednosti, određene u poglavljima 6.1. *Mjere zaštite prirode* i 6.2. *Mjere zaštite krajobraznih vrijednosti* ovog Plana
3. odredbe posebnih propisa iz područja zaštite okoliša.

2.3.1.10. Ostali uvjeti

Članak 63.

(1) Pri gradnji i korištenju građevina, potrebno je poštivati:

1. mjere zaštite kulturnih dobara, određene u poglavlju 6.3. *Mjere zaštite kulturnih dobara* ovog Plana
2. mjere zaštite određene u poglavlju 9.3.1. *Mjere zaštite od prirodnih i drugih nesreća* ovog Plana
3. zaštitne pojase infrastrukturnih građevina, određene u poglavlju 5. *Uvjeti utvrđivanja koridora ili trasa i površina prometnih i drugih infrastrukturnih sustava* ovog Plana.

2.3.1.11. Uvjeti za gradnju, odnosno uređenje površina javne namjene

Članak 64.

(1) Parkovne i ostale javne zelene površine se uređuju kao:

1. javni parkovi, pretežno prirodnog terena, u sklopu kojih se mogu graditi vrtno sjenice, nadstrešnice, spremnici za smještaj tipskih kontejnera za komunalni otpad, pješačke staze, spomen obilježja, kiosci i druge građevine gotove konstrukcije do 15 m² u skladu s tipskim projektom, dječja igrališta i sanitarni čvor sa ili bez pročišćivača visine do 3,5 m i bruto površine do 15 m².
2. dječja igrališta, pretežno prirodnog terena, s nenatkrivenim igralištima, u sklopu kojih se ne smiju graditi građevine visokogradnje osim nadstrešnica i dječjih kućica za igru.

(2) Površine javne namjene namijenjene cestovnom i pješačkom prometu te parkirališta, grade se, odnosno uređuju prema uvjetima poglavlja 5.1. *Prometni infrastrukturni sustav*.

2.3.2. Lokacijski uvjeti za građevine izvan građevinskog područja

Članak 65.

(1) Izvan građevinskog područja, mogu se graditi:

1. infrastrukturne građevine
2. građevine namijenjene poljoprivrednoj proizvodnji
3. građevine namijenjene gospodarstvu u šumarstvu i lovstvu i

4. građevine namijenjene eksploataciji i obradi mineralnih sirovina unutar eksploatacijskih polja i
 5. rekreacijska površina.
- (2) Pri gradnji i korištenju građevine, potrebno je poštivati:
1. mjere sprečavanja nepovoljnog utjecaja na okoliš, određene u poglavlju 8. *Mjere sprečavanja nepovoljna utjecaja na okoliš ovog Plana*
 2. mjere zaštite prirode i krajobraznih vrijednosti, određene u poglavljima 6.1. *Mjere zaštite prirode* i 6.2. *Mjere zaštite krajobraznih vrijednosti ovog Plana*
 3. mjere zaštite kulturnih dobara, određene u poglavlju 6.3. *Mjere zaštite kulturnih dobara ovog Plana*
 4. mjere zaštite određene u poglavlju 9.3.1. *Mjere zaštite od prirodnih i drugih nesreća ovog Plana*
 5. zaštitne pojase infrastrukturnih građevina, određene u poglavlju 5. *Uvjeti utvrđivanja koridora ili trasa i površina prometnih i drugih infrastrukturnih sustava ovog Plana.*
- (3) Građevina namijenjena boravku ljudi mora biti priključena na:
1. prometnu površinu minimalne širine 3 m
 2. javni vodoopskrbni sustav, ako su osigurani uvjeti za priključenje na taj sustav, i to u skladu s odlukom predstavničkog tijela općine o priključenju na komunalne vodne građevine za opskrbu pitkom vodom
 3. javni sustav odvodnje, ako su osigurani uvjeti za priključenje na taj sustav, i to u skladu s odlukama javnopravnih tijela o odvodnji te uvjetima priključenju na komunalne vodne građevine javne odvodnje i
 4. elektroenergetsku mrežu ili imati autonomni sustav opskrbe električnom energijom
- (4) Građevina namijenjena boravku ljudi koja nema mogućnost priključenja:
1. na sustav javne vodoopskrbe, mora imati vlastitu vodoopskrbu (cisternom ili vlastitim vodozahvatom)
 2. na sustav javne odvodnje, mora imati vlastiti sustav odvodnje otpadnih voda, u skladu s posebnim propisima o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda i o graničnim vrijednostima otpadnih voda, iz kojeg se nepročišćene otpadne vode ne smiju ispuštati u prijemnik i kojim se mora postići razina zaštite vodnog okoliša određena posebnim propisima.
- (5) U zaštitnim koridorima planiranih infrastrukturnih građevina izvan građevinskog područja, do njihove izgradnje nisu dozvoljeni zahvati u prostoru, osim rekonstrukcije ili održavanja postojećih građevina u postojećim gabaritima te gradnje drugih infrastrukturnih građevina čije postojanje neće onemogućiti izgradnju planirane infrastrukturne građevine.

2.3.2.1. Infrastrukturne građevine

Članak 66.

- (1) Infrastrukturne građevine se grade prema uvjetima poglavlja 5. *Uvjeti utvrđivanja koridora ili trasa i površina prometnih i drugih infrastrukturnih sustava ovog Plana.*

2.3.2.2. Građevine namijenjene poljoprivrednoj proizvodnji

Članak 67.

- (1) Na površinama osobito vrijednog obradivog poljoprivrednog tla (**P1**), vrijednog obradivog tla (**P2**), ostalog obradivog tla (**P3**), te ostalog poljoprivrednog šumskog zemljišta (**PS**) kojem je,

prema kriterijima iz plana više razine, kao način korištenja utvrđeno da je isto poljoprivredno, mogu se graditi:

1. staklenici i plastenici s pratećim gospodarskim građevinama za primarnu obradu poljoprivrednih proizvoda, na kompleksima najmanje površine 1 ha
2. staklenici i plastenici bez pratećih gospodarskih građevina za primarnu obradu poljoprivrednih proizvoda, na kompleksima najmanje površine 0,5 ha
3. farme za uzgoj stoke, na kompleksima najmanje površine 5 ha
4. peradarske farme, na kompleksima najmanje površine 2 ha
5. vinogradarsko - vinarski, voćarski i/ili uljarski pogoni sa kušaonicama, na kompleksima najmanje površine 2 ha.

(2) Unutar građevina iz stavka (1) ovog članka, mogu se smještati svi sadržaji potrebni namjeni građevine.

(3) Gradnja građevina iz stavka (1) ovog članka, je moguća tako da:

1. najmanje 51% površine poljoprivrednog zemljišta koje čini kompleks, mora biti međusobno povezano, a ostali dio mora biti na području Općine Grožnjan ili susjednih jedinica lokalne samouprave
2. najmanje 70% površine kompleksa mora biti privedeno poljoprivrednoj namjeni prije izdavanja akta kojim se odobrava gradnja
3. gradnja se može odobriti samo registriranom poljoprivredniku, uz dokaz vlasništva, dugoročnog najma, dugogodišnjeg zakupa ili koncesije nad zemljištem kompleksa
4. zemljište koje čini kompleks ne smije se nakon gradnje građevine izdvajati iz kompleksa što se u zemljišnim knjigama odgovarajuće evidentira kod izdavanja akta o gradnji,
5. u kompleksu može biti izgrađeno više građevina iz stavka (1) ovog članka
6. građevna čestica građevine se utvrđuje oblikom i veličinom zemljišta pod građevinom
7. ukupni GBP svih građevina unutar kompleksa može biti najviše 1.200 m², a izgrađena površina zemljišta pod njima ne može iznositi više od 10% površine kompleksa
8. iznimno od navedenog, staklenici i plastenici koji su lagane montažno - demontažne konstrukcije bez poda, mogu se postavljati na 70% površine kompleksa
9. najveća dozvoljena visina građevine je 7 m, osim staklenika i plastenika, za koje je 4,5 m
10. udaljenost građevine od obale vodotoka je najmanje 100 m.

Članak 68.

(1) Farme za uzgoj stoke su uzgojni pogoni s 10 i više jedinica uvjetnih grla (UG) stoke.

(2) Uvjetno grlo (UG) po pojedinoj vrsti domaće životinje iznosi:

Domaća životinja	Koeficijent UG po životinji	Težina	Ekvivalent 10 UG
Odrasla goveda starija od 24 mj.	1,00	500	10
Goveda starosti od 12 - 24 mj.	0.60	300	16.7
Goveda starosti od 6 - 12 mj	0.30	150	33.3
Rasplodni bikovi	1.40	700	7.14
Telad	0.15	75	66.7
Konji	1.20	600	8.33
Ždrebad	0.50	250	20
Ovce i koze	0.10	50	100

Janjad i jarad	0.05	25	200
Krmače	0.30	150	33.3
Nerasti	0.40	200	25
Svinje u tovu od 25-250kg	0.15	150	33.3
Odojci	0.02	10	500
Kokoši nesilice	0.004	2	2500
Tovni pilići	0.0025	1.25	4000
Purani	0.02	10	500
Kunići i pernata divljač	0.002	1	5000
Jelen obični	0.50	250	20
Jelen lopatar, jelen aksis	0.10	50	100

(3) Do kompleksa poljoprivrednog zemljišta na kojem se grade građevine iz članka 67. stavka (1) mora biti osiguran kolni pristup minimalne širine 3 m.

(4) Farme za uzgoj stoke i peradarske farme, moraju se graditi poštujući udaljenosti građevina (farme) od najbližih građevinskih područja i cesta iz sljedeće tablice:

Kapacitet tovilišta (broj uvjetnih grla – UG)	Najmanja udaljenost u metrima	
10-15 UG	100 m	od građevinskog područja
	15 m	od svih javnih i nerazvrstanih prometnica
16-100 UG	150 m	od građevinskog područja
	70 m	od državne ceste
	50 m	od županijske ceste
	30 m	od lokalne ceste
	15 m	od nerazvrstane ceste
100-249 UG	300 m	od građevinskog područja
	100 m	od državne ceste
	70 m	od županijske i lokalne ceste
	50 m	od nerazvrstane ceste
250 UG i više	500 m	od građevinskog područja
	200 m	od državne ceste
	100 m	od županijske i lokalne ceste
	70 m	od nerazvrstane ceste

2.3.2.3. Građevine namijenjene gospodarenju u šumarstvu i lovstvu

Članak 69.

(1) Šumska infrastruktura se može graditi u šumama i na šumskom zemljištu, prema potrebama, u skladu s posebnim propisima o šumama.

(2) Građevine za obavljanje osnovne djelatnosti šumarstva i/ili lovstva (šumarske postaje, lovačke kuće, lugarske kuće i sl.) mogu se graditi unutar šuma gospodarske namjene (**Š1**) i površina ostalog poljoprivrednog šumskog zemljišta (**PŠ**) kojem je, prema kriterijima iz plana više razine, kao način korištenja utvrđeno da je šumsko uz sljedeće uvjete:

1. namjena građevine je šumarska / lovačka djelatnost zaštite i održavanja flore i faune
2. gradnja se omogućava **isključivo za registrirane djelatnosti lovstva i šumarstva**
3. ukupna GBP građevine (uključujući sve pomoćne gospodarske građevine) može biti najviše 200 m²
4. najveća dozvoljena visina građevine je 8 m,

5. građevina mora biti udaljena najmanje 300 m od ruba građevinskog područja i od građevina izvan građevinskog područja, te 100 m od vodotoka
6. za gradnju građevina na šumskom zemljištu, građevna čestica se utvrđuje oblikom i veličinom zemljišta pod građevinom.

(3) Ovim Planom omogućava se izgradnja lovačkih kuća sukladno uvjetima iz stavka (2) ovog članka i utvrđuje maksimalni broj lovačkih kuća u utvrđenim lovištima prikazanim na kartografskom prikazu 3.2. *Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - Područja posebnih ograničenja u korištenju* u MJ 1:25000, kako slijedi:

- u Zajedničkom otvorenom lovištu broj XVIII/106 "Momjan" (**Lo3**) - 1 lovačka kuća
- u Zajedničkom otvorenom lovištu broj XVIII/107 "Oprtalj" (**Lo4**) - 1 lovačka kuća i
- u Zajedničkom otvorenom lovištu broj XVIII/105 "Grožnjan" (**Lo2**) - 4 lovačke kuće.

2.3.2.4. Građevine namijenjene eksploataciji i obradi mineralnih sirovina unutar eksploatacijskih polja

Članak 70.

(1) Na površini za iskorištavanje mineralnih sirovina (**E3**) određenoj ovim Planom, dozvoljena je gradnja rudarskih objekata i postrojenja za eksploataciju mineralne sirovine arhitektonsko - građevnog kamena i sanaciju prostora, po potrebi, u skladu s posebnim propisima o rudarstvu.

(2) Obavezna je sanacija, nakon isteka koncesije, prostora na kojem se više ne obavljaju rudarski radovi, pošumljavanjem i/ili uređenjem rekreacijskih površina, a sve sukladno rudarskom elaboratu.

(3) Za područje napuštenih eksploatacijskih polja prikazanih na kartografskim prikazima 1. *Korištenje i namjena površina i promet u MJ 1:25000* i 3.3. *"Uvjeti korištenja i zaštite prostora – područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite"* u MJ 1:25 000 utvrđuju se mjere sanacije. Napuštenom eksploatacijskom polju na lokaciji Kave ovim planom utvrđuju se mjera sanacije prenamjenom, a napuštenom eksploatacijskom polju na lokaciji Ponte Porton utvrđuju se mjere sanacije prenamjenom i oplemenjivanjem.

2.3.2.5. Rekreacijska površina

Članak 71.

(1) Rekreacijska površina izvan građevinskog područja se uređuje prema sljedećim uvjetima:

1. površina se uređuje za potrebe rekreacijskih djelatnosti i aktivnosti koje su funkcionalno vezane za specifično prirodno područje
2. mora se zadržati izvornost prirodnog područja u što većoj mjeri
3. nije dozvoljena gradnja građevina visokogradnje
4. nije dozvoljeno unošenje alohtonih biljnih vrsta.

(2) Pješačke, biciklističke, jahačke, trim te slične staze, igrališta za rekreaciju odraslih i djece, koje se grade zemljanim radovima uz nužne zahvate za stabilizaciju, bez završnog zastora, uz koje je dozvoljeno postavljanje rekreacijskih sprava mogu se graditi unutar rekreacijske površine planirane ovim planom, pri čemu:

1. moraju biti u skladu s prirodnim obilježjima prostora te ne smiju imati dominantnu i upadljivu prisutnost u prostoru
2. nije ih dozvoljeno uređivati na površinama na kojima je planirana gradnja prometnica
3. nije dozvoljena čista sječa ni krčenje šuma za potrebe gradnje, odnosno uređenja staza
4. nije dozvoljeno unošenje alohtonih biljnih vrsta.

(3) Unutar obuhvata rekreacijske površine izvan građevinskog područja (**R**) utvrđene na katografskom prikazu br. 1. *Korištenje i namjena površina i promet* u MJ 1:25.000, dozvoljena je gradnja rekreacijskih sadržaja.

(4) Zahvati iz prethodnih stavaka ovog članka trebaju poštivati odredbe stavaka (2) i (5) članka 63. ovog Plana.

2.3.3. Rekonstrukcija postojećih građevina izvan građevinskog područja

Članak 72.

(1) Izvan građevinskog područja dozvoljena je rekonstrukcija postojećih građevina (koje su izgrađene na temelju pravomoćne građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta kojim se dozvoljava građenje građevine te postojećih građevina koje su s njima izjednačene sukladno posebnim propisima) kada se iste **usklađuju s namjenom građevina** koje se mogu graditi izvan građevinskog područja prema odredbama **članka 65.** stavka (1) ovog članka. Postojeće građevine koje se rekonstruiraju u namjenu u skladu s člankom 63. stavkom (1), moraju zadovoljiti i sve ostale uvjete utvrđene poglavljem *2.3.2. Lokacijski uvjeti za građevine izvan građevinskog područja* za pojedinu namjenu građevine.

(2) Izvan građevinskog područja dozvoljena je rekonstrukcija postojećih građevina čija je **namjena u skladu sa člankom 65.** stavkom (1) i izgrađene su na temelju pravomoćne građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta kojim se dozvoljava građenje građevine te postojećih građevina koje su s njima izjednačene sukladno posebnim propisima. Postojeće građevine koje se rekonstruiraju i čija je namjena u skladu s planskom iz članka 63. stavka (1), moraju zadovoljiti i sve ostale uvjete utvrđene poglavljem *2.3.2. Lokacijski uvjeti za građevine izvan građevinskog područja* za pojedinu namjenu građevine.

(3) Izvan građevinskog područja dozvoljena je rekonstrukcija isključivo **u postojećim gabaritima** postojećih građevina čija **namjena nije** u skladu sa namjenom utvrđenom u članku 65. stavku (1) i koje su izgrađene na temelju pravomoćne građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta kojim se dozvoljava građenje građevine te postojećih građevina koje su s njima izjednačene sukladno posebnim propisima. Postojeće građevine koje se rekonstruiraju u postojećim gabaritima moraju zadovoljiti slijedeće uvjete za oblikovanje građevine:

1. Bez obzira na namjenu građevine koja se rekonstruira izvan građevinskom području naselja, horizontalni i vertikalni gabarit građevine, oblikovanje fasade i krovništa, te upotrijebljeni građevni materijali moraju biti usklađeni s okolnim građevinama ili građevinama u obližnjim građevinskim područjima naselja, tipologijom krajolika i mjerilom obližnjih naselja. Pri rekonstrukciji starih građevina građenih tradicionalnim načinom gradnje, preporučuje se korištenje građevnih elemenata karakterističnih za tu arhitekturu (kamen, drvo).
2. Uređenje pročelja građevine mora biti ujednačeno i pri rekonstrukciji građevina moraju se uvažavati postojeći elementi urbane strukture obližnjih naselja, koristeći pri tome tradicionalne materijale (kamen, opeka, žbuka, štukatura). Reklame, natpisi, izlozi i vitrine koji se postavljaju moraju biti prilagođeni građevini odnosno prostoru u pogledu oblikovanja, obujma, materijala i boje. Moguća je primjena i elemenata za zaštitu od sunca kao što su brisoleji, pergole, tipske sklopive tende i slično.
3. Postavljanje uređaja za proizvodnju energije i potrošne tople vode iz sunčeve energije za vlastite potrebe je dozvoljeno najviše na 50% ukupne površine kosog krova, ali tako da su uređaji paralelni nagibu krovne plohe na koju se postavljaju i da ne odskaču iz gabarita građevine.

(4) Građevna čestica se utvrđuje sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19), Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17 i 39/19), te posebnim propisima.

- (5) Pri rekonstrukciji postojećih građevina izvan građevinskog područja, potrebno je poštivati:
1. mjere sprečavanja nepovoljnog utjecaja na okoliš, određene u poglavlju 8. *Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš* ovog Plana
 2. mjere zaštite prirode i krajobraznih vrijednosti, određene u poglavljima 6.1. *Mjere zaštite prirode* i 6.2. *Mjere zaštite krajobraznih vrijednosti* ovog Plana
 3. mjere zaštite kulturnih dobara, određene u poglavlju 6.3. *Mjere zaštite kulturnih dobara* ovog Plana
 4. mjere zaštite određene u poglavlju 9.3.1. *Mjere zaštite od prirodnih i drugih nesreća* ovog Plana
 5. zaštitne pojase infrastrukturnih građevina, određene u poglavlju 5. *Uvjeti utvrđivanja koridora ili trasa i površina prometnih i drugih infrastrukturnih sustava* ovog Plana.
- (6) Rekonstruirana postojeća građevina izvan građevinskog područja, ako je ista namijenjena boravku ljudi, mora biti priključena na:
1. prometnu površinu
 2. javni vodoopskrbni sustav, ako su osigurani uvjeti za priključenje na taj sustav, i to u skladu s odlukom predstavničkog tijela općine o priključenju na komunalne vodne građevine za opskrbu pitkom vodom
 3. javni sustav odvodnje, ako su osigurani uvjeti za priključenje na taj sustav, i to u skladu s odlukama javnopravnih tijela o odvodnji te uvjetima priključenju na komunalne vodne građevine javne odvodnje i
 4. elektroenergetsku mrežu ili imati autonomni sustav opskrbe električnom energijom
- (7) Građevina namijenjena boravku ljudi koja nema mogućnost priključenja:
1. na sustav javne vodoopskrbe, mora imati vlastitu vodoopskrbu (cisternom ili vlastitim vodozahvatom)
 2. na sustav javne odvodnje, mora imati vlastiti sustav odvodnje otpadnih voda, u skladu s posebnim propisima o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda i o graničnim vrijednostima otpadnih voda, iz kojeg se nepročišćene otpadne vode ne smiju ispuštati u prijemnik i kojim se mora postići razina zaštite vodnog okoliša određena posebnim propisima.
- (8) U zaštitnim koridorima planiranih infrastrukturnih građevina izvan građevinskog područja, do njihove izgradnje nisu dozvoljeni zahvati u prostoru, osim rekonstrukcije ili održavanja postojećih građevina u postojećim gabaritima i gradnje drugih infrastrukturnih građevina čije postojanje neće onemogućiti izgradnju planirane infrastrukturne građevine.
- (9) Stanje postojeće građevine utvrđuje se izvadkom iz katastra zemljišta, zemljišno-knjižnim izvadkom i po potrebi arhivskom građom.

3. Uvjeti smještaja gospodarskih djelatnosti

Članak 73.

- (1) **U građevinskom području naselja**, gospodarske djelatnosti se unutar građevina smještaju u skladu s uvjetima gradnje i uvjetima priključenja građevina u građevinskom području naselja utvrđenim u poglavlju 1.1. *Građevinska područja naselja* i u poglavlju 2.2. *Građevinska područja naselja* ovog Plana.
- (2) **U izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja**, gospodarske djelatnosti se unutar građevina smještaju u skladu s uvjetima gradnje i uvjetima priključenja građevina u izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja utvrđenim u poglavlju 1.2. *Izdvojeno*

građevinsko područje izvan naselja i u poglavlju 2.3.1. *Građevine u izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja* ovog Plana.

(3) **Izvan građevinskog područja**, gospodarske djelatnosti se unutar građevina smještaju u skladu s uvjetima gradnje i uvjetima priključenja gospodarskih građevina izvan građevinskog područja utvrđenim u poglavlju 2.3.2. *Građevine izvan građevinskog područja* ovog Plana, dok su uvjeti gradnje i uvjeti priključenja za **rekonstrukciju postojećih građevina** izvan građevinskog područja utvrđeni u poglavlju 2.3.3. *Rekonstrukcija postojećih građevina izvan građevinskog područja*.

(4) Iznimno od navedenog u prethodnim stavcima ovog članka, gospodarske djelatnosti se unutar građevina infrastrukturnih mreža i sustava smještaju u skladu s uvjetima utvrđivanja koridora ili trasa i površina prometnih i drugih infrastrukturnih sustava (poglavlje 5. *Uvjeti utvrđivanja koridora ili trasa i površina prometnih i drugih infrastrukturnih sustava* ovog Plana).

4. Uvjeti smještaja društvenih djelatnosti

Članak 74.

(1) Društvene djelatnosti u smislu ovog Plana su: javna uprava, djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, obrazovanje, kulturne djelatnosti, sportske i rekreacijske djelatnosti, djelatnosti članskih organizacija, bogoslužje, vatrogastvo i sl.

(2) Društvene djelatnosti se smještaju unutar građevina javne društvene namjene u građevinskom području naselja uključujući i njegove izdvojene dijelove, te unutar građevina javne - društvene namjene u izdvojenom građevinskom području izvan naselja javne i društvene namjene (**D6** - kultura) Stanica Završje, a u ostalim izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja samo iznimno kada je to omogućeno odredbama ovog Plana.

(3) Iznimno od navedenog u stavku (2) ovog članka, sportske djelatnosti se smještaju unutar sportsko - rekreacijskih građevina odnosno zahvata u prostoru u građevinskom području naselja, u izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja sportsko - rekreacijske namjene za pojedine vrste sportova (**R1** – golf igralište i **R7**- biciklistički park), te u obuhvatu rekreacijske površine izvan građevinskog područja (**R**).

(4) Društvene djelatnosti se smiju smještati unutar građevina svih namjena, osim unutar građevina gospodarske namjene – proizvodne. (5) Građevine unutar kojih se smještaju društvene djelatnosti se grade **unutar građevinskog područja naselja** u skladu s uvjetima gradnje i uvjetima priključenja utvrđenim u poglavlju 1.1. *Građevinska područja naselja* i u poglavlju 2.2. *Građevinska područja naselja*, u **izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja** u skladu s uvjetima gradnje i uvjetima priključenja utvrđenim u poglavlju 1.2. *Izdvojeno građevinsko područje izvan naselja* i u poglavlju 2.3.1. *Građevine u izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja*, te **izvan građevinskog područja** (jedna rekreacijska površina bez mogućnosti gradnje građevina visokogradnje) u skladu s uvjetima gradnje iz poglavlja 2.3.2. *Lokacijski uvjeti za građevine izvan građevinskog područja*.

(5) Društvene djelatnosti se smještaju u skladu s potrebama i posebnim propisima o razvrstavanju, prostornim standardima i minimalnim uvjetima za ustanove, obavljanju djelatnosti i pružanju usluga te državnim standardima, kao i utvrđenim mrežama društvenih sadržaja državne i lokalne razine.

5. Uvjeti utvrđivanja koridora ili trasa i površina prometnih i drugih infrastrukturnih sustava

Članak 75.

(1) Položaj svih građevina infrastrukturnih sustava, prikazanih na kartografskim prikazima ovog Plana, utvrđen je u skladu s mjerilom kartografskog prikaza, pa se njihov točni položaj

utvrđuje aktom za provedbu Plana na osnovi detaljnih studijskih ili projektnih istraživanja trasa i lokacija tih građevina, pri čemu se prikazani položaj može prilagoditi stanju na terenu, prema uvjetima utvrđivanja koridora ili trasa i površina utvrđenih ovim Planom za predmetni sustav, uzimajući u obzir tehničke ili tehnološke mogućnosti gradnje te vrijednost i kvalitete prostora, kao i mjere zaštite krajobraznih i prirodnih vrijednosti, mjere zaštite kulturnih dobara te mjere sprečavanja nepovoljnog utjecaja na okoliš. Pojedini elementi svih infrastrukturnih sustava mogu se mijenjati i dopunjavati sukladno novijim tehnološkim rješenjima.

(2) U zaštitnim koridorima planiranih infrastrukturnih građevina, izvan građevinskog područja nisu do njihove izgradnje dozvoljeni zahvati u prostoru, osim rekonstrukcije ili održavanja postojećih građevina u postojećim gabaritima te gradnje drugih infrastrukturnih građevina čije postojanje neće onemogućiti izgradnju planirane infrastrukturne građevine.

(3) Položaj infrastrukturnih građevina i površina državnog i županijskog značaja je preuzet iz prostornog plana više razine i prilagođen mjerilu kartografskog prikaza i postojećem stanju.

(4) Gdje god je moguće, potrebno je infrastrukturne vodove graditi u zajedničkim koridorima.

(5) Pri gradnji i korištenju infrastrukturnih građevina, potrebno je poštivati mjere zaštite određene u sljedećim poglavljima ovog Plana:

- 6.1. Mjere zaštite prirodnih vrijednosti
- 6.2. Mjere zaštite krajobraznih vrijednosti
- 6.3. Mjere zaštite kulturnih dobara
- 8. Mjere sprečavanja nepovoljnog utjecaja na okoliš
- 9.3.1. Mjere zaštite od prirodnih i drugih nesreća.

5.1. PROMETNI INFRASTRUKTURNI SUSTAV

I. Cestovni, pješački i biciklistički promet

Cestovni promet

Članak 76.

(1) Javne ceste se grade:

1. u skladu s trasama prikazanim na kartografskom prikazu 1. *Korištenje i namjena površina i promet*, odnosno u skladu s trasama određenima prostornim planom više razine
2. u skladu s člankom 75. ovog Plana
3. izvan naselja prema posebnom propisu o uvjetima koje moraju zadovoljavati javne ceste izvan naselja
4. unutar naselja tako da:
 - I. osiguraju mogućnost dvosmjernog kolnog prometa
 - II. osiguraju nogostup uz županijske i lokalne ceste ovisi o uvjetima i potrebama naselja.

(2) Iznimno od navedenog u stavku (1) ovog članka javna cesta u naselju može biti manje širine od propisanog i/ili jednosmjerna, ako se radi postojećoj prometnoj površini koju zbog terenskih ograničenja ili postojeće izgradnje nije moguće proširiti.

(3) **Infrastrukturni koridor planirane javne ceste** izvan građevinskog područja utvrđuje se u ukupnoj širini sukladno odredbama plana više razine kako slijedi:

1. državne ceste: 100 m,
2. županijske ceste: 70 m i

3. lokalne ceste: 40 m.

(4) **Zaštitni pojas postojeće javne ceste** utvrđuje se sukladno posebnim propisima i zahtjevima nadležnog tijela za ceste ovisno o kategoriji javne ceste, a mjeri se od vanjskog ruba zemljišnog pojasa tako da zaštitni pojas širok sa svake strane javne ceste iznosi:

- državne ceste: 25 m,
- županijske ceste: 15 m i
- lokalne ceste: 10 m.

Zahvati unutar zaštitnog pojasa javne ceste su mogući samo uz suglasnost pravne osobe koja upravlja javnom cestom.

(5) Građenje građevina na cestovnom zemljištu za smještanje pratećih uslužnih objekata na javnoj cesti radi pružanja usluga korisnicima javne ceste (za obavljanje djelatnosti ugostiteljstva, trgovine, usluga opskrbe gorivom, servisnih usluga i slično), moguće je unutar građevinskog područja, u skladu s uvjetima smještaja gospodarskih djelatnosti, određenima ovim Planom.

Članak 77.

(1) Nerazvrstana cesta se:

1. **unutar građevinskog područja** gradi tako da joj se trasa određuje prema potrebi u skladu s ukupnim odredbama ovog plana, odnosno u skladu s urbanističkim planom uređenja.
2. **izvan građevinskog područja** gradi u skladu s trasama prikazanima na kartografskom prikazu *1. Korištenje i namjena površina* i rekonstrukcijom postojećih puteva; a iznimno od navedenog, za pristupe do izgrađenih struktura izvan građevinskog područja te za dodatne pristupe do građevinskih područja, cesta se može graditi prema potrebi u skladu s ukupnim odredbama ovog plana
3. **izvan naselja**, ako povezuje izdvojeno građevinsko područje izvan naselja **gospodarske namjene** (ugostiteljsko – turističke, proizvodne, poslovne), **društvene namjene i sportsko – rekreacijske namjene** gradi se na način da minimalno zadovolji standard županijske prometnice
4. gradi i u skladu s člancima 75. i 79. ovog Plana.

(2) Nerazvrstana cesta u građevinskom području naselja:

1. može se graditi kao dvosmjerna ili kao jednosmjerna
2. dvosmjerna mora imati kolnik širine najmanje 5,5 m
3. jednosmjerna mora imati kolnik širine najmanje 4,5 m, osim iznimno ako je u tom građevinskom području naselja na nju priključeno do 2 građevne čestice, kada može biti širine najmanje 3 m i
4. može se graditi kao kolno pješačka minimalne širine 5 m, osim u obuhvatu planiranih Urbanističkih planova uređenja.

(3) Nerazvrstana cesta u izdvojenom građevinskom području izvan naselja mora biti širine najmanje:

1. 7,5 m, ako se gradi kao dvosmjerna
2. 4,5 m, ako se gradi kao jednosmjerna

(4) Iznimno od navedenog u stavcima (2) i (3) ovog članka, nerazvrstana cesta može biti manje širine od propisanog, na dijelu postojeće prometne površine kojeg zbog terenskih ograničenja ili postojeće izgradnje nije moguće proširiti, ali, nerazvrstana cesta izvan

građevinskog područja mora zadovoljiti uvjete sigurnosti prometa na cestama, biti širine najmanje 3 m i omogućiti mimoilaženje na najmanje svakih 500 m.

(5) Površine za promet u mirovanju i pješačke površine u građevinskom području se mogu graditi i uređivati prema potrebi u skladu s ovim planom.

(6) Površine za promet u mirovanju van građevinskog područja se mogu graditi u koridoru prometnice na površinama uz građevinsko područje naselja i ne smiju sadržavati građevine visokogradnje.

Članak 78.

(1) Cesta kao prometna površina preko koje se posredno ostvaruje pristup građevnoj čestici utvrđuje se kao prometna površina u vlasništvu vlasnika građevne čestice ili površina na kojoj je osnovano pravo služnosti prolaza. Cesta koje nije javna prometna površina i preko koje se posredno ostvaruje pristup građevnoj čestici može se graditi za pristup do najviše 10 građevnih čestica.

(2) Ceste iz stavka (1) ovog članka se:

1. unutar građevinskog područja gradi tako da joj se trasa određuje prema potrebi u skladu s ovim planom ili u skladu s urbanističkim planom uređenja
2. izvan građevinskog područja se za pristup do građevinskog područja, za pristup do izgrađenih struktura izvan građevinskog područja, te za pristupe građevnim česticama koji se nalaze uz rub građevinskog područja, može graditi prema potrebi
3. gradi i u skladu s člancima 75. i 79. ovog Plana.

(3) Cesta iz stavka (1) ovog članka mora zadovoljiti sljedeće uvjete:

1. za pristup do najviše 2 građevne čestice, mora biti širine najmanje 3 m i unutar građevinskog područja ne smije biti dulja od 100 m, niti imati nagib veći od 12%
2. pristup 3 do 10 građevnih čestica mora imati završni sloj od čvrstog materijala (asfalt, beton, popločenje ili sl.) i biti širine najmanje 5,5 m s okretištem na kraju i nagiba ne većeg od 10%, ako je duljine do 100 m; pristupi veće duljine unutar građevinskog područja moraju biti širine najmanje 8,5 m
3. ne smije se križati s drugom cestom, već samo priključivati na javnu i/ili nerazvrstanu cestu
4. priključuje se na javnu cestu u skladu s posebnim propisom o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu.

Članak 79.

(1) Građevna čestica ceste u urbanističkom planu uređenja i odgovarajućem aktu za provedbu Plana mora biti prostorno definirana elementima osovine i križanja, poprečnim profilima i niveletom.

(2) Dimenzija građevne čestice ceste mora biti takva da osigura mogućnost izgradnje svih potrebnih elemenata tijela ceste ili ulice u datim uvjetima. Kod cijepanja građevnih čestica treba svakoj novonastaloj čestici osigurati prometni pristup širine utvrđene ovim Planom.

(3) Niveleta treba zadovoljiti tehničke i estetske uvjete, te biti usklađena s položajem postojećih i budućih građevina.

(4) Cesta se u naselju mora graditi tako da omogućava vođenje ostale infrastrukture i bude vezana na sustav javnih prometnih površina, te mora biti usklađena s posebnim propisom o vatrogasnim pristupima.

(5) Unutar koridora/trasa javnih i nerazvrstanih cesta mogu se uređivati odmorišta i informacijski punktovi uz prethodnu suglasnost tijela koje istima upravlja. Ako se odmorišta i

informacijski punktovi uređuju uz trase cesta izvan građevinskog područja, isti se uređuju bez mogućnosti gradnje građevina visokogradnje.

(6) Cesta se može graditi fazno.

Biciklistički i pješački promet

(7) Pješačke i biciklističke ceste, staze i putevi mogu se uređivati i graditi:

1. unutar građevinskog područja tako da im trasa određuje prema potrebi u skladu s ovim planom ili u skladu s urbanističkim planom uređenja
2. izvan građevinskog područja tako da im trasa određuje prema potrebi uz trase javnih i nerazvrstanih cesta ili izvan trasa istih.

(8) Biciklističke staze grade se prema Pravilniku o biciklističkoj infrastrukturi (NN 28/16).

5.1.2. Željeznički promet

Članak 80.

(1) Željezničke pruge s pripadajućom željezničkom infrastrukturom na području Općine Grožnjan nisu planirane.

(2) Iznimno, Planom se u prostoru zadržava Parenzana – trasa uskotračne željezničke pruge Trst – Poreč koja je planom više razine utvrđena kao građevina od županijskog interesa s primarnom namjenom očuvanja koridora postojeće trase i njene turističke valorizacije prvenstveno kao prostora rekreacijske namjene.

(3) Ukupna širina zaštitnog koridora postojeće trase uskotračne željeznice Parenzane iznosi ukupno **100 m** izvan građevinskih područja, a u širini postojeće čestice željezničke pruge unutar obuhvata građevinskih područja. Trasa uskotračne željeznice Parenzana prikazana je na kartografskim prikazima *1. Korištenje i namjena površina i promet* u MJ 1:25.000.

5.2. ELEKTRONIČKI KOMUNIKACIJSKI SUSTAV

Članak 81.

(1) Elektronička komunikacijska infrastruktura izvan građevinskog područja, u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži, gradi se u skladu s trasama i položajima elektroničkih komunikacijskih vodova i građevina prikazanima na kartografskom prikazu *2. Infrastrukturni sustavi*. Osim prikazanih vodova, dozvoljeno je graditi i druge vodove odnosno građevine za povezivanje građevinskih područja koja nisu povezana ovim Planom te izgrađenih struktura izvan građevinskog područja.

(2) Vodove iz stavka (1) ovog članka treba graditi prateći koridore druge infrastrukture, uz mogućnost odstupanja kada se time bitno skraćuje trasa. Unutar građevinskog područja, grade se prema potrebi, unutar koridora prometnog infrastrukturnog sustava i površina javne namjene.

(3) Građevine elektroničke komunikacijske infrastrukture trebaju se planirati u skladu s uvjetima članka 73. ovoga Plana.

(4) Vodovi elektroničke komunikacijske infrastrukture se grade podzemno. Iznimno od navedenog, mogu se graditi nadzemno za povezivanje do 20 korisnika.

(5) Povezana oprema i distribucijski čvorovi mogu se graditi nadzemno. Ne smiju se postavljati tako da ograničavaju ili ometaju pješački ili kolni promet niti odvijanje drugih djelatnosti.

(6) Stupovi elektroničke komunikacijske infrastrukture u pokretnim komunikacijskim mrežama, ne smiju se graditi unutar građevinskog područja.

(7) Stupovi elektroničke komunikacijske infrastrukture u javnim pokretnim komunikacijskim mrežama izvan građevinskog područja županijskog su značaja.

(8) Zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme određuju se u skladu s posebnim propisom o načinu i uvjetima određivanja tih zona i obvezama investitora radova ili građevine, te za zahvate unutar njih nacionalna regulatorna agencija sudjeluje u postupku izdavanja akata kojima se provode prostorni planovi, odnosno dozvoljava gradnja.

5.3. ENERGETSKI SUSTAV

II. Elektroenergetski sustav

Članak 82.

(1) Dalekovodi srednjeg i visokog napona se grade i postojeći rekonstruiraju u skladu s trasama prikazanima na kartografskom prikazu *2.1. Infrastrukturni sustavi - Energetski sustav i elektronička komunikacijska infrastruktura*, pri čemu su moguća manja odstupanja ako se kroz postupak procjene utjecaja namjeravanog zahvata na okoliš odnosno ekološku mrežu utvrdi povoljnija varijanta s manjim utjecajem na krajobraz, prirodnu i kulturnu baštinu te ekološku mrežu, uz uvjet da se izmjenom trase ne smanjuje značajno udaljenost voda od planiranih najbližih građevinskih područja.

(2) Dalekovodi srednjeg i visokog napona na području ekološke mreže grade se i rekonstruiraju na način da se spriječe kolizije ptica na visokonaponskim i elektrokucije na srednje naponskim dalekovodima, a na dionicama postojećih dalekovoda na kojima se na temelju praćenja potvrdi povećani rizik od kolizije i elektrokucije provesti tehničke mjere sprečavanja daljnjih stradanja ptica.

(3) Vodovi iz stavka (2) članka 81. ovog Plana, kao i podzemni vodovi te distribucijska niskonaponska mreža, mogu se graditi prema potrebi.

(4) Pri odstupanjima iz stavka (1) ovog članka, udaljenost trase dalekovoda visokog odnosno vrlo visokog napona od građevinskog područja naselja ne smije biti manja od 200 m, odnosno najveća moguća tamo gdje 200 m nije moguće postići zbog položaja građevinskih područja naselja.

(5) Zaštitni pojas postojećeg dalekovoda iznosi za DV 110 kV ukupno 50 m (25 + 25 m od osi dalekovoda)

(6) U zaštitnom pojasu dalekovoda zahvati u prostoru su mogući samo u skladu s uvjetima nadležnog operatora prijenosnog odnosno distribucijskog sustava.

(7) Unutar i van građevinskog područja je pri zahvatima u prostoru potrebno poštivati ograničenja posebnog propisa o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova u odnosu na međusobne udaljenosti vodova i građevina.

(8) Sve trafostanice distribucijskog srednjenaponskog sustava trebaju biti osposobljene za transformaciju 20/0,4 kV, a grade se:

1. u pravilu, izvan građevinskog područja
2. iznimno, unutar građevinskog područja, na način da se ne smiju smještati tako da ograničavaju ili ometaju pješački ili kolni promet i na način da su sukladno uvjetima koje je moguće postići na pojedinoj lokaciji maksimalno moguće udaljene od građevina i prostora u kojima borave ljudi.

(9) Građevine elektroenergetskog sustava trebaju biti u skladu s člankom 75. ovoga Plana.

Obnovljivi izvori energije

Članak 83.

(1) Unutar dijela građevinskog područja naselja Čirkoti u planiranoj zoni gospodarske namjene - proizvodne (I3) – solarna elektrana, moguća je gradnja sunčane elektrane, najveće dopuštene instalirane snage do 10 MW. Uvjeti gradnje sunčane elektrane utvrđeni su u poglavlju 1.1. *Građevinsko područje naselja* i u poglavlju 2.2.1. *Lokacijski uvjeti za građevine u građevinskom području naselja*, uz odgovarajuću primjenu ostalih primjenjivih odredbi ovog Plana.

(2) Dozvoljena je izgradnja građevina elektroenergetskog sustava potrebnih za uključenje građevine iz stavka (1) ovog članka u elektroenergetski sustav.

(3) Građevine iz ovog članka trebaju biti u skladu s člankom 75. ovoga Plana.

III. Sustav plinoopskrbe

Članak 84.

(1) Trasa planiranog visokotlačnog magistralnog plinovoda Plomin – Kršan - Pazin - Buje tlaka ≥ 50 bar utvrđenog planom više razine kao građevine od interesa za državu prikazana je na kartografskom prikazu 2. *Infrastrukturni sustavi* u dijelu trase koji se nalazi u obuhvatu Plana.

(2) Širina zaštitnog koridora planiranog magistralnog plinovoda od interesa države radnog tlaka ≥ 50 bara Plomin – Kršan – Pazin - Buje koji se utvrđuje prema planiranoj trasi iz stavka (1) ovog članka iznosi **60 m**.

(3) Položaj ostalih građevina plinskog distribucijskog sustava se ne određuje na kartografskom prikazu, već se mogu graditi prema potrebi, unutar koridora drugih postojećih ili planiranih infrastrukturnih građevina odnosno uz njih, uz mogućnost mjestimičnog odstupanja, kada se time bitno skraćuje trasa.

(4) Zaštitni pojas pojedinačnih lokalnih plinovoda u plinskom distribucijskom sustavu i ograničenja za zahvate unutar tog pojasa, određuju se u skladu s posebnim propisom o tehničkim uvjetima i normativima za siguran transport ugljikovodika magistralnim plinovodima.

(5) Zaštitni pojas pojedinačnih lokalnih plinovoda u plinskom distribucijskom sustavu, i uvjeti za zahvate unutar tog pojasa, određuju se u skladu s posebnim propisom o mrežnim pravilima plinskog distribucijskog sustava.

(6) Građevine plinskog sustava trebaju biti u skladu s člankom 75. ovoga Plana.

5.4. VODNOGOSPODARSKI SUSTAV Vodoopskrba

Članak 85.

(1) Trase magistralnih i ostalih vodoopskrbnih cjevovoda, te položaji vodozahvata, vodocrpilišta, vodosprema, uređaja za pročišćavanje pitke vode, vodnih komora i crpnih stanica prikazani su na kartografskom prikazu 2. *Infrastrukturni sustavi u MJ 1:25000*.

(2) Uz vodoopskrbne građevine iz stavka (1) ovog članka, prostornim planom više razine se rezervira prostor za **potencijalne akumulacije** smještene djelom ili cijelom površinom unutar obuhvata Plana: Butori - Jugovski potok, Blaškići (djelom na području Općine Grožnjan) i Bazuje (djelom na području Općine Grožnjan) i unutar obuhvata istih nije dozvoljena izgradnja građevina izvan građevinskog područja, osim održavanja postojećih. Ukinu li se prostornim planom više razine prostor rezervacije za potencijalnu akumulaciju, on se neće više primjenjivati ni u ovom Planu.

(3) Na područjima i u blizini arheoloških lokaliteta i drugih spomenika zaštićenih i evidentiranih kulturnih dobara iz članaka 94. i 95. ovog Plana te ucrtanih na kartografskom prikazu br. 3.1. „*Uvjeti korištenja i zaštite prostora - posebni uvjeti korištenja*“ u MJ 1:25000, nije moguća gradnja

građevina vodoopskrbe bez prethodne provedbe arheoloških istraživanja. U slučaju arheoloških nalaza građevine će se pomaknuti na novu lokaciju kako zahvat u prostoru ne bi uništio arheološki lokalitet ili drugi spomenik.

(4) Vodoopskrbna mreža prikazana na kartografskom prikazu usmjeravajućeg je značaja i detaljno će se razrađivati odgovarajućom stručnom dokumentacijom. Prilikom izrade stručne dokumentacije dozvoljene su odgovarajuće prostorne prilagodbe (trase i lokacije određene ovim Planom mogu se mijenjati radi prilagodbe tehničkim rješenjima, obilježjima prostora, imovinsko-pravnim odnosima i slično), a promjene ne mogu biti takve da narušavaju opću koncepciju Plana.

(5) Prilikom formiranja građevnih čestica javnih prometnih površina potrebno je osigurati koridore za izgradnju vodoopskrbne mreže, te prilikom rekonstrukcije postojećih cjevovoda dozvoljava se dislociranje postojećih cjevovoda koji prolaze česticama za građenje tako da se smještaju unutar slobodnog profila postojećih i planiranih prometnica, zelenih i drugih površina.

(6) Unutar građevinskih područja, mogu se prema potrebi graditi i vodoopskrbne građevine koje nisu prikazane na kartografskom prikazu.

(7) Osim vodoopskrbnih cjevovoda prikazanih na kartografskom prikazu, van građevinskog područja je moguće graditi i druge vodoopskrbne cjevovode potrebne za povezivanje građevinskih područja na sustav javne vodoopskrbe.

(8) Širina zaštitnog koridora postojećeg i planiranog **magistralnog** vodoopskrbnog cjevovoda izvan građevinskog područja i na područjima utvrđenima u stavku (3) ovog članka unutar kojeg vrijede odredbe stavka (2) članka 75. ovog Plana, iznosi **10 m**, a za postojeće i planirane „ostale“ vodoopskrbne cjevovode iznosi **6 m**.

(9) Unutar zaštitnog koridora vodoopskrbnog cjevovoda dozvoljena je samo gradnja infrastrukturnih građevina te rekonstrukcija drugih postojećih građevina u postojećim gabaritima.

(10) Vodoopskrbna mreža treba osigurati dovoljnu količinu vode za ljudsku potrošnju, te za potrebe vanjske hidrantske mreže u skladu s posebnim propisom o hidrantskoj mreži za gašenje požara. Ista se u planira i izvodi, u pravilu, uz javne prometnice.

(11) Građevine vodoopskrbe trebaju biti u skladu s člankom 75. ovoga Plana.

(12) Cjevovode je potrebno smjestiti u nogostup ili uz prometnicu, a samo iznimno u trup prometnice.

(13) Priključak građevne čestice na vodoopskrbnu mrežu izvodi se na najbliži ili ovisno o lokaciji najprikladniji cjevovod, ugradnjom tipskog šahta ili vodomjerne niše s vodomjerom uz rub građevne čestice, sukladno posebnim propisima i posebnim uvjetima nadležnog javnopravnog tijela.

(14) Za potrebe budućih izdvojenih građevinskih područja izvan naselja potrebno je izgraditi vodoopskrbne cjevovode od postojećih vodova do predmetnih područja te pripadajuće razvodne mreže na način da se zadovolje hidrauličke potrebe područja, ukoliko isti već ne postoje.

(15) Za izgradnju novih cjevovoda potrebno je predvidjeti kvalitetne materijale te profil prema hidrauličkom proračunu i posebnim uvjetima nadležnog javnopravnog tijela.

V. Odvodnja

Članak 86.

(1) Trase glavnih odvodnih kanala (kolektora) te načelni položaji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda sustava javne odvodnje s ispustima pročišćenih voda, prikazani su na kartografskom prikazu 2. *Infrastrukturni sustavi*.

(2) Osim odvodnih kanala prikazanih na kartografskom prikazu, moguće je graditi i druge odvodne kanale za povezivanje građevinskih područja na sustav javne odvodnje te za prikupljanje otpadnih voda unutar građevinskih područja.

(3) Na područjima arheoloških lokaliteta i drugih spomenika zaštićenih i evidentiranih u člancima 94. i 95. ovog Plana te ucrtanih na kartografskom prikazu br. 3.1. *Uvjeti korištenja i zaštite prostora - posebni uvjeti korištenja*, nije moguća gradnja građevina odvodnje bez prethodne provedbe arheoloških istraživanja. U slučaju arheoloških nalaza građevine će se pomaknuti na novu lokaciju kako se ne bi oštetili arheološki lokalitet ili drugi spomenik.

(4) Osim uređaja za pročišćavanje otpadnih voda prikazanih kao postojećih i planiranih na kartografskom prikazu, moguće je izgraditi druge takve uređaje za potrebe pojedine aglomeracije određene odlukom predstavničkog tijela o odvodnji na području Grada te za građevinska područja do njihovog spajanja na sustav javne odvodnje šireg područja. U glavnim projektima moguće je i drugačije povezivanje pojedinih naselja na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, ako isto predstavlja tehnički i ekonomski bolje rješenje, pa takve promjene ne predstavljaju odstupanje od ovog Plana.

(5) Gradnja crpnih stanica u sklopu sustava javne odvodnje je moguća prema potrebi.

(6) Unutar III. zone sanitarne zaštite podzemnih izvorišta vode za piće obavezno je planiranje ponovne uporabe voda pročišćenih na uređaju za pročišćavanje drugog ili odgovarajućeg stupnja ili odvođenje istih izvan područja navedene zone. Iznimno, individualni stambeni i prateći gospodarski objekti, na područjima gdje nema tehničke ni ekonomske opravdanosti za gradnju sustava javne odvodnje, moraju imati septičku jamu s kontrolom pražnjenja putem ovlaštenih institucija ili tipski (biološki ili drugi odgovarajući) uređaj, s ispuštanjem otpadne vode putem upojnog bunara ili disperzivno u podzemlje.

(7) Unutar II. zone sanitarne zaštite podzemnih izvorišta vode za piće obavezno je izgraditi ili rekonstruirati nepropusan sustav javne odvodnje s odvodnjom otpadne vode izvan zone te na sustav priključiti otpadne vode postojećih objekata.

Iznimno za mala naselja do 2.000 ES obvezno je izgraditi uređaj koji će pročititi otpadne vode, te izgraditi ispušt, sve u skladu s važećim propisima o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda. Do ostvarenja istog, postojeći objekti ili objekti za koje nije planirano priključenje na sustav javne odvodnje moraju imati nepropusnu sabirnu jamu s kontrolom pražnjenja putem ovlaštenih institucija.

Unutar II. zone sanitarne zaštite podzemnih izvorišta vode za piće individualni stambeni objekti, objekti za držanje stoke ili drugi objekti koje nije moguće priključiti na sustav javne odvodnje zbog tehničkih ili ekonomskih razloga, moraju imati tipski uređaj drugog ili odgovarajućeg stupnja pročišćavanja s ispuštanjem otpadnih voda izvan zone ili izuzetno sakupljati otpadne vode u nepropusnu sabirnu jamu s kontrolom pražnjenja putem ovlaštenih institucija.

(8) Sustav odvodnje otpadnih voda se gradi kao razdjelni, a postojeći mješoviti sustav se smije rekonstruirati kao mješoviti.

(9) Za izdvojena građevinska područja izvan naselja ugostiteljsko – turističke namjene – **Turistička područja (TP)** i sportsko – rekreacijske namjene – **golf igralište (R1)** uključivo s **Turističkim zonama (TZ) unutar golfa** obavezna je izgradnja zatvorenog sustava odvodnje otpadnih voda s pročišćavanjem.

(10) Građevine odvodnje otpadnih voda trebaju:

1. biti u skladu s posebnim propisom o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje,
2. osigurati da otpadne vode odgovaraju vrijednostima iz posebnog propisa o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda,
3. biti u skladu s odlukom predstavničkog tijela o uvjetima priključenja građevina na sustav javne odvodnje na području Općine Grožnjan,
4. biti u skladu s Odlukom o zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće u Istarskoj županiji (Službene novine Istarske županije 12/05 i 2/11) i
5. biti u skladu s člankom 75. ovoga Plana.

VI. Ostale vodne građevine

Članak 87.

(1) Zahvati uređenja voda i zaštite od štetnog djelovanja voda odnosno održavanja i poboljšavanja vodnog režima, uključujući gradnju regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina, dio su cjelovitog sustava uređenja vodotoka i obrane od poplava na vodama područja **Sliva Mirne i ponornica Zrenjske visoravni**.

(2) Zaštitni koridor sustava iz stavka (1) ovog članka obuhvaća sve vodotoke i vode, te regulacijske i zaštitne vodne građevine prikazane na kartografskom prikazu *2. Infrastrukturni sustavi*, odnosno njihovo vodno dobro.

(3) Do utvrđivanja inundacijskog područja odnosno vodnog dobra, koridor sustava iz stavka (1) ovog članka:

1. obuhvaća prirodno ili uređeno korito vodotoka, s obostranim pojasom širine 10 m, mjereno od gornjeg ruba korita, vanjske nožice nasipa ili vanjskog ruba građevine uređenja toka
2. obuhvaća područje akumulacije odnosno retencije za vodostaj do kote maksimalnog uspora te pojas širine 10 m od obalne linije za taj vodostaj
3. položaj vodotoka, voda odnosno regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina se određuje prema kartografskim prikazima iz stavka (1) ovog članka.

(4) Inundacijsko područje retencije, odnosno obalna linija iz točke 2. stavka (3) ovog članka, mora biti smješteno unutar površine retencije određene na kartografskim prikazima ovog Plana.

(5) Uređenjem vodotoka treba osigurati ekološki prihvatljiv protok, te ga treba provoditi uzimajući u obzir prihvatljive postupke, pri čemu prednost treba dati ekoremedijacijskom pristupu.

(6) Prostornim planom više razine utvrđuju se rezervacije prostora za potencijalne akumulacije smještene djelom ili cijelom površinom unutar obuhvata Plana:

- Butori - Jugovski potok (u cijelosti na području Općine Grožnjan),
- Blaškići (dijelom na području Općine Grožnjan) i
- Bazuje (dijelom na području Općine Grožnjan).

(7) Unutar rezervacija prostora za potencijalne akumulacije izvan planiranih građevinskih područja nije dozvoljena gradnja novih građevina visokogradnje, osim održavanja postojećih u postojećim gabaritima.

(8) Potencijalne akumulacije iz stavka 6. mogu se graditi samo na način da budu prihvatljive za ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže prikazane na kartografskom prikazu *3. 1. Uvjeti korištenja i zaštite prostora - područja posebnih ograničenja u korištenja* u MJ 1:25.000 na način u skladu s odredbama Prostornog plana Istarske županije (SNIŽ 2/02, 1/05, 4/05, 14/05-pročišćeni tekst, 10/08, 7/10, 16/11 – pročišćeni tekst, 13/12, 9/16 i 14/16 - pročišćeni tekst).

(9) Prostor rezerviran za potencijalnu lokaciju akumulacije moći će se utvrditi kao prostor za planiranu akumulaciju tek nakon što se izradi i usvoji revizija važećeg „Plana navodnjavanja Istarske županije - novelacija“.

(10) Ovim planom planira se retencijska kazeta za prihvat velikih voda uz rijeku Mirnu od Ponte Portona do Antonci (**RK**) u zoni poplavnog područja rijeke Mirne i u zoni potencijalnog poplavnog vala uslijed rušenja velikih brana tj. u funkciji zaštite od poplava i poplavnog vala.

(11) Planirana retencijska kazeta za prihvat velikih voda uz rijeku Mirnu od Ponte Portona do Antonci u cjelosti se nalazi unutar područja ekološke mreže (HR2000637 Motovunska šuma - planska oznaka **EM₆**). Za planirani zahvat u obuhvatu ekološke mreže, koji sam ili sa drugim zahvatima može imati bitan utjecaj na ekološki značajno područje ili zaštićenu prirodnu vrijednost

/ prirodnu vrijednost predviđenu za zaštitu, treba ocijeniti, sukladno Zakonu o zaštiti prirode, njegovu prihvatljivost za ekološku mrežu u odnosu na ciljeve očuvanja tog ekološki značajnog područja ili zaštićene prirodne vrijednosti.

6. Mjere zaštite prirodnih i krajobraznih vrijednosti i kulturnih dobara

6.1. MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJEDNOSTI

VII. Zaštićena područja

Članak 88.

(1) Na području Općine Grožnjan **nema zaštićenih područja prirode temeljem posebnog propisa** koja su upisana u Upisnik zaštićenih područja Republike Hrvatske.

(2) U kartografskom prikazu 3.1. *Uvjeti korištenja i zaštite prostora - Područja posebnih uvjeta korištenja* u MJ 1:25.000 prikazana su zaštićena područja prirode za koja ne postoji akt o proglašenju već se ista štite odredbama važećeg Prostornog plana istarske županije (SNIŽ 2/02, 1/05, 4/05, 14/05- pročišćeni tekst, 10/08, 7/10, 16/11 – pročišćeni tekst, 13/12, 9/16 i 14/16 - pročišćeni tekst) i ovim Planom.

Članak 89.

(1) Na području Općine Grožnjan su **prostornim planom više razine zaštićena sljedeća područja** za koja ne postoje akti o proglašenju već se ista štite odredbama važećeg Prostornog plana istarske županije (SNIŽ 2/02, 1/05, 4/05, 14/05- pročišćeni tekst, 10/08, 7/10, 16/11 – pročišćeni tekst, 13/12, 9/16 i 14/16 - pročišćeni tekst):

1. **posebni rezervati – šumske vegetacije:** šuma bukve i pitomog kestena kod sela Vrnjak (**ŠV**)
2. **regionalni park:** područje Mirne (**RP**)
3. **značajni krajobrazi:** sjeverni obronci kanjona rijeke Mirne ispod Nove Vasi (**ZK₁**) i flišni dio od Kaštela do Čepića - bujski kras (**ZK₂**) i
4. **park šuma:** šuma Kornarija (**PŠ**)

(2) Na području Općine Grožnjan su **ovim Planom zaštićeni:**

1. **značajni krajobrazi:** uz naselja Grožnjan (**ZK₃**), Kostanjica (**ZK₄**) i Završje (**ZK₅**)
2. **spomenici prirode:** lokva u Gržićima (**SP₁**) i Martineška jama kod Filarije (**SP₂**) i
3. **spomenik parkovne arhitekture:** skupina stabala (cedar, ginko i koprivić) na ulazu u Grožnjan (**PA**).

(3) Do proglašenja zaštićenih područja iz stavaka (1) i (2) ovog članka:

1. unutar granica posebnog rezervata šumske vegetacije, van građevinskog područja nisu dozvoljeni zahvati u prostoru, osim rekonstrukcije postojećih građevina u postojećim gabaritima i gradnje građevina prometnih i drugih infrastrukturnih sustava te šumskogospodarskih zahvata
2. unutar granica **regionalnog parka Mirna i značajnih krajobraza** (sjeverni obronci kanjona rijeke Mirne ispod Nove Vasi - **ZK₁** i flišni dio od Kaštela do Čepića tzv. bujski kras - **ZK₂**) i **park šume** Kornarija iz stavka (1) ovog članka, primjenjivat će se mjere zaštite jednake mjerama zaštite krajobraznih vrijednosti iz članka 93. ovog Plana, i uz to, na obroncima nad Mirnom unutar regionalnog parka nije dozvoljena gradnja zgrada van građevinskog područja

3. unutar granica obuhvata značajnih krajobraza uz naselja Grožnjan (**ZK₃**), Kostanjica (**ZK₄**) i Završje (**ZK₅**) iz stavka (2) ovog članka, primjenjivat će se mjere zaštite jednake mjerama zaštite krajobraznih vrijednosti iz članka 93. ovog Plana.
 4. u obuhvatu i rubno u blizini **spomenika prirode** (lokva u Gržićima - **SP₁** i Martineška jama kod Filarije - **SP₂**) iz stavka (2) ovog članka nisu dozvoljeni zahvati na spomeniku prirode i prostoru u njegovoj neposrednoj blizini koji čini sastavni dio zaštićenog područja nisu dozvoljeni zahvati i radnje kojima bi se mogle promijeniti ili narušiti vrijednosti zbog kojih je zaštićen
 5. na **spomeniku parkovne arhitekture** (skupina stabala na ulazu u Grožnjan - **PA**) iz stavka (2) i prostoru u njegovoj neposrednoj blizini koji čini sastavni dio zaštićenog područja nisu dozvoljeni zahvati i radnje kojima bi se mogle promijeniti ili narušiti vrijednosti zbog kojih je zaštićen.
- (4) Nakon proglašenja zaštićenih područja, zahvati unutar njihovih granica će se provoditi u skladu s posebnim propisom o zaštiti prirode.

VIII. Zaštita vrsta i bioraznolikosti

Članak 90.

(1) U području obuhvata Plana nalaze se područja Ekološke mreže Republike Hrvatske koja su proglašena Uredbom o ekološkoj mreži (NN 124/13 i 105/15). Područja ekološke mreže preuzeta su iz prostornog plana više razine i prilagođena mjerilu kartografskog prikaza i postojećem stanju, te su prikazana na kartografskom prikazu *3.1. Uvjeti korištenja i zaštite prostora - Područja posebnih ograničenja u korištenju u MJ 1:25000*. Slijedom navedenog, za planirane zahvate u obuhvatu ekološke mreže, koji sami ili sa drugim zahvatima mogu imati bitan utjecaj na ekološki značajno područje ili zaštićenu prirodnu vrijednost / prirodnu vrijednost predviđenu za zaštitu, treba ocijeniti, sukladno Zakonu o zaštiti prirode, njihovu prihvatljivost za ekološku mrežu u odnosu na ciljeve očuvanja tog ekološki značajnog područja ili zaštićene prirodne vrijednosti.

(2) Ekološki značajna područja obuhvaćaju područja koja su biološki iznimno raznovrsna ili dobro očuvana, a koja su međunarodno značajna po mjerilima međunarodnih ugovora te bitno pridonose očuvanju bioraznolikosti, a odnose se na područja ugroženih i rijetkih stanišnih tipova uključujući i prioritetne stanišne tipove od interesa za Europsku uniju.

(3) U cilju zaštite vrsta i stanišnih tipova te ptica, na području Općine Grožnjan se nalaze sljedeća **područja ekološke mreže - područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove:**

- I. HR2000544 Vlažne livade uz potok Malinska (**EM₇**)
- II. HR2000545 Vlažne livade kod Marušića (**EM₁**)
- III. HR2000546 Vlažne livade uz Jugovski potok – Štrcaj (**EM₂**)
- IV. HR2000619 Mirna i šire područje Butonige (**EM₅**)
- V. HR2000637 Motovunska šuma (**EM₆**)
- VI. HR2001484 Istra – Čački (**EM₃**) i
- VII. HR2001485 Istra – Martinčići (**EM₄**)

Članak 91.

- (1) Na području Općine Grožnjan se nalaze sljedeće **ugrožene i strogo zaštićene vrste**:
1. flore: *Ophrys apifera* Huds., *Orchis coriophora* L., *Orchis militaris* L., *Orchis provincialis* Balb., *Orchis purpurea* Huds., *Orchis simia* Lam., *Orchis tridentata* Scop. i *Platanthera bifolia* (L.) Rich, *Himantoglossum adriaticum* (jadranska kozonoška).
 2. sisavaca: *Canis lupus*, *Lynx lynx*, *Miniopterus screibersi*, *Muscardinus avellanarius*, *Myotis bechsteini*, *Myotis emarginatus*, *Myotis myotis*, *Rhinolophus euryale*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Rhinolophus hipposideros*, *Ursus arctos*
 3. ptica: *Anthus campestris*, *Bubo bubo*, *Caprimulgus europaeus*, *Circaetus gallicus*, *Crex crex*, *Dryocopus martius*, *Falco peregrinus*, *Glaucidium passerinum*, *Pernis apivorus*, *Phylloscopus bonelli*, *Picus canus*, *Strix uralensis*, *Sylvia nisoria*
 4. vodozemaca: *Proteus anguinus* ssp. n., *Rana latastei*, *Triturus carnifex*
 5. gmazova: *Elaphe quatuorilineata*, *Podarcis melisellensis*, *Podarcis siculus*, *Testudo hermanni*
 6. riba: *Gobio gobio*, *Leuciscus cavedanus*, *Padogobius bonelli*, *Salmo trutta*
 7. leptira: *Apatura iris*, *Coenonympha oedippus*, *Erebia medusa*, *Euphydryas aurinia*, *Heteropterus morpheus*, *Papilio machaon*, *Pieris brassicae*, *Scolitantides orion*, *Thymelicus acteon*, *Zerynthia polyxena*.
- (2) Na području Općine Grožnjan je u cilju zaštite ugroženih i strogo zaštićenih vrsta iz stavka (1) ovog članka, pri zahvatima je potrebno provoditi sljedeće **mjere zaštite**:
1. zahvate unutar i van građevinskih područja, planirati i provoditi tako da se njima ne uzrokuje gubitak rijetkih i ugroženih stanišnih tipova te staništa strogo zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta
 2. na detaljno utvrđenim lokacijama nalazišta ugroženih i strogo zaštićenih biljnih vrsta, te u njihovoj neposrednoj blizini, nije dozvoljena gradnja građevina, niti provođenje zahvata kojima bi se narušili povoljni stanišni uvjeti tih vrsta
 3. potrebno je očuvati staništa šišmiša u špiljama i šumama, kao i skloništa u zgradama te šišmišima tamo ne otežavati pristupačnost, a u špiljama koje su otvorene za posjetitelje šišmišima osigurati nesmetano kretanje prilikom postavljanja vrata na ulazu u špilju, ne uznemiravati prilikom posjeta te odrediti prihvatni kapacitet špilje
 4. prilikom zahvata u šumama i na šumskom zemljištu, čuvati stare hrastove i održavati rubove šuma u doprirodnom stanju, u cilju zaštite leptira, te čuvati stabla s dupljama u kojima se gnijezde dupljašice, voćkarice, bukove sastojine, smrekove sastojine uz rub bukovih šuma, povoljnu strukturu suhe drvne mase u šumama starijima od 60 godina, u cilju zaštite ptičjih vrsta
 5. prilikom zahvata na travnjacima, voditi brigu o leptirima, ptičjim vrstama i ugroženim i strogo zaštićenim biljnim vrstama
 6. potrebno je u što većoj mjeri očuvati vodena i močvarna staništa te spriječiti daljnju regulaciju vodotoka vodnogospodarskim zahvatima, melioraciju i isušivanje, u cilju zaštite močvarne rovke i leptira
 7. potrebno je čuvati vodena i vlažna staništa u cilju zaštite ptičje vrste kosac, vodozemaca te gmazova, izbjegavanjem regulacije vodotoka, vađenja šljunka te zahvata njihove melioracije
 8. neregulirati krške rijeke, nepregrađivati ih tako da se spriječi kretanje ili izmjeni osnovni karakter njihovih staništa, čuvati vodni režim potoka i šumsko raslinje uz njihove rubne dijelove, te pri zahvatima regulacije vodotokova i izvođenju vodnogospodarskih radova,

voditi brigu o zaštiti ugroženih ribljih vrsta (uz obvezu provođenja postupka ocjene prihvatljivosti zahvata na prirodu s obzirom da porječje rijeke Mirne predstavlja ekološki značajno područje uvršteno u Ekološku mrežu RH), sukladno Zakonu o zaštiti prirode i Zakonu o slatkovodnom ribarstvu zabranjeno je vodotoke poribljavati stranim (alohtonim) vrstama

9. nisu dozvoljeni zahvati u prostoru niti provođenje aktivnosti, na liticama stijena na kojima se gnijezdi sivi sokol
10. u cilju zaštite svih zaštićenih ptičjih vrsta, potrebno je elektroenergetsku infrastrukturu planirati i graditi tako da se spriječe kolizije i elektrokcije ptica, a na dionicama postojećih dalekovoda na kojima se temeljem praćenja potvrdi povećani rizik od kolizije i elektrokcije ptica treba provesti tehničke mjere sprečavanja daljnjeg stradavanja
11. očuvati povoljne stanišne uvjete kroz mjeru Agroekološki-klima u sklopu Programa ruralnog razvoja
12. ograničiti sportske i rekreacijske aktivnosti i građevinske radove u određenim dijelovima godine i u određenom krugu oko poznatih gnijezda ptica.

(3) U cilju zaštite jadranske kozonoške na području zaseoka Martinčići i Klija na grafičkom prikazu 4. Građevinska područja prikazane su lokacije njezinih evidentiranih staništa. Prilikom izdavanja akata kojima se odobrava gradnja na građevnim česticama koje obuhvaćaju evidentirano stanište obavezno je ishođenje posebnih uvjeta nadležnog tijela za zaštitu prirode.

(4) U cilju maksimalnog očuvanja staništa (vlažne livade) i cilja očuvanja vrste *Coenonympha oedippus* (močvarni okaš) prilikom izdavanja akata kojima se odobrava gradnja na neizgrađenom dijelu građevinskog područja naselja Jugovci obavezno je ishođenje posebnih uvjeta nadležnog tijela za zaštitu prirode.

Članak 92.

(1) Prema pravilniku o vrstama stanišnih tipova, karti staništa ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima te o mjerama za očuvanje stanišnih tipova na području Općine Grožnjan prisutna su sljedeća ugrožena i rijetka staništa:

1. B.1.4.1. Kvarnersko-liburnijske vapnenačke stijene
2. B.2.2. Ilirsko-jadranska, primorska točila
3. C.3.5. Submediteranski i epimediteranski suhi travnjaci
4. D.3.4. Bušici
5. E.2.2. Poplavne šume hrasta lužnjaka
6. E.3.5. Primorske, termofilne šume i šikare medunca

(2) U cilju zaštite ugroženih i rijetkih staništa, pri zahvatima je potrebno provoditi sljedeće mjere zaštite:

1. na staništima grupe *B. Neobrasle i slabo obrasle kopnene površine*, nisu dozvoljeni zahvati koji bi negativno djelovali na očuvanje povoljne strukture i konfiguracije, potrebno je dopustiti prirodne procese, uključujući eroziju, a trasiranje i uređivanje penjačkih i planinarskih putova provesti tako da ne ugrožavaju rijetke i ugrožene biljne i životinjske vrste, ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski modificirane organizme,
2. na staništima grupe *C-D. Travnjaci, visoke zeleni i šikare*, pri zahvatima u prostoru nije dozvoljeno unositi alohtone vrste i genetski modificirane organizme, potrebno je očuvati povoljni omjer između travnjaka i šikare, očuvati povoljni vodni režim, uključujući visoku razinu podzemne vode, revitalizirati degradirane travnjačke površine, očuvati bušike te vegetacije visokih zeleni u kontaktnim zonama šuma i otvorenih površina, gospodariti travnjacima putem ispaše i režimom košnje, prilagođenim stanišnom tipu, uz prihvatljivo

korištenje sredstava za zaštitu bilja i mineralnih gnojiva, očuvati povoljnu nisku razinu vrijednosti mineralnih tvari u tlima suhih i vlažnih travnjaka i poticati oživljavanje ekstenzivnog stočarstva

3. na staništima grupe *E. Šume*, pri zahvatima u prostoru je potrebno očuvati šumske čistine i šumske rubove, pošumljavati tamo gdje to dopuštaju uvjeti staništa, i to u sastavu koji odražava prirodni sastav, a nešumske površine pošumljavati samo gdje je opravdano, bez ugrožavanja ugroženih i rijetkih nešumskih stanišnih tipova, te osigurati povoljan vodni režim u poplavnim šumama, gospodarenje šumama provoditi sukladno načelima certifikacije šuma, prilikom dovršenog sijeka većih šumskih površina gdje god je moguće i prikladno ostavljati manje neposječene površine, u gospodarenju šumama, osigurati produljenje sječive zrelosti zavičajnih vrsta drveća s obzirom na fiziološki vijek pojedine vrste i zdravstveno stanje šumske zajednice, u gospodarenju šumama izbjegavati uporabu kemijskih sredstava za zaštitu bilja i bioloških kontrolnih sredstava, očuvati biološke vrste značajne za stanišni tip, ne koristiti genetski modificirane organizme, u svim šumama osigurati stalan postotak zrelih, starih i suhih (postojećih i oborenih) stabala, osobito stabala sa dupljama, u gospodarenju šumama osigurati prikladnu brigu za očuvanje ugroženih i rijetkih divljih svojti te sustavno praćenje njihova stanja.

6.2. MJERE ZAŠTITE KRAJOBRAZNIH VRIJEDNOSTI

Članak 93.

(1) Značajne krajobrazne vrijednosti u obuhvatu Plana određene su na Kartografskom prikazu 3.2. *Uvjeti korištenja i zaštite prostora - Područja posebnih ograničenja u korištenju u MJ 1:25000.*

(2) Područje općine Grožnjan rasprostire se na tri **krajobrazne cjeline** kako slijedi:

1. SI-2.1. Krajobraz sive Istre – sjeverno područje Momjan – slivno područje Dragonje
2. SI-2.2. Krajobraz sive Istre – dolina rijeke Mirne sa sjevernim i južnim obroncima kanjona Mirne: Grožnjan – Motovun – Završje – Oprtalj – Zrenj
3. CI-3.1.1. Krajobraz crvene Istre – sjeverna visoravan: Buje – Kremenje - Marušići – Šterna – Lucija –Martinčići – Triban.

(3) U sjevernom dijelu Općine Grožnjan utvrđeno je **krajobrazno značajno područje ZKP-2.2.:** Momjanština uključivo i šuma Kornarija, a u južnom dijelu obuhvata utvrđeno je krajobrazno značajno područje ZKP-2.1. Dolina rijeke Mirne s obroncima.

(4) Unutar krajobrazno značajnog područja ZKP-2.2. određen je značajni krajobraz – **Krški fenomen na vodi:** Martineška jama kod Filarije (Ponor Butori kod Šterne) (**KFV-9.**). Unutar krajobrazno značajnog područja ZKP-2.1. određen je značajni krajobraz - **Krajobrazno dominantna točka** Grožnjan (**KDT-4.**), Kostanjica (**KDT-5.**) i Završje (**KDT-8.**).

(5) Unutar krajobrazno značajnih područja iz stavka (3) i značajnih krajobraza iz stavka (4) ovog članka provode se sljedeće mjere zaštite:

1. nije dozvoljena gradnja cesta osim: na trasama određenima na kartografskom prikazu 1. *Korištenje i namjena površina i promet*, rekonstrukcije postojećih puteva, gradnje šumske infrastrukture te poljskih puteva na poljoprivrednim površinama koji se po posebnom popisu mogu graditi bez građevne dozvole
2. van građevinskog područja nije dozvoljena gradnja građevina na istaknutim reljefnim uzvisinama, obrisima i vrhovima, niti uz vrijedne krajobrazne pojedinačne elemente
3. u neizgrađenim dijelovima građevinskih područja na zemljištima čiji je prosječni pad terena iznad 15 stupnjeva (strmi tereni), visina pročelja zgrada eksponiranih vizuri iz podnožja brežuljkastog terena ne smije prelaziti 8,0 m, osim u zonama proizvodne ili

poslovne namjene gdje visina može biti veća ako je uvjetovana tehničko – tehnološkim procesom

4. u izgrađenim dijelovima građevinskih područja na zemljištima čiji je prosječni pad terena iznad 15 stupnjeva (strmi tereni), visina pročelja zgrada eksponiranih vizuri iz podnožja brežuljkastog terena treba se uskladiti s postojećom okolnom izgradnjom, osim u zonama proizvodne ili poslovne namjene gdje visina može biti veća ako je uvjetovana tehničko – tehnološkim procesom
 5. na eksponiranim padinama nad Mirnom nije dozvoljena gradnja građevina visokogradnje van građevinskog područja
 6. gradnja građevina visokogradnje namijenjenih poljoprivrednoj proizvodnji je moguća samo uz rubove cjelina poljoprivrednog zemljišta
 7. linijske građevine infrastrukture (vodovi, prometnice) potrebno je graditi duž prirodne reljefne morfologije.
- (6) Unutar značajnih krajobraza naselja (Grožnjan, Kostanjica i Završje), te unutar zaštitnih područja uz posebno vrijedne gradske cjeline, unutar i van građevinskog područja nisu dozvoljeni zahvati u prostoru koji bi narušili njihov karakter kao krajobrazno dominantnih točaka.
- (7) Pri zahvatima na vodotocima, potrebno je očuvati njihove prirodne oblike i pojave značajnog krajobraza - krškog fenomena na vodi: kaskade, korita, jezerca, slapove i njihov neposredni prirodni okoliš.
- (8) Krški fenomen na vodi (KFV-1) Martineška jama kod Filarije (ponor Butori kod Šterne) je na kartografskom prikazu 3.2. *Uvjeti korištenja i zaštite prostora – Područja posebnih ograničenja u prostoru* obuhvaćen u II. zonu sanitarne zaštite i sukladno odredbama Odluke o zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće u Istarskoj županiji (Službene novine Istarske županije 12/05 i 2/11) potrebno je ponor ograditi.

6.3. MJERE ZAŠTITE KULTURNIH DOBARA

Članak 94.

- (1) **Registrirana (zaštićena i preventivno zaštićena) i evidentirana** kulturna dobra i kulturno-povijesne vrijednosti na području Općine Grožnjan prikazane su i označene rednim brojem na kartografskom prikazu 3.1. *Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - područja posebnih uvjeta korištenja u mjerilu 1:25000.*
- (2) Za sve zahvate na registriranim kulturnim dobrima u obuhvatu Plana, potrebno je ishoditi prethodno odobrenje nadležnog Konzervatorskog odjela u Puli, dok se zahvati na evidentiranim kulturnim dobrima mogu izvoditi u skladu sa smjernicama za zaštitu iz članka 95. ovog Plana uz obvezno prethodno ishođeno mišljenje nadležnog Konzervatorskog odjela u Puli .
- (3) Registrirana kulturna dobra zaštićena su zakonom (trajno ili preventivno) i upisana u javno dostupni registar zaštićenih i preventivno zaštićenih kulturnih dobara RH.
- (4) Na području Općine Grožnjan zaštićena su i upisana u odgovarajući registar zaštićenih kulturnih dobara RH sljedeća nepokretna kulturna dobra:
- **kulturno-povijesne cjeline**
 1. **Grožnjan**, kulturno – povijesna cjelina zaštićena kao kulturno dobro rješenjem Konzervatorskog zavoda Rijeka br. 01-177/1-1962 od 23.10.1962. i rješenjem Klasa:Up-lo_612-08/11-06/0567, Ur. broj: 532-04-01-01/6-11-1 od 16. 09. 2011. i upisana u Registar zaštićenih kulturnih dobara RH pod br. Z-5326 i

2. **Završje**, kulturno – povijesna urbanistička cjelina, zaštićena kao kulturno dobro rješenjem Konzervatorskog zavoda Rijeka br. 179/1 od 23.10.1962. i upisana u Registar zaštićenih kulturnih dobara RH pod br. Z-4450 s
- 2.1. **Gradskim fortifikacijskim sustavom Završja i**
3. **Kostanjica**, kulturno povijesna cjelina, zaštićena kao kulturno dobro rješenjem i upisana u Registar zaštićenih kulturnih dobara RH pod br. Z-4103
- **pojedinačno nepokretno kulturno dobro – profana graditeljska baština:**
4. **Stancija Silić**, zaštićena kao kulturno dobro rješenjem Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture Rijeka br. IP-611/4-73 od 23.10.1973. i upisana u Registar kulturnih dobara RH pod br. 323 i
- **pojedinačne sakralne građevine:**
20. **Crkva Sv. Jurja** uz naselje Sv. Jurja SI od Grožnjana, zaštićena kao kulturno dobro rješenjem Konzervatorskog zavoda Rijeka br. 03-293/1 od 01.07.1961. i upisana u Registar zaštićenih kulturnih dobara RH pod br. 24 i
21. **Čirkoti, Crkva sv. Prima i Felicijana**, zaštićena kao kulturno dobro rješenjem Ministarstva kulture RH, Uprave za zaštitu kulturnih dobara br. Kl.: UP I 612-08/01-01/1094 od 31.01.2003. i upisana u Registar zaštićenih kulturnih dobara RH pod br. Z-606
- **ostala pojedinačna nepokretna kulturna dobra:**
40. **Poklonac na brdu sv. Andrije**, zaštićen kao kulturno dobro rješenjem Ministarstva kulture RH, Uprave za zaštitu kulturnih dobara pod br. Z-5230
- Na području Općine Grožnjan preventivno su zaštićena i upisana u odgovarajući registar preventivno zaštićenih kulturnih dobara RH (u trenutku donošenja ovog Plana) sljedeća nepokretna kulturna dobra:
- **pojedinačno nepokretno kulturno dobro – profana graditeljska baština**
86. **Kuća kod Pošte**, preventivno zaštićeno kulturno dobro rješenjem Ministarstva kulture RH, Uprave za zaštitu kulturnih dobara pod br. P- 5190
87. **Dvije gospodarsko – stambene građevine**, preventivno zaštićeno kulturno dobro rješenjem Ministarstva kulture RH, Uprave za zaštitu kulturnih dobara pod br. P- 5275
88. **Kuća “Kozlad”**, preventivno zaštićeno kulturno dobro rješenjem Ministarstva kulture RH, Uprave za zaštitu kulturnih dobara pod br. P- 5194
89. **Kuća “Mura”**, preventivno zaštićeno kulturno dobro rješenjem Ministarstva kulture RH, Uprave za zaštitu kulturnih dobara pod br. P- 5197
90. **Četiri gospodarsko – stambene građevine**, preventivno zaštićeno kulturno dobro rješenjem Ministarstva kulture RH, Uprave za zaštitu kulturnih dobara pod br. P- 5195
91. **Gospodarsko – stambena građevina**, preventivno zaštićeno kulturno dobro rješenjem Ministarstva kulture RH, Uprave za zaštitu kulturnih dobara pod br. P- 5196
92. **Kuća “Motovun”**, preventivno zaštićeno kulturno dobro rješenjem Ministarstva kulture RH, Uprave za zaštitu kulturnih dobara pod br. P- 5198
93. **Kuća “Župni ured”**, preventivno zaštićeno kulturno dobro rješenjem Ministarstva kulture RH, Uprave za zaštitu kulturnih dobara pod br. P- 5189.

(5) Unutar prostora zaštićenih kulturno-povijesnih cjelina nije dozvoljeno mijenjanje urbane strukture i oblikovanja arhitekture, osim zahvata rekonstrukcije povijesnih oblika uz poštivanje izvornih tehnika i materijala te ograničenih građevnih aktivnosti u smislu interpolacija, prigradnja, nadogradnja, adaptacija i slično, temeljem idejno-arhitektonskih i urbanističkih rješenja.

(6) Zahvati unutar zaštićenih kulturno-povijesnih cjelina su mogući samo ako te cjeline imaju detaljnu i potpunu konzervatorsku dokumentaciju, urbanistički aktualiziran snimak stanja, studiju povijesnog razvoja, detaljne konzervatorske smjernice te studijske projekte zahvata na pojedinim elementima prostora kao osnovnu podlogu za sve arhitektonske projekte na području zaštite. Programi i projekti moraju biti odobreni od nadležnih konzervatorskih službi.

(7) Na pojedinačno zaštićenim kulturnim dobrima moguće su građevinske intervencije samo na sanaciji i konzervaciji ziđa, međukatnih i krovnih konstrukcija, te popratne intervencije na omogućavanju pristupa posjetitelja i prezentacije povijesne građevine, odnosno izvedba i ugradnja opreme i konstrukcije za prijem posjetitelja (stubišta, ograde, platforme, rasvjeta i sl.) i organizaciju manifestacija (bine, kontejneri i sl.). Svaki od navedenih zahvata mora biti odobren od nadležnog konzervatorskog odjela u skladu sa Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

(8) Novu izgradnju unutar građevinskih područja naselja zaštićenih kulturno-povijesnih cjelina treba izvoditi na kontaktnim prostorima po mogućnosti odvojenima od povijesne jezgre autohtonim prirodnim ili kultiviranim pejzažem, a mogućnosti se određuju individualno za svako naselje.

(9) Manje ili neznatno razvijene strukture određenog funkcionalnog tipa, s minimalnim individualnim karakteristikama, treba tretirati shodno njihovoj ulozi u prostoru i režimu koji je za taj prostor predložen.

(10) Oko mnogih spomenika i u njihovom okoliša se nalaze značajna potencijalna arheološka područja. Ako se pri izvođenju građevinskih ili bilo kojih drugih radova koji se obavljaju na površini ili ispod površine tla, na kopnu, u vodi ili moru naiđe na arheološko nalazište ili nalaze, osoba koja izvodi radove dužna je prekinuti radove i o nalazu bez odgađanja obavijestiti nadležno tijelo.

Članak 95.

(1) Na području Općine Grožnjan **ovim Planom se evidentiraju i štite** slijedeća kulturna dobra - **seoska naselja i stancije odnosno grupe naselja (zaselaka)** s tipičnom tradicijskom izgradnjom i od nadležnog tijela za zaštitu kulturne baštine daju se smjernice za zaštitu:

5. Antonci, Pincini, Krti, Zubini, Buzećani, Vižintini

Grupa zaselaka raštrkanih na padinama sjeverno od doline Mirne. Mjestimično su izvorno, gotovo intaktno sačuvani primjeri tradicijskog graditeljstva. Izvorne su kuće mahom grupirane u nizove pokraj kojih se skupa s izdvojenim gospodarskim objektima formiraju poluotvorena dvorišta. Gospodarske su građevine u pravilu neožbukane. Kuće su žbukane tankim slojem žbuke ili su i one neožbukane. Zidane su od mjesnog pješčenjaka uskih sljubnica i uz minimalno korištenje veziva, dok blokovi sivca mjestimično ojačavaju uglove i temeljne zone a od njega su često klesane grede portalnih i prozorskih otvora. Iznad otvora prizemlja izvedeni su rasteretni lukovi od sječimice postavljenih kamenih kvadera. Škrila se tek ponegdje zadržala na krovovima gospodarskih građevina no sačuvana je na potkrovnim vijencima. Mjestimično su odlično sačuvana vanjska stubišta, baladuri sa širokim punim zidanim parapetima prekrivenim poklopnicama od masivnih kamenih ploča. Karakteristični su jednostrešni trijemi koji se prislanjaju na parove masivnih zidanih stupaca četvrtastog presjeka. Najvećim su dijelovima sačuvane i izvorne vizure na zaselke koje čine grupe od sedam-osam kuća.

Smjernice za zaštitu: *Novogradnju je preporučljivo gabaritima i rasporedom masa uklopiti u postojeću izgradnju (izgradnja kuća užih zabata grupiranih u nizu, prekrivenih kanalicom, tradicionalnih formata fasadnih otvora izbjegavanje jarkih boja, katnih loža s lukovima - opširnije u konzervatorskim smjernicama za ruralno graditeljstvo). Izvorne kuće ne bi trebalo opsežnije rekonstruirati već sanirati prema postojećem stanju. Stare su kuće s pripadajućim gospodarskim objektima idealne za razvitak seoskog turizma.*

6. Peroj

Zbijeno selo kuća raspoređenih u nekoliko nizova nalazi se sjeverozapadno od Grožnjana.

Smjernice za zaštitu: *Novogradnju pozicioniranjem, grupiranjem u nizove, gabaritima i rasporedom masa uklopiti u postojeću izgradnju. Napušteni niz većih dvokatnica ruševnih krovišta obnavljati prema postojećem stanju i upotrebom tradicionalnih materijala (drvene krovne konstrukcije, pokrov kanalice, drvena prozorska stolarija).*

7. Gorjani

Selo je smješteno u podnožju grožnjanske uzvisine, jugoistočno do Grožnjana, konzervatorski je značajno kao i čitav njegov okoliš zbog zaštite vizura s magistralne ceste za Buje i iz pravca doline Mirne prema Grožnjanu. U selu se među povijesnim kamenim kućama ističe dulja dvokatnica koja je u dijelu istočnog krila bez krovišta.

Smjernice za zaštitu: *Novogradnju uskladiti s gabaritima i izgledom postojećih kuća (P+1, maksimalno P+1+pot.). Kuće graditi tradicionalni način, pretežito zatvorenog zidnog plašta, s tradicionalnim formatima fasadnih otvora, bez balkona, betonskih lučnih lođa i sl.*

8. Sv. Ivan i

8.1. Humak s crkvom Sv. Ivana

Selo karakterističnih nizova katnica s niskom potkrovnom etažom, koju raščlanjuju mali prozorčići kvadratične forme, neožbukanim samostojećim gospodarskim aneksima (zanimljiv detalj monolitnih rasteretnih lukova).

Smjernice za zaštitu: *Graditi ambijentalnim pristupom, prilagođavajući gabaritima i formama postojećeg povijesnog graditeljstva. Humak s crkvom sv. Ivana čiji je prostorni obuhvat zbog mjerila prikaza označen na kartografskom prikazu br. 4.4. Građevinska područja u MJ 1:5000 potrebno je zadržati neizgrađenim, ne samo zbog vizure prema crkvi već i stoga što se uokolo crkve vjerojatno prostire arheološko nalazište.*

9. Pižoni, Sažoni

Zaselci na visoravni s koje se pruža sjajan pogled na južni prospekt Grožnjana.

Smjernice za zaštitu: *Novogradnju prilagoditi ambijentu grupiranjem u nizove i izgradnjom kuća užih zabata, suzdržane fenestracije i limitirane katnosti (P+1+pot.).*

10. Sv. Stjepan

Naselje na prilazu Kostanjici. S pozicije se otvaraju vizure prema obližnjoj Kostanjici ali i udaljenijem Grožnjanu.

Smjernice za zaštitu: *Novogradnju prilagoditi ambijentu gradnjom u tradicionalnim gabaritima i oblicima. Preporučuju se kuće užih zabata i tradicionalnih formata otvora. Izbjegavati balkone i katne trijemove s nizovima betonskih višestrukih lukova.*

11. Ljubići, Franci

Zaselci smješteni sjeverozapadno od Grožnjana na putu prema Marušićima. Kuće se dobro uklapaju u raznolikost tradicijskog graditeljstva grožnjanskog područja, tipološki reprezentirajući karakteristike gradnje svojega mikropodneblja. Zidane su od izduljenih uskih kvadera sivca a neke se odlikuju i vrlo finim klesarskim detaljima arhitektonske plastike poput profiliranih kamenih konzola potkrovnih vijenaca. Sačuvano je još dosta krovnih pokrova od škrile.

Smjernice za zaštitu: *Veće i očuvanje, ovdje u pravilu odlično zidane, povijesne građevine sanirati prema postojećem stanju a novogradnju gabaritima i formatima otvora prilagoditi postojećoj situaciji.*

12. Pertići, Kalcini Mali, Gornji Kalcini (Veli Kalcini), Sv. Juraj

Zaselci na visoravni sjeveroistočno od Grožnjana. Kuće su uglavnom zidane od pješčenjaka dok se kod onih relativno novijih, iz XIX. stoljeća, češće javljaju i standardni okviri (erte) fasadnih otvora od sivca. Ovdje su nerijetke fino klesane kamene konzole potkrovnih vijenaca.

Smjernice za zaštitu: *Građevine sanirati prema postojećem stanju a kod eventualne izgradnje novih potreban je veliki oprez zbog zaštite vizura. Eventualna novogradnja trebala bi biti krajnje reducirana i prilagođena ambijentu osobito u smislu ponavljanja tradicionalnih formi i gabarita.*

13. Podestadići (Ražmani)

Uokolo zaselaka niz je dobro sačuvanih povijesnih komunikacija, a na obližnjoj uzvisini južno od sela ostaci antičke arhitekture.

Smjernice za zaštitu: *Sanirati prema postojećem stanju, eventualno minimalno pri graditi prilagodbom postojećem stanju.*

14. Šaini, Rovini, Vigini

Zaselci sjeverozapadno od Završja, graditeljske forme su uobičajene, no kao materijal preteže sivac a nerijetka su i sačuvana krovišta prekrivena škrlom. Ističe se dvojni objekat većih gabarita u zaselku Vigini.

Smjernice za zaštitu: *Novogradnju se preporučuje gabaritima i rasporedom masa uklopiti u postojeću izgradnju (izgradnja katnica užih zabata grupiranih u nizu, prekrivenih kanalicom, tradicionalnih formata fasadnih otvora izbjegavanje jarkih boja, katnih loža s lukovima - opširnije u konzervatorskim smjernicama sanacija za ruralno graditeljstvo). Izvorne kuće ne bi trebalo opsežnije rekonstruirati već sanirati prema postojećem stanju. Od šireg je značaja za regiju u selima gdje postoji tradicija pokrova od škrole na barem ponekoj građevini sačuvati ovaj izvorni ambijentalni pokrov.*

15. Vrnjak

Potpuno napušteno selo na visoravni sjeverno od Marušića. Selu se prilazi preko mosta pokraj kojeg se nalaze ostaci mlina-vodenice. Ruševine sela s crkvom i grobljem na obližnjoj uzvisini dominiraju izvanredno lijepim brdskim krajolikom. Velike seoske kuće, grupirane su na način da se zatvaraju u blokove i formiraju poluzatvorena dvorišta. Dvokatnice su u prizemljima imale čitave spletove vinskih konoba u kojima se čuvalo izvrsno vino iz vinograda s obližnjih padina. Ističu se detalji besprijekorno organiziranog ruralnog prostora poput obzidanog zdenca, pojila za stoku, štale širokog zabata ispred kojeg se pruža obzidano dvorište zatvoreno kolnim portalom sa zidanim dovratnicima i monolitnom drvenom gredom nadvratnika, ostatka poklonca i crkve s grobljem smještene na uzvisini koja dominira u krajoliku. Kuće su prava riznica očuvanih detalja tradicijske kamene gradnje uz obilato korištenje drva.

Smjernice za zaštitu: *Selo sanirati prema postojećem stanju u dogovoru s konzervatorskom službom, uz prethodne konzervatorske uvjete i uz konzervatorski nadzor radova. U slučaju cjelovitijeg projekta revitalizacije mogući su i opsežniji rekonstruktivni zahvati znatnije ruševnih ili degradiranih elemenata poput mosta i vodenice na ulazu u selo, sve uz konzervatorski nadzor. Selo je zbog napuštenosti izrazito izloženo krađi kamenih greda prozorskih okvira i portala, koja rapidno pospješuje urušavanje kuća. U suradnji mjesne samouprave, policije, nadležnih konzervatorskih i inspeksijskih službi potrebno je suzbijati krađu kamene građe. Potrebno je provesti pravnu zaštitu lokaliteta (registracija spomenika).*

16. Gornja i Donja Gomila, Bužletići, Kuberton

Kuće su u Gomili i Bužletima zidane kombinacijom pješčenjaka i sivca a na ponekim su gospodarskim građevinama sačuvani krovovi od škrole. Najstariji Kuberton, koji se spominje od srednjeg vijeka a i danas upečatljivo dominira krajolikom gradinskim smještajem na uzvisini, zidan je pješčenjakom. Od sivca je u Kubertonu tek poneki prozorski okvir novijega datuma. Ruševne

kuće Kubertona prava su riznica tipologije tradicijske izgradnje od drvenih nadvratnika preko masivnih kamenih portalnih greda, fino uslojene strukture ziđa i skođenih uglova.

Smjernice za zaštitu: Kuće u selu Kuberton sanirati prema postojećem stanju i uz korištenje tradicionalnih materijala. Poželjan je konzultativni konzervatorski nadzor. Izbjegavati suvišno žbukanje postojećih kuća i intenzivnih, jarke boje pročelja. Sačuvati vizure na selo koje je praktično sačuvalo srednjovjekovnu obrambenu lokaciju. Eventualnu novogradnju oblikovanjem i gabaritima prilagoditi ambijentu. U daljnjoj je perspektivi potrebna izrada detaljnog urbanističkog plana s adekvatnom konzervatorskom podlogom. Kuberton i Gornju Gomilu je potrebno pravno zaštititi (provesti registraciju spomenika).

17. Štrcaj, Gojaki, Jugovci

Zaselci u sjevernom dijelu općine Grožnjan.

Smjernice za zaštitu: Sanirati prema postojećem stanju. U Štrcaju se u sklopu stambene izgradnje nalaze ostaci ranije crkve koju je prema konzervatorskim uvjetima potrebno istražiti, konzervirati i bolje prezentirati.

18. Filarija, Pašudija, Kaštelir, Mužići, Kortinari, Makovci, Kolari, Poropati, Boškari

Zaselci zapadno od Šterne te jugozapadno od Šterne i sjeverno od Završja odlikuju se izvrsno sačuvanim elementima tradicijskog graditeljstva. Kuće su pretežno neožbukane, zidane sivcem, uz poneki blok od pješčenjaka. Bogate su u detaljima arhitektonske raščlambe i primjerima klesarskog umijeća mjesnih graditelja od ložišta, tornica, preko izvrsno klesanih lukova kolnih ulaza gospodarskih građevina, čak i pojave klupčica pod prozorskim otvorima i fino profiliranih konzola potkrovnih vijenaca. Nerijetke su gospodarski aneksi, pa i same kuće u ovim selima još prekrivene škrilom.

Smjernice za zaštitu: Tradicijske, stambeno-gospodarske sklopove sanirati prema postojećem stanju uz korištenje tradicionalnih materijala. Rekonstrukcije, prigradnje i slične zahvate na postojećim povijesnim građevinama vršiti prilagodbom postojećem stanju i ambijentu. Pri opsežnijim građevinskim intervencijama poželjno je zatražiti upute od konzervatorske službe, a zbog izrazite kvalitete tradicijskog graditeljstva poželjna je konzultativna suradnja s konzervatorskom službom.

19. Šterna

Relativno novo, nizinsko selo koje se početkom novog vijeka počelo razvijati preuzevši ime i preostalo stanovništvo starog, srednjovjekovnog naselja koje se nalazilo sjevernije na uzvisini. Na starim se građevinama ističu ogradni zidovi gospodarskih dvorišta s kolnim portalima orijentiranim prema cesti.

Smjernice za zaštitu: Izgradnju prilagoditi ambijentu, oponašanjem gabarita i osnovnoga oblikovanja postojećih povijesnih građevina. Izbjegavati pretjerano velike kubične volumene kuća i lukove loggia velikih raspona. Urbanističkim mjerama zaštititi vizure na mjesnu crkvu sv. Mihovila ali i glasovito svetište Bl. Dj. Marije od Snijega na uzvisini u Čepićima.

OPĆE KONZERVATORSKE SMJERNICE ZA ZAŠTITU SELA I STANCIJA

Za razliku od nizinskog priobalja sjeverozapadne Istre kojim potpuno dominiraju ogromni ladanjski kompleksi – stancije i skupine napoličarskih kuća koje im gravitiraju, u gorovitim predjelima uz Mirnu i podalje od mora, pa i na području Grožnjana, stancije su nešto rjeđa pojava. Ukoliko se i pojavljuju, daleko su skromnije od raskošnih umaških primjera, te se graditeljski ponekad i razlikuju od seoskih kuća. Odaje ih karakteristični razvijeni tloris, grlo cisterne ili poneki raskošniji stilski portal. Ovdje su daleko češća povijesna sela. Gotovo sva, već u prvoj polovini XVII. stoljeća spominje znameniti novigradski biskup G.F. Tommasini u svojim znamenitim *Komentarima* a dobar ih je dio spomenut još i ranije, koncem XVI. stoljeća, u apostolskoj vizitaciji a. Valiera. Danas u doba procvata agrarnog turizma i drugih oblika penetracije turizma u unutrašnjosti Istre, valja ponuditi praktičan model očuvanja spomeničkih, pejzažnih i ambijentalnih vrijednosti

grožnjanskih ruralnih naselja i njihovog kultiviranog krajolika. Sela uglavnom tvore zatvorene sklopove, pa bi na tom načelu poštivanja zatečene matrice trebalo uznastojati na njihovoj zaštiti.

Novogradnja bi dakako trebala slijediti temeljna obilježja zatečenog stanja. Kuće manjih gabarita trebale bi se sukladno nadovezivati u konture postojećeg graditeljstva. Tako formirani sklopovi trebaju biti raščlanjeni na tradicionalni način u nizovima, poluzatvorenim formama, obliku ključa, dakle „L“ ili pak „U“ tlorisu. Uski zabati, rasponom bliži tradicionalnoj gradnji, od naročite su važnosti u prilagodbi pri gradnji i novogradnji krajoliku. Također vrijedi i obratno, nema te mimikrije koja može sakriti novogradnju, ukoliko se primjene „moderni“ standardi dimenzija i oblikovanja osnovnih volumena.

Treba projektirati i izvoditi tradicionalna drvena krovista. Za potpuniji dojam krovista se mogu prekrivati ambijentalnom kanalicom (efekt starih, „šarenih“ krovova). Bitno je da se zaista radi o glinenom crijepu a ne nekoj od betonskih imitacija danas proširenih na tržištu. Zbog dobre ventilacije i duljeg očuvanja drvene konstrukcije dobrim su se pokazali sustavi prirodne, terakotne kanalice položene na letve i povezane žicom (namjesto standardnog polaganja u mort). Tradicionalne drvene krovne konstrukcije bitno je osim na matičnim građevinama koristiti i kod nadstrešnica vanjskih stubišta-baladura, prigrađenih trijemova i sl.

Drvene nadstrešnice od jakih greda osobito su karakteristične za čitav kraj. Jake drvene grede su se kod stariji sela koristile kao nadvratnici kolnih ulaza u dvorišta. Uz betonska krovista, jedna od standardnih pogrešaka su armirano-betonski lukovi neambijentalnih raspona kojima se na žalost često oblikuju prigradnje u postojeće kamene kuće. Efekt nije nimalo bolji ni kada se ove prigradnje neuspješno maskiraju oplatom od tankih kamenih ploča.

Od naročite je važnosti i pretežna zatvorenost zidnog platna (primjerena tradicijskog gradnji i podneblju), uski prozori rektangularnog oblika i tradicionalnih formata. U ruralnom su ambijentu sasvim prihvatljiva vanjska stubišta, dakle ona koja vode do prvoga kata i koja su uklopljena u baladur ili balidor, kao element mjesne tradicijske gradnje. Bitni su puni parapeti ograda baladura, izbjegavanje industrijski standardiziranih formi dimnjaka i sl. Puni efekti postižu se izvedbom blago istaknutih i meko profiliranih žbukanih potkrovnih vijenaca namjesto stršećeg betonskog vijenca. Na ladanju je poželjnija varijanta potkrovnog vijenca pločama od štokanog kamena ili drvene strehe u prepustu. Prozori novogradnji ne moraju imati kamene okvire, „erte“, pogotovo ukoliko se to svodi na grubu imitaciju. Otvori novogradnji naposljetku ne moraju imati nikakve erte ili mogu imati samo klupčice, no treba ponoviti, bitno je zadržavanje u okvirima tradicionalnih dimenzija.

U izvedbi ograda okućnica i tradicionalnih vanjskih stubišta prihvatljivo je zidanje neožbukanim kamenom. Kod ograda okućnica najprihvatljivija je tradicionalna suhozidna gradnja. Novu je izgradnju potrebno limitirati na način da se sačuvaju vrijednosti cjeline kultiviranog krajolika.

Uz konzultativni nadzor konzervatora seoske kuće trebale bi se žbukati na način da se prate prirodne neravnine zida. Žbuka se vapnenim ili lagano produženim mortom uz korištenje lokalnih agregata. Osobito je značajno žbukati u vrlo tankim slojevima sa završnim, fino zaglađenim slojem agregata sitne granulacije kakav se i javlja kod povijesnih žbuka u ovom kraju. Prihvatljive su i gotove žbuke mineralnog podrijetla, dakako i vapnene gotove žbuke s pigmentacijom koja odgovara lokalnoj tradiciji. Nisu prihvatljive grube žbuke krupnog granulata, ili pak češljana struktura. Prihvatljivo je i fugiranje, osobito kod gospodarskih građevina koje na ovom području najčešće zbog uštede i nisu bile žbukane. Osobito je prihvatljivo tzv. široko fugiranje i samo mjestimično popunjavanje većih pukotina između blokova kamenog zida što je također tradicija ovog kraja.

Važno je prepoznati značaj vrtno okućnice i način opločenja gospodarskog dvorišta u suburbanim i ruralnim područjima. Površinu je najbolje zatraviti a ukoliko je postojalo opločenje ono se svodilo na škrlu ili „na nož“ položene kamene kvadre i sl.

Posebno je značajno planskim mjerama predvidjeti zaštitu galopirajuće nestajućih krovniha pokrova od škrlile kojima su nekad u pojedinim dijelovima područja općine Grožnjan bile

prekrivene gotovo sve građevine, uključujući i velike kuće pa i crkve. Takav bi krovni pokrov barem ogleđno valjalo sačuvati na pojedinim građevinama u selima za koje je on karakterističan.

(2) U obuhvatu Plana se evidentiraju i štite slijedeća kulturna dobra - **sakralne i civilne građevine:**

22. Župna crkva sv. Vida, Modesta i Kresencije u Grožnjanu

Smjernice za zaštitu: Sanirati prema postojećem stanju, sve radove izvoditi uz dogovor s konzervatorskom službom. Mogućnost nalaza oslika na unutarnjem licu ziđa.

23. Crkva sv. Kuzme i Damjana podno sjeveroistočnih zidina Grožnjana

Smjernice za zaštitu: Sanirati prema postojećem stanju. Na južnom zidu se nalazi zazidani portal iz vremena gradnje, a vjerojatno su, podno okruglih klasicističkih, pod žbukom sačuvani i izvorni prozorski otvori. Moguća prezentacija izvornih, sada zazidanih otvora.

24. Crkva Sv. Nikole na grožnjanskom groblju i kapela Sv. Duha kod grožnjanskog groblja

Smjernice za zaštitu: Urbanističke i arhitektonske zahvate planirati u dogovoru s konzervatorskom službom. Osobito se ovo odnosi na proširenje groblja.

25. Crkva Sv. Vida na starom grožnjanskom groblju

Smjernice za zaštitu: Sanirati prema postojećem stanju. Urbanističkim mjerama štiti od izgradnje u neposrednom okolišu, osobito je bitno zadržati vizuru prema pročelju starog grožnjanskog groblja, koja se pruža iz pravca Grožnjana.

26. Crkva Bl. Dj. Marije „od Baštije“

Jednobrodna pravokutna crkva sa trijemom na pročelju. Crkva predstavlja repliku svoje prethodnice koja se ovdje nalazila do pred kraj prošlog stoljeća a koja je prema crkvenim podacima bila podignuta u XV. stoljeću i obnovljena 1610. godine (nekadašnja prigradena barokna lopica). U supstrukcijama crkve pronađeni su elementi još ranije prethodnice koja je mogla biti memorija veće (ranokršćanske) kultne građevine koja se nalazila na području nekadašnje luke.

Smjernice za zaštitu: Zemljane radove, iskopa u okolišu ili produbljivanja korita potrebno je vršiti pod konzervatorsko-arheološkim nadzorom.

27. Crkva sv. Ivana Krstitelja u istoimenom zaselku

Srednjovjekovna crkva polukružno opisane apside nalazi se na povišenom humku, vjerojatnom pretpovijesnom staništu na rubu istoimenog zaselka. U apside su sačuvani ostaci fresaka.

Smjernice za zaštitu: Crkva je obnovom u drugoj polovici XX. stoljeća pogrešno ožbukana neadekvatnom grubom žbukom a prezidana joj je i preslica. Pri sljedećoj je obnovi moguće naglasiti njezin spomenički značaj i vratiti izvorni izgled fugiranjem ili žbukanjem tankim slojem žbuke, tehnikom pod žlicu i restauriranjem preslice, čiji je izvorni izgled fotografski dokumentiran.

28. Crkva sv. Florijana u blizini istoimenog zaselka

Srednjovjekovna, recentno ožbukana pravokutna građevina neraščlanjenje vanjštine sačuvana je u sklopu malog groblja. Lijepo je sačuvana suhozidna ograda groblja sa šiljastim kamenim poklopnicama koje je krune.

Smjernice za zaštitu: Sljedeću obnovu provoditi pod konzervatorskim nadzorom. Moguć nalaz zidnih slika.

29. Župna crkva Rođenja Bl. Dj. Marije u Završju

Jednobrodna, kasnobarokna župna crkva Rođenja Bl. Dj. Marije s polukružno opisanim svetištem, podignuta je koncem XVIII. stoljeća na putu podno povijesnog naselja. Skromna je

vanjština u opreci s bogatom opremom unutrašnjosti oslikanog svoda i ziđa raščlanjenog masivnim kaneliranim polustupovima.

Smjernice za zaštitu: Jedan od posljednjih izdanaka kasnopaladijevskog tipa istarske sakralne arhitekture (1792.) i jedna od najvažnijih kasnobaroknih crkvi u Istri. Sanirati prema postojećem stanju uz konzervatorski nadzor što uključuje i radove u enterijeru.

30. Crkva Bl. Dj. Marije od Sv. Krunice u Završju

Smjernice za zaštitu: Sanacijske radove vršiti pod konzervatorskim nadzorom. Posebno paziti na arhitektonsku plastiku crkve, prilazno stubište, okvire fasadnih otvora i epigrafiku. Kod otucanja žbuke potreban je oprez i konzervatorski nadzor zbog vjerodostojnosti nalaza uzidanih spolija.

31. Crkva Sv. Roka podno gradskih vrata u Završju

Smjernice za zaštitu: Prije početka sanacije izvijestiti konzervatorsku službu u Puli ili Poreču radi pravovremene organizacije nadzora i izdavanja konzervatorskih uvjeta.

32. Crkva Sv. Andrije na groblju sjeverno od Završja

Smjernice za zaštitu: Eventualne urbanističke i arhitektonske zahvate vršiti uz konzultaciju konzervatorske službe. Osobito se ovo odnosi na eventualno proširenje groblja pri kojem novi dio treba prilagoditi postojećem (kameni ogradni zid).

33. Crkva sv. Petra pokraj zaselka Antonci

Smjernice za zaštitu: Sanirati prema konzervatorskim uvjetima i pod konzervatorskim nadzorom. O početku radova pravovremeno izvjestiti konzervatorsku službu. Mogućnost nalaza ranijih zidnih slika pod naličima unutarnjih crkvenih zidova kao i zazidanih ranijih prozorskih otvora osobito na južnom zidu. Okoliš crkve je potencijalno arheološko nalazište.

34. Župna crkva sv. Petra i Pavla u Kostanjici

Smjernice za zaštitu: U improviziranoj sanaciji krajem prošlog stoljeća izmijenjena je geometrija krovništa no sve se može popraviti a k tome i bolje prezentirati obje jednako vrijedne građevne faze župne crkve Sv. Petra i Pavla. Slabo poznata no spomenički vrlo vrijedna građevina zavrijeđuje zasebni konzervatorski elaborat i izradu cjelovitog, dugoročnog programa sanacije.

35. Crkva sv. Stjepana na prilazu Kostanjici

Smjernice za zaštitu: Sanacijske radove vršiti pod konzervatorskim nadzorom i uz prethodnu obavijest konzervatorske službe radi pravovremene organizacije konzervatorskog nadzora. Unutarnju žbuku otupati pod konzervatorskim nadzorom zbog mogućnosti očuvanosti dijela ziđa izvorne crkve s freskama. Konzervatorsko-arheološki nadzor zemljanih radova.

36. Crkva sv. Mihovila u Šterni

Smjernice za zaštitu: Sanirati uz konzervatorski nadzor. Pod žbukom unutrašnjosti mogući su nalazi spolija, sekundarno ugrađenih dijelova ranije crkve sv. Mihovila, glagoljska epigrafija i zidni oslik. Pri izgradnji na obližnjim građevinskim česticama zbog zaštite je vizura, katnost i artikulacije pročelja novogradnji orijentiranih prema crkvi potrebno konzultirati konzervatorsku službu. Neposredni okoliš crkve koja dominira u vizurama krajolika zaštititi od izgradnje osobito iz pravca zapada, juga i sjevera.

37. Crkva sv. Kancijana na groblju iznad Šterne

Obnovljena je u XVII. stoljeću, no vjerojatno čuva znatne ostatke svoje srednjovjekovne prethodnice. Visoke je ambijentalne vrijednosti i cjelina groblja s kamenim ogradnim zidom.

Smjernice za zaštitu: Sanirati prema konzervatorskim uvjetima i pod konzervatorskim nadzorom. O početku radova pravovremeno izvjestiti konzervatorsku službu. Mogućnost nalaza zidnih slika i ranijih prozorskih otvora.

38. Crkva Blažene Djevice Marije u Vrnjaku

Smjernice za zaštitu: Sanirati prema postojećem stanju i prema konzervatorskim uvjetima. U sklopu započete revitalizacija sela vjerojatno će se aktualizirati i pitanje sanacije ove crkve, zatvaranje, izvedba novih vratnica portala i opločenja.

39. Crkva sv. Lovre u Kubertonu

Smjernice za zaštitu: Sanirati uz konzervatorski nadzor. Vjerojatan je nalaz ranijih faza gradnje. U sklopu započete revitalizacije sela vjerojatno će se aktualizirati i pitanje sanacije ove crkve.

OPĆE KONZERVATORSKE SMJERNICE ZA ZAŠTITU SAKRALNIH OBJEKATA

Predmet naglašenog urbanističkog interesa na ovoj prostorno-planskoj razini trebaju biti crkve u kultu izvan povijesnih urbanih i poluurbanih središta, crkve u selima i na stancijama (kapele), kao i osamljene crkvice na prilazu naseljima. Ogromna većina takvih crkava na Bujštini su vrlo drevnog postanka, mada su često njihovi primarni srednjovjekovni oblici skriveni naknadnom baroknom ili klasicističkom ovojnicom. Ponekad će se prilikom otucanja žbuke naići na njihov primarni građevni sloj, čak zidnu fresku i sl. Ponekad će se tloris prvobitne crkve otkriti tek pri arheološkom nadzoru iskopa u unutrašnjosti ili neposrednom okolišu neke veće crkve iz novijeg razdoblja. Za neke se crkve poput sv. Pelagija u sklopu stancije Silić pretpostavlja da su podignute na kasnoantičkom arheološkom lokalitetu. Neke su crkve na uzvisinama poput crkve sv. Prima i Felicijana podignute na pretkršćanskim kulturnim mjestima. Od iznimne je važnosti pravovremena suradnja župnika, inicijativnog odbora i sl. s konzervatorskom službom čak i pri najograničenijim sanacijskim zahvatima poput ličenja, drenažnog iskopa i sl. I u širim regionalnim, pa i nacionalnim okvirima posebno je vrijedan suodnos osamljenih, načešće grobljanskih crkvice grožnjanskog područja s okolnim pejzažem. Stoga urbanističko planiranje posebno pažnju mora posvetiti zaštiti vizura na ovu vrstu kulturnih dobara.

(3) U obuhvatu Plana evidentiraju se i štite slijedeća kulturna dobra - **arheološka baština:**

41. Pižoni

Naselje je smješteno na ostacima antičkih građevina. U neposrednoj blizini također su evidentirani ostaci većeg antičkog objekta.

Smjernice za zaštitu: Potrebno je provoditi arheološki nadzor nad zemljanim radovima, posebno prilikom većih građevinskih zahvata. Arheološki nadzor po potrebi može prerasti u zaštitno arheološko istraživanje, a ovisno o vrsti i količini nalaza.

42. Sv. Ivan (Bijele zemlje)

Podignut na kompleksu rimskih građevina s cisternom. Humak na kojem se nalazi crkva Sv. Ivana potencijalni je prapovijesni lokalitet. Između Sv. Ivana i Lozari evidentirani su uz cestu ostaci rimskih objekata s mozaičnim podovima. Na području Bijele zemlje nađeni su površinski nalazi rimske keramike, te antički natpis, danas izgubljen.

Smjernice za zaštitu: Potrebno je provesti arheološko rekognosciranje šireg područja. Prilikom svih građevinskih zahvata, tijekom zemljanih radova potrebno je provoditi arheološki nadzor koji može prerasti po potrebi u zaštitno arheološko istraživanje. Temeljem rezultata provedenog arheološkog rekognosciranja, eventualno će biti potrebno provesti pravnu zaštitu i sondažno arheološko istraživanje na pojedinim lokacijama.

43. Saltarija

Na području Saltarije, oko 1 km JZ od Grožnjana, nalaze se ruševine antičkih objekata, a u blizini su pronađene rimski paljevinski grobovi s pripadajućim nalazima (*urnae cinerariae*, uljanice, keramika, staklo, numizmatika).

Smjernice za zaštitu: Potrebno je provesti arheološko rekognosciranje šireg područja. Prilikom svih građevinskih zahvata, tijekom zemljanih radova potrebno je provoditi arheološki nadzor koji

može prerasti po potrebi u zaštitno arheološko istraživanje. Temeljem rezultata provedenog arheološkog rekognosciranja, eventualno će biti potrebno provesti pravnu zaštitu i sondažno arheološko istraživanje na pojedinim lokacijama.

44. Radanići

Naselje je nastalo na području prapovijesne gradine.

Smjernice za zaštitu: Potrebno je provoditi arheološki nadzor prilikom svih građevinskih zahvata. Prema potrebi, a ovisno o vrsti i količini nalaza nadzor može prerasti u sondažno, odnosno zaštitno arheološko istraživanje.

45. Peroji, Vrh Roman, Stara Caneva

Na podnožju brda Roman, uz cestu Buje-Grožnjan nađeni su žarni grobovi i ostaci rimske arhitekture. Na širem području između Vrh Roman i naselja Peroj evidentirani su nalazi komadića mozaika (*tessera*) i rimskih novčića, te površinski nalazi rimske keramike.

Smjernice za zaštitu: Potrebno je provesti arheološko rekognosciranje šireg područja, posebno sa sjeverne strane Vrh Roman i područja između Vrh Roman i Peroja. Temeljem rezultata rekognosciranja odrediti će se eventualne zone nad kojima će biti provedena pravna zaštita (registracija spomenika kulture), te sondažno istraživanje. Prilikom svim građevinskih zahvata potrebno je provoditi arheološki nadzor, koji po potrebi može prerasti u zaštitno arheološko istraživanje.

46. Grožnjan

Unatoč činjenici da su arheološki nalazi iz prapovijesnog razdoblja sa područja Grožnjana samo sporadični, te da je gradinski bedem teško prepoznatljiv, pretpostavlja se da kontinuitet naseljavanja postoji već od tada. Za razliku od prapovijesnih, rimski nalazi prisutni su u većem broju (epigrafski i numizmatički nalazi, keramika, staklo), kao i nalazi iz kasnijeg razdoblja. U arheološkom smislu, osim područja uz gradske zidine, posebnu zonu interesa predstavlja područje oko današnje župne crkve, te gradske lože, gdje se u literaturi spominju ostaci crkava Sv. Roka i Sv. Martina.

Smjernice za zaštitu: Prilikom svih građevinskih radova, posebno na uređenju infrastrukture, obavezno je provoditi arheološki nadzor na čitavo području zaštićene povijesne jezgre i njene neposredne okoline. Na području uz gradske bedeme, gradska vrata, gradsku ložu i župnu crkvu u sklopu građevinskih radova potrebno je provesti zaštitno arheološko istraživanje.

47. Sv. Križ (S. Croce)

Nalazi se sjeverno od naselja Čirkoti, između Sv. Jurja i Završja. Na vrhu brda (kt. 373) se nalazila prapovijesna gradina većih dimenzija, s dvostrukim prstenom bedema, nad kojima su zabilježeni i ostaci kasnijih konstrukcija.

Na području brda Sv. Križ, moguće na mjestu današnjeg zaselka Čirkoti, spominje se srednjovjekovno naselje Bercenigla. Ostaci starijih konstrukcija zamjetljivi su na zaravnjenom platou na ulazu u zaselak.

Smjernice za zaštitu: Potrebno je provesti arheološko rekognosciranje u cilju utvrđivanja granica rasprostiranja lokaliteta i provedbe njegove eventualne pravne zaštite. Prilikom građevinskih radova potrebno je provoditi arheološki nadzor koji po potrebi može prerasti u zaštitno arheološko istraživanje. Pojedini nalazi, a ovisno o njihovoj vrsti i značaju (npr. Ostaci gradinskog bedema) mogu eventualno uvjetovati djelomične izmjene projekata.

48. Završje

Naselje je izgrađeno na mjestu prapovijesne gradine, a brojni nalazi upućuju da je bilo naseljeno i u rimsko doba. Iz rimskog vremena u samom Završju i njegovoj neposrednoj okolini nađeno je više natpisa, fragmenata keramike i stakla. U zidu iznad južnih gradskih vratiju ugrađena je rimska spolija s reljefnim prikazom Dioniza (Bakha) i Nereide (Ariadne), a u gronjem dijelu grb

venecijanske obitelji Contarini koja je bila vlasnik Završja od 16. do 18. st. Nedaleko od nekadašnje željezničke stanice zabilježeni su nalazi grobova i rimskih natpisa od kojih je jedan uzidan u crkvu u Završju, a ostali su preneseni u gradsku ložu u Grožnjanu. Na položaju Grote nađeni su kosturni grobovi s novcem.

Smjernice za zaštitu: *Prilikom svih građevinskih zahvata unutar zaštićene povijesne jezgre, te u neposrednoj okolini, potrebno je provoditi arheološki nadzor nad zemljanim radovima. Na području uz gradske bedeme i gradska vrata u sklopu građevinskih zahvata potrebno je predvidjeti zaštitna arheološka istraživanja.*

49. Kostanjica

Iako se u povijesnim izvorima prvi put spominje tek 1102. god. nalazi grobova na obroncima brda i epigrafskih spomenika govore da je sigurno bila naseljena u doba rimske prevlasti u Istri. Obzirom na imena histarskog porijekla koja se javljaju na pojedinim pronađenim natpisima, moguće je pomišljati i na ranije naseljavanje ovog područja.

Smjernice za zaštitu: *Prilikom svih građevinskih zahvata obavezno provoditi arheološki nadzor, koji prema potrebi može prerasti u zaštitno arheološko istraživanje. Potrebno je provesti pravnu zaštitu naselja, kao i pronađenih rimskih natpisa.*

50. i 51. Donja i Gornja Gomila

Na širem području oko zaselaka Donja i Gornja Gomila, posebno u pravcu Filarije evidentirani su prapovijesni tumuli.

Potrebno je provesti arheološko rekognosciranje navedenog područja, te precizno kartirati tumule. Temeljem rezultata rekognosciranja odredit će se daljnje mjere zaštite.

52. Fraško, Kanjola (M. Frasco, M. Calcini, M. Cagnoli)

Na brdu Fraško evidentirani su ostaci prapovijesnog gradinskog naselja, a u njegovoj neposrednoj blizini na području Kanjole ostaci rimskih građevina.

Smjernice za zaštitu: *Potrebno je provesti arheološko rekognosciranje temeljem kojeg će se odrediti zone eventualne provedbe pravne zaštite (registracije lokaliteta). Tijekom izvođenja zemljanih radova u sklopu građevinskih zahvata potrebno je provoditi arheološki nadzor.*

53. Kuberton, Ušćak

U povijesnim izvorima Kuberton je poznat od srednjeg vijeka. Iako za sada nema potvrde u arheološkim nalazima, njegov geografski položaj, kao i tlocrtna osnova upućuju na mogućnost postojanja prapovijesnog gradinskog naselja. Zapadno od Kubertona nalazi se staro groblje s crkvicom Sv. Margerite, dok su na više mjesta u pravcu sjevera, prema brdu Ušćak evidentirani ostaci suhozida, ponegdje građeni od monolitnih blokova i na način tipičan za prapovijesne gradine.

Smjernice za zaštitu: *Potrebno je provesti arheološko rekognosciranje čitavog navedenog područja uključivo i lokaliteta starog groblja s crkvicom Sv. Margerite i ostataka suhozida prema brdu Ušćak u cilju preciznog kartiranja, te valoriziranja eventualnih arheoloških lokaliteta i utvrđivanja mjera zaštite zatečenih sakralnih građevina. Temeljem provedenog rekognosciranja utvrditi će se daljnje mjere zaštite. Kuberton je potrebno pravno zaštititi. Za obuhvat građevinskog područja naselja Kuberton utvrđuje se obvezna izrada plana užeg područja.*

54. Groblje Sv. Vida

Na starom groblju s crkvom Sv. Vida su evidentirani ostaci rimske arhitekture, te nalazi kasnoantičke i slavenske keramike što upućuje na duži vremenski kontinuitet korištenja ovog prostora.

Smjernice za zaštitu: *Prilikom svih građevinskih radova, posebno na uređenju infrastrukture, obavezno je provoditi arheološki nadzor.*

55. Rupe

U blizini naselja Rupe oko 2 km južno od Grožnjana, s desne strane rimske ceste koja je tuda prolazila, nađeni su ostaci rimskih građevina, te rimski natpis.

Smjernice za zaštitu: *Potrebno je provoditi arheološki nadzor nad zemljanim radovima, posebno prilikom većih građevinskih zahvata.*

56. Kalcini Veli (Gornji Kalcini)

U neposrednoj blizini zaseoka, sa njegove SZ strane, na više mjesta su uočeni ostaci suhozida, te kamene gromače. Potencijalni arheološki lokalitet prapovijesnog razdoblja.

Smjernice za zaštitu: *Potrebno je provesti arheološko rekognosciranje šireg područja sa SZ strane, te u dogovoru s vlasnicima i poljoprivredne površina na ulazu u zaseok. Temeljem rezultata provedenog rekognosciranja odredit će se eventualne daljnje mjere zaštite (pravna zaštita, sondažno arheološko istraživanje i sl.).*

57. Sv. Juraj

Južno od zaseoka s romaničkom crkvom Sv. Jurja (prethodno opisani), na k. 386 nalazi se vrh Sv. Jurja na kojem je bilo smješteno prapovijesno gradinsko naselje. Na gradini su evidentirani i ostaci antičkih objekata. Rimska arhitektura i žarni grobovi s prilozima iz istog razdoblja, zabilježeni su i na podnožju brda, prema crkvi Sv. Jurja.

Smjernice za zaštitu: *Prilikom građevinskih radova potrebno je provoditi arheološki nadzor nad zemljanim radovima na obje lokacije. Unutar crkve Sv. Jurja, u sklopu konzervatorskih radova potrebno je provesti arheološko istraživanje. Područje brda Sv. Jurja potrebno je arheološki rekognoscirati i temeljem dobivenih rezultata odrediti približne granice rasprostiranja lokaliteta te provesti eventualnu pravnu zaštitu.*

58. Sv. Pelagij (Stancija Silić)

Gospodarski kompleks sagrađen je na kasnoantičkom arheološkom lokalitetu. U sjeverno krilo kompleksa uklopljeni su ostaci romaničke crkve Sv. Pelagija. Veća količina površinskih arheoloških nalaza (tegule, rimska keramika) sakupljena je sa poljoprivrednog zemljišta podno uzvisine na kojoj je smještena stancija.

Smjernice za zaštitu: *U sklopu konzervatorskih radova i planiranih radova uređenja kompleksa potrebno je provesti zaštitno arheološko istraživanje, dok se svi ostali građevinski zahvati mogu provoditi samo uz arheološki nadzor nad zemljanim radovima.*

59. Sv. Anton

Na području brda koje se uzdiže iznad Mirne, jugoistočno do sela Lozari, zabilježene su tragovi prapovijesnog naselja, te antičkog građevinskog kompleksa. Oko crkve Sv. Antona, koja je obnovljena u novije vrijeme, nađeni su žarni grobovi s olama i grobnim prilozima. Negdje u podnožju brda pretpostavlja se prolazak rimske viae Flaviae koja je na ovom području vjerojatno prelazila preko Mirne.

Smjernice za zaštitu: *Prilikom komunalnih i infrastrukturnih radova obavezno provoditi arheološki nadzor nad zemljanim radovima, koji po potrebi može prerasti u zaštitno arheološko istraživanje (posebno na području oko crkve Sv. Antona). Crkvu Sv. Antona potrebno je adekvatno valorizirati od strane Konzervatorske struke i utvrditi mjere zaštite.*

60. Sažoni – Sv. Marko

Na uzvisini Sv. Marko (kt. 166), sjeverno od naselja Sažoni, evidentirani su ostaci prapovijesne gradine, dok iz antičkog razdoblja potječu ostaci arhitekture, žarni grobovi s prilozima, te baza mlina.

Smjernice za zaštitu: *Provesti arheološko rekognosciranje u široj zoni lokaliteta. Prilikom građevinskih zahvata potrebno je provoditi arheološki nadzor nad zemljanim radovima, koji po potrebi, a ovisno o vrsti i količini nalaza može prerasti u zaštitno arheološko istraživanje.*

61. Baštija

Nalazi se oko 2 km jugozapadno od Ponte Portona, uz Mirnu. Pretpostavlja se da je u doba antike Mirna bila plovna upravo do ove točke, te da se na ovom području nalazilo pristanište, korišteno i tijekom kasnijih razdoblja. U crkvi sv. Marije prilikom konzervatorskih zahvata 1994. godine kada je potpuno preuređena i podignuti su joj temelji, pronađeni su ostaci starije ranosrednjovjekovne crkve, te sitni arheološki materijal (keramika, tegule) databilan u antičko razdoblje.

Smjernice za zaštitu: *Prilikom komunalnih i infrastrukturnih radova, te eventualnih novih radova na regulaciji toka Mirne obavezno provoditi arheološki nadzor.*

62. Bolara

U blizini naselja Gorjani, na području Bolare – nađen je ulomak rimske statuete koja je stajala na podu s tegulama, te ostaci antičke arhitekture.

Smjernice za zaštitu: *Potrebno je provesti arheološko rekognosciranje šireg područja kako bi se odredile preciznije granice rasprostiranja lokaliteta, te proveda njegova eventualna pravna zaštita. Prilikom građevinskih zahvata potrebno je provoditi arheološki nadzor nad zemljanim radovima koji može po potrebi prerasti u zaštitno arheološko istraživanje.*

63. Sv. Primo i Felicijan

Prethodno opisana crkva na groblju kod Čirkota, podignuta je na ruševinama antičkog objekta. Oko crkve nađen je veći broj površinskih nalaza keramike i tegula.

Smjernice za zaštitu: *U sklopu budućih konzervatorskih radova potrebno je provesti sondažno arheološko istraživanje.*

64. Sv. Stjepan

Zaselak Sv. Stjepan nalazi se zapadno od Kostanjice, u njenoj neposrednoj blizini. Crkvice Sv. Stjepana smještena je na arheološkom lokalitetu s brojnim nalazima tegula i s ostacima antičke arhitekture.

Smjernice za zaštitu: *Prilikom svih građevinskih zahvata na području oko crkve potrebno je provoditi arheološki nadzor nad zemljanim radovima.*

65. Sv. Petar

Nalazi se u blizini zaseoka Antonci, na manjoj uzvisini iznad stare ceste uz Mirnu. Oko crkve Sv. Petra sakupljeno je mnoštvo površinskih arheoloških nalaza databilnih u rumski period (keramika, staklo, terra sigilata, amfore, tegule). Stotinjak metara dalje, u pravcu Livada (kt. 50) zamijećena je također veća koncentracija površinskih nalaza žbuke, rimskih fresaka, te crnih i bijelih tessera.

Smjernice za zaštitu: *Potrebno je provesti pravnu zaštitu lokaliteta i crkve. Sve građevinske zahvate treba pratiti arheološki nadzor nad zemljanim radovima. U daljnjoj perspektivi planirati arheološka istraživanja.*

66. Šterna

U povijesnim izvorima spominje se od sr. 11. st. ali je područje bilo naseljeno već u antičko doba. Iz Šterne potječe rimska natpisna stela, dok su uz cestu koja vodi prema Bujama zabilježeni ostaci rimske arhitekture na više mjesta. Na području Šterne spominje se u literaturi i postojanje samostana s crkvom, međutim njegova lokacija nije do sada precizno utvrđena.

Smjernice za zaštitu: *Svi građevinski zahvati, posebno uz cestu prema Bujama, te oko crkve Sv. Mihovila, trebaju biti popraćeni arheološkim nadzorom nad zemljanim radovima.*

67. Dolina Mirne

Komunikacija vodenim putovima (morskim i riječnim) posebno je izražena u doba antike, te je logična pretpostavka da je i rijeka Mirna, barem u jednom dijelu, bila plovna, tj. da se koristila za prijevoz ljudi i tereta. Tome u prilog govore i brojni nalazi tzv. sitnog arheološkog materijala databilnog u razdoblje rimske prevlasti u Istri (keramika, tegule, amfore), pronađeni na više mjesta na sjevernim padinama doline između Kostanjice i Livada. Dolina Mirne, od Motovuna do ušća, bila je i granica između Pulskog i Tergestinskog agera. Na području između Baštije i rta Sv. Antona kod Gradola, pretpostavlja se prelazak antičke *viae Flaviae* preko Mirne, dalje prema sjeveru.

Smjernice za zaštitu: *Potrebno je provoditi arheološki nadzor nad zemljanim radovima prilikom većih građevinskih zahvata.*

OPĆE KONZERVATORSKE SMJERNICE ZA ZAŠTITU ARHEOLOŠKE BAŠTINE

Na ovoj razini prostornog planiranja predviđaju se šire zone zaštite, te je u urbanističke uvjete ugrađeno više razina arheoloških istraživanja s aspekta mjera zaštite arheoloških lokaliteta (rekognosciranje terena nakon uklanjanja raslinja, arheološki nadzor, zaštitna arheološka istraživanja). Generalno treba naglasiti da arheološku baštinu ugrožavaju različiti oblici zemljanih radova, građevinskih zahvata, iskopa za temelje, polaganja različitih cjevovoda, trasiranja ili proširenja putova. U svim je slučajevima krupnijih infrastrukturnih radova obavezan adekvatni arheološki nadzor tijekom izvođenja radova, a ponegdje i probno arheološko sondiranje prije početka radova, što bi također trebalo naglasiti adekvatnom prostorno-planskom dokumentacijom. Izostane li arheološko-konzervatorski nadzor velika je opasnost da arheološki nalaz bude neprepoznat i uništen.

(4) U obuhvatu Plana evidentiraju se i štite slijedeća kulturna dobra – **kultivirani krajolici akropolskih naselja, seoskih naselja s očuvanim ambijentom i kultivirani agrarni krajolik:**

- Kultivirani krajolik humaka akropolskih naselja:
 68. Grožnjan,
 69. Završje
 70. Kostanjica
- Kultivirani krajolik seoskih naselja i stancija odnosno grupe naselja (zaselaka) s očuvanim ambijentom:
 71. Antonci, Pincini, Krti, Zubini, Bužećani i Vižintini,
 72. Peroj, Vrh Roman
 73. Sv. Ivan,
 74. Pižoni, Sažoni,
 75. Sv. Stjepan,
 76. Ljubići, Franci,
 77. Pertići, Kalcini Mali, Kalcini Veli (Gornji Kalcini) i Sv. Juraj,
 78. Ražmani, Podestadići,
 79. Šaini, Rovini i Vigini,
 80. Vrnjak,
 81. Gornja i Donja Gomila, Bužleti i Kuberton,
 82. Štrcaj, Gojaki i Jugovci,

83. Filarija, Pašudija, Kaštelir, Mužići, Kortinari, Makovci, Kolari, Poropati i Boškari,**84. Šterna.**

- Kultivirani agrarni krajolik:

85. Krajolik terasastih kultura kanjona rijeke Mirne od Ponte Portona do Istarskih toplica.**OPĆE KONZERVATORSKE SMJERNICE ZA ZAŠTITU KULTIVIRANOG KRAJOLIKA**

Skladni suodnos kulturnih dobara s okolnim krajolikom jedna je od najupečatljivijih specifičnosti kulturne baštine područje općine Grožnjan. Odgovornost na očuvanju krajobraznih vrijednosti, daleko više nego što je to u drugim kategorijama zaštite kulturnih dobara slučaj, počiva upravo na urbanističkom planiranju. Puni integritet ovog tipa spomenika naglašenih pejzažnih vrijednosti može nepovratno narušiti samo jedna glomazna novogradnja koja će se nametnuti u njegovim vizurama. Poseban problem na širem grožnjanskom području predstavlja urušavanje kamenih cestovnih podzida s kojim je povezana i potreba njihove rekonstrukcije barem kao vanjske kamene oplate novih zidova koji drže zemljane nasipe. Na istaknutijim dionicama prilaza povijesnim naseljima rekonstruirani podzidi bi trebali zadržati vanjski izgled suhozida uz primjenu unutarnjeg armiranja gdje je to potrebno zbog pritiska zemljanog nasipa. Sastavni dio kultiviranog krajobraza područja općine je i nasip kojim se pružala trasa uskotračne željeznice Parenzane, kao i prepoznatljive građevine podizane u njezinoj funkciji, osobito željezničke postaje i tuneli. Kao objekte prirodne baštine, a ujedno i sastavni dio kultiviranog krajolika treba zaštititi i lokve. Iako, zahvaljujući prirodnim datostima i relativno velikom broju prirodnih izvora vode, njih nema mnogo na ovom području, lokve predstavljaju važan element organizacije prostora tijekom povijesti.

- (5) U evidentiranim kulturno-povijesnim cjelinama naselja iz stavka (1) ovog članka potrebno je zahvate u prostoru provoditi tako da se:
1. očuva matrica povijesne jezgre, unutar koje se građevine grade kao interpolacije na načelima tipološke rekonstrukcije
 2. očuvaju individualne karakteristike građevina, arhitekture i karakterističnih elemenata povijesne funkcije te temeljnu graditeljsku osnovu strukture i gabarita izgradnje, uz mogućnost interpolacija prilagođenih ambijentu
 3. postojeće vrijedne građevine i druge građevine važne za matricu i karakter povijesne jezgre mogu se samo rekonstruirati, uz očuvanje njihovog identiteta i temeljne graditeljske osnove strukture i gabarita
 4. postojeće građevine koje nemaju kulturne vrijednosti i nisu uklopljene u cjelinu se mogu zamijeniti novim građevinama, koje se grade u skladu s točkom 1. ovog stavka.
- (6) Zahvati na pojedinačnim nepokretnim evidentiranim kulturnim vrijednostima iz stavka (2) ovog članka se mogu provoditi samo tako da se očuvaju individualne karakteristike građevina, arhitekture i karakteristični elementi povijesne funkcije.
- (7) Na području evidentiranih arheoloških lokaliteta iz stavka (3) ovog članka na kojima postoji mogućnost arheoloških nalazišta ili nalaza, zahvatima u prostoru se ne smije naštetiti nalazištima ili nalazima.
- (8) Na području evidentiranog arheološkog lokaliteta iz stavka (3) ovog članka na kojem je utvrđeno postojanje arheološkog nalazišta, zahvati su mogući samo prema uvjetima nadležnog konzervatorskog odjela.
- (9) Na evidentiranom arheološkom lokalitetu iz stavka (3) ovog članka koji se nalazi van građevinskog područja na vrhu brda odnosno istaknute točke u prostoru nije dozvoljena gradnja građevina, osim rekonstrukcije postojećih građevina u postojećim gabaritima.

7. Postupanje s otpadom

Članak 96.

(1) Na području Istarske županije planirana je uspostava cjelovitog sustava zbrinjavanja otpada uspostava županijskog sustava gospodarenja otpadom. U sklopu istog za područje općine Grožnjan planirana je, izvan područja obuhvata Plana na lokaciji Donji Picudo (Grad Umag), lokacija za pretovarnu stanicu (PS), odlagalište komunalnog otpada (OK), odlagalište inertnog otpada (OI), reciklažno dvorište (RS), kompostanu (K) i sortirnicu (S).

(2) Na području Općine Grožnjan ovim Planom ne planira se izgradnja građevina za gospodarenje otpadom.

(4) Iznimno, u izdvojenom građevinskom području izvan naselja gospodarske namjene – proizvodne pretežito industrijske (I1), omogućava se planom užeg područja planiranje **jednog reciklažnog dvorišta za potrebe Općine Grožnjan** sukladno odredbama članka 150. Prostornog plana istarske županije. Reciklažno dvorište planira se kao nadzirani i ograđeni prostor s nužnim građevinama visokogradnje namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada primarno izdvojenih iz komunalnog otpada.

(5) Osnovni uvjeti gradnje jednog planiranog reciklažnog dvorišta u obuhvatu izdvojenog građevinskog područja izvan naselja gospodarske namjene – proizvodne Kave (I1) utvrđeni su u člancima 55. - 63. ovih Odredbi, uz odgovarajuću primjenu ostalih primjenjivih odredbi ovog Plana.

(5) U sustavu cjelovitog zbrinjavanja otpada na području istarske županije u sklopu planirane mreže reciklažnih dvorišta, za područje Općine Grožnjan planira se i **jedno reciklažno dvorište posredstvom mobilne jedinice** (tehnoške jedinice koja nije građevina ili dio građevine, a namijenjena je prikupljanju i skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada).

(6) “**Zelene otoke**” dozvoljava se postavljati u svim planiranim građevinskim područjima na javnim površinama gdje za istima postoji potreba.

8. Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš

Članak 97.

(1) Na području Općine Grožnjan se ne smiju graditi građevine koje bi ugrožavale život i rad ljudi, odnosno stanovanje u naselju.

(2) Pri gradnji i korištenju građevina te odabira sadržaja i tehnologija, moraju se poštivati mjere određene posebnim propisima iz područja zaštite okoliša.

8.1. ZAŠTITA TLA I ŠUMSKOG PODRUČJA

Članak 98.

(1) Pri zahvatima u prostoru na poljoprivrednom zemljištu potrebno je pridržavati se mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina koje propisuje nadležno upravno tijelo sukladno posebnom zakonu.

(2) Zahvatom u prostoru se ne smiju izazvati erozivni procesi niti uzrokovati nestabilnost tla i stvaranje novih, odnosno povećanje ugroženosti postojećih klizišta, dok se dodatne mjere zaštite šumskog područja ne propisuju.

(3) Ovim Prostornim planom na području Općine Grožnjan utvrđena su područja pojačane erozije i područja pojačane erozije - zone fliša, te prikazana na kartografskom prikazu 3.2. *Uvjeti korištenja i zaštite prostora – Područja posebnih ograničenja u korištenju* u MJ 1:25.000.

(4) Na područjima pojačane erozije prikazanima na kartografskom prikazu 3.2. *Uvjeti korištenja i zaštite prostora - Područja posebnih ograničenja u korištenju*, izvan građevinskog područja nije dozvoljena gradnja, osim gradnje prometne i druge infrastrukturne mreže. U ovim područjima zemljište se mora koristiti na način koji će smanjiti utjecaj erozije zemljišta, pri čemu je u građevinskim područjima naselja pri gradnji potrebna primjena tehničkih propisa, standarda i pravila graditeljske struke za erozivna tla, kojima se mora osigurati mehanička otpornost i stabilnost, te sigurnost u korištenju, a istovremeno izbjeći narušavanje stabilnosti tla na okolnom zemljištu, odnosno stabilnosti drugih građevina, prometnica i drugih infrastrukturnih građevina.

(5) Za područja pojačane erozije i područja pojačane erozije – zona fliša utvrđuju se zaštitne mjere:

Područja pojačane erozije

Ovim Planom određuje se zaštitna mjera zabrane izgradnje svih vrsta građevina i infrastrukture unutar područja pojačane erozije ili u njegovoj neposrednoj blizini.

Unutar dijela izgrađenog građevinskog područja naselja Altini (kod Bolare) koje se nalazi na području pojačane erozije, zabranjuje se izgradnja svih vrsta novih građevina određenih ovim Planom osim nužnih infrastrukturnih.

Prilikom rekonstrukcije postojećih prometnica (državne ceste, županijska cesta Ž5008 i nerazvrstane ceste do naselja Altini) te izgradnje planiranog regionalnog plinovoda, određenih ovim Planom, koji prolaze područjem pojačane erozije u svrhu ograničavanja erozije treba poštivati uvjete kojima se sprečava erozija tla, odnosno onemogućavaju zahvati u prostoru kojima se uzrokuje nestabilnost tla i stvaranje klizišta te poduzimati mjere slične prirodnim mjerama. U slučaju konstatacije klizišta u područjima pojačane erozije, sanaciju treba provesti na čitavom (užem i širem) ugroženom prostoru.

Područja pojačane erozije - zone fliša

Na područjima pojačane erozije - zone fliša, utvrđuje se ovim Planom mjera zaštite obaveznog geotehničkog mikrozoniranja kojim će se odrediti posebni geotehnički uvjeti u sljedećim slučajevima:

- izrade prostornih planova užih područja propisanih ovim Planom na topografsko – katastarskoj podlozi,
- u postupku izdavanja odgovarajućeg akta za provedbu Plana za izgradnju novih građevina unutar građevinskih područja ili
- u postupku izdavanja odgovarajućeg akta za provedbu Plana za izgradnju građevina izvan građevinskih područja.

8.2. ZAŠTITA KRAJOBRAZNIH VRIJEDNOSTI I OBILJEŽJA I UREĐENJE ZEMLJIŠTA

Članak 99.

(1) Ovim Prostornim planom utvrđena su područja na kojima se predviđa uređenje zemljišta i zaštita posebnih vrijednosti i obilježja, a prikazana su na kartografskom prikazu 3.3. *Uvjeti korištenja i zaštite prostora – područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite* u MJ 1:25.000.

(2) Uređenje zemljišta – **hidromelioracija** odnosi se na primjenu posebnih agrotehničkih mjera te izgradnja sustava odvodnje područja osobito vrijednog obradivog tla (P1) između naselja Koče i Altini zahvaćenog pojačanom erozijom, za koje isto još nije primjenjeno.

(3) **Oblikovanje zemljišta uz infrastrukturne građevine** odnosi se osobito na područje uz planiranu rekonstrukciju postojećih državnih prometnica i izgradnju planiranog regionalnog plinovoda, a uređivati treba sukladno tehničkim i sigurnosnim propisima, ozelenjavanjem, pošumljavanjem i drugim hortikulturno-krajobraznim tehnikama.

- (4) Zaštita posebnih vrijednosti i obilježja odnosi se na:
- **oštećeno tlo erozijom (biološka)** – sanaciju i prevenciju od erozije provesti sadnjom određenih biljnih vrsta radi konsolidacije zemljišta primjenjujući odgovarajuće postupke specifične za ovu regiju (“Pravila dobre poljoprivredne i šumarske prakse”) obzirom da su to površine ostalog poljoprivrednog tla, šuma i šumskog zemljišta određenog ovim Planom;
 - **sanaciju napuštenog eksploatacijskog polja "Ponte Porton"** – sanaciju provesti prenamjenom (PR) u izdvojeno građevinsko područje ugostiteljsko-turističke namjene Ponte Porton (TP₈ - određeno ovim Planom), a preostali dio krajobraznim oplemenjivanjem (OP);
 - **sanaciju napuštenog eksploatacijskog polja “Kave”** – sanaciju provesti prenamjenom (PR) u izdvojeno građevinsko područje gospodarske namjene – proizvodne pretežito industrijske (I1₁ - određen ovim Planom).

8.3. ZAŠTITA ZRAKA

Članak 100.

- (1) Zaštita zraka se provodi u skladu s posebnim propisima i ne propisuju se dodatne mjere zaštite.
- (2) U cilju održavanja I. kategorije kvalitete zraka, u suradnji s ovlaštenom institucijom, potrebno je provoditi program praćenja kvalitete putem praćenja općih pokazatelja onečišćenosti zraka kroz mrežu mjernih postaja.
- (3) Sukladno novim znanstvenim spoznajama i tehničko-tehnološkim dostignućima dopušteno je u obuhvatu Plana kontinuirano unaprijeđivati mrežu za praćenje kvalitete zraka gradnjom mjernih postaja za praćenje kakvoće zraka.

8.4. ZAŠTITA VODA I ZAŠTITA OD VODA

Članak 101.

- (1) Na kartografskom prikazu 3.2. *Uvjeti korištenja i zaštite prostora - Područja posebnih ograničenja u korištenju*, prikazane su granice zona sanitarne zaštite izvorišta u skladu s *Odlukom o zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće u Istarskoj županiji* (Službene novine Istarske županije 12/05, 2/11).
- (2) Za zahvate u prostoru unutar zona sanitarne zaštite izvorišta iz stavka (1) ovog članka, primjenjuju se mjere zaštite određene važećom odlukom te posebnim propisom o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta.
- (3) Unutar koridora sustava uređenja vodotoka i obrane od poplava, iz članka 87. ovog Plana, odnosno na regulacijskim i zaštitnim vodnim građevinama, na udaljenosti manjoj od 10 m od ruba vodotoka ili kanala, u uređenom odnosno neuređenom inundacijskom području, na građevinama za melioracijsku odvodnju, u tijelima površinske vode te nad natkrivenim vodotocima, pri zahvatima u prostoru se primjenjuju zabrane i ograničenja prava vlasnika i posjednika zemljišta te posebne mjere radi održavanja vodnog režima, u skladu s posebnim propisom o vodama.
- (4) Do utvrđivanja vodnog dobra odnosno javnog vodnog dobra, za zahvate koji se izvode u skladu s ovim Planom, tijela površinske vode utvrđena na kartografskim prikazima ovog Plana se smatraju postojećima na tako utvrđenim položajima.
- (5) Prostornim planom više razine je zaštićeno vodnosno područje, kao strateška rezerva podzemnih voda trećeg tipa.
- (6) Zahvatima u prostoru nije dozvoljeno zatrpavanje izvorišta vode, bara i lokava niti rušenje javnih cisterni za vodu i kaptažu.
- (7) Planom je utvrđeno potencijalno poplavno područje uz vodotok rijeke Mirne. Obrana od poplava provodi se temeljem Operativnog plana obrane od poplava na vodama 1. reda – područje

županije Istarske i Operativnog plana obrane od poplava na vodama 2. reda (lokalne vode) Istarske županije – Slivno područje «Mirna – Dragonja».

(8) Na prostoru ugroženom poplavom Planom nisu predviđena građevinska područja, već se zadržava zatečeno prirodno okruženje s poljoprivrednim i šumskim zemljištem.

(9) Kod gradnje građevina izvan građevinskog područja na prostoru ugroženom poplavama nije dozvoljeno smještavati poljoprivredne građevine niti graditi farme odnosno smještavati stoku u okviru poljoprivrednih građevina, a svaki korisnik treba individualno predvidjeti mjere obrane od poplave pojedine poljoprivredne građevine (staklenik, plastenik i sl.).

8.5. ZAŠTITA OD BUKE

Članak 102.

(1) Nije dozvoljena gradnja građevina čijim korištenjem bi se premašile vrijednosti propisane posebnim propisom o najvišim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave.

(2) Za manje zanatske proizvodne građevine i građevine za poljoprivrednu proizvodnju i preradu, druge prerađivačke djelatnosti, zabavne djelatnosti te djelatnosti popravka motornih vozila i motocikla kao i usluživanja hrane i pića, koje se smještaju u građevinskom području naselja, smatra se da se nalaze u zoni namijenjenoj samo stanovanju i boravku te ne smiju stvarati buku veću od propisane u toj zoni, u smislu posebnog propisa iz stavka (1) ovog članka.

8.6. ZAŠTITA OD SVJETLOSNOG ONEČIŠĆENJA

Članak 103.

(1) Zaštita od svjetlosnog onečišćenja se provodi u skladu sa Zakonom o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN 14/19) i ne propisuju se dodatne mjere zaštite.

9. Mjere provedbe plana

9.1. OBVEZA IZRADE PROSTORNIH PLANOVA UŽEG PODRUČJA

Članak 104.

(1) Na kartografskim prikazima 3.3. *Uvjeti korištenja i zaštite prostora - Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite*, te na kartografskim prikazima 4.1. do 4.7. *Građevinska područja (gdje je primjenjivo)* utvrđeni su prostorni obuhvati obavezne izrade urbanističkih planova uređenja za pojedina građevinska područja ili dijelove građevinskih područja, te se zahvati u prostoru unutar tih područja provode temeljem urbanističkih planova uređenja po njihovom donošenju.

(2) Obveza izrade urbanističkog plana uređenja utvrđuje se za sljedeća građevinska područja naselja (izgrađeni dio građevinskog područja naselja Vrnjak bez stalnih stanovnika) i izdvojena građevinska područja izvan naselja iz razloga specifičnosti planirane namjene / prenamjene i potrebe za detaljnijim uređenjem tih prostora, kako slijedi:

- Urbanistički plan uređenja gospodarske zone **Kave (UPU 4)**,
- Urbanistički plan uređenja gospodarske zone **Bankovci (UPU 5)** i
- Urbanistički plan uređenja za difuzni hotel **Vrnjak (UPU 7)**.

(3) Obveza izrade urbanističkog plana uređenja utvrđuje se za sljedeća građevinska područja naselja - zaštićene urbane cjeline s ciljem urbane preobrazbe i evidentirane ruralne cjeline s ciljem zaštite i valorizacije iznimnih kulturnih vrijednosti, kako slijedi:

- Urbanistički plan uređenja naselja **Grožnjan (UPU 1)**,
- Urbanistički plan uređenja naselja **Završje (UPU 2)**,
- Urbanistički plan uređenja naselja **Kostanjica (UPU 3)**,

- Urbanistički plan uređenja naselja **Gornja Gomila (UPU 8)** i
 - Urbanistički plan uređenja naselja **Kuberton (UPU 9)**.
- (4) Obveza izrade urbanističkog plana uređenja utvrđuje se temeljem odredbi Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) za neizgrađeno neuređeno građevinsko područje:
- Urbanistički plan uređenja izdvojenog građevinskog područja izvan naselja sportsko - rekreacijske namjene – golf igralište **Vrnjak (UPU 6)**.
- (5) Obveza izrade urbanističkog plana uređenja utvrđuje se zbog planirane mogućnosti gradnje građevina visokogradnje sportsko – rekreacijske i ugostiteljsko – turističke namjene ~~vrste Hotel na području tla oštećenog erozijom~~ za neizgrađeno uređeno građevinsko područje:
- Urbanistički plan uređenja izdvojenog građevinskog područja izvan naselja sportsko - rekreacijske namjene – **biciklistički park Grožnjan (UPU 13)**.
- ~~(6) Obveza izrade urbanističkog plana uređenja utvrđuje se, zbog mogućeg utjecaja planiranog građevinskog područja naselja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, za slijedeće prostorne obuhvate kako slijedi:~~
- ~~▪ Urbanistički plan uređenja naselja **Jugovci (UPU 10)**,~~
 - ~~▪ Urbanistički plan uređenja naselja **Klija (UPU 11)** i~~
 - ~~▪ Urbanistički plan uređenja naselja **Martinčići (UPU 12)**;~~
- (7) Do donošenja urbanističkih planova uređenja
- Urbanistički plan uređenja naselja **Grožnjan (UPU 1)**
 - Urbanistički plan uređenja naselja **Završje (UPU 2)**,
 - Urbanistički plan uređenja naselja **Kostanjica (UPU 3)**,
 - Urbanistički plan uređenja naselja **Gornja Gomila (UPU 8)**,
 - Urbanistički plan uređenja naselja **Kuberton (UPU 9)**
 - ~~▪ Urbanistički plan uređenja naselja **Jugovci (UPU 10)**,~~
 - ~~▪ Urbanistički plan uređenja naselja **Klija (UPU 11)**~~
 - ~~▪ Urbanistički plan uređenja naselja **Martinčići (UPU 12)** i~~
 - Urbanistički plan uređenja gospodarske zone **Kave (UPU 4)**
- u obuhvatu obvezne izrade urbanističkog plana uređenja dozvoljava se rekonstrukcija, adaptacija i održavanje postojećih građevina, te izgradnje nužnih prometno-infrastrukturnih i komunalnih građevina. Za zahvate u područjima zaštićenih povijesnih cjelina, potrebno je ishoditi prethodno odobrenje nadležnog Konzervatorskog odjela, za zahvate u područjima obuhvata evidentiranih povijesnih ruralnih cjelina mišljenje nadležnog Konzervatorskog odjela, te za zahvate u obuhvatu ekološke mreže mišljenje tijela nadležnog za zaštitu prirode.
- (8) Do donošenja urbanističkih planova uređenja
- Urbanistički plan uređenja izdvojenog građevinskog područja izvan naselja sportsko - rekreacijske namjene – golf igralište **Vrnjak (UPU 6)**,
 - Urbanistički plan uređenja izdvojenog građevinskog područja izvan naselja sportsko - rekreacijske namjene – **biciklistički park Grožnjan (UPU 13)**
 - Urbanistički plan uređenja gospodarske namjene **Bankovci (UPU 5)** i
 - Urbanistički plan uređenja za difuzni hotel **Vrnjak (UPU 7)**

u obuhvatu obvezne izrade urbanističkog plana uređenja ne dozvoljavaju se nikakvi zahvati u prostoru osim izgradnje nužnih prometno - infrastrukturnih građevina i održavanja postojećih građevina.

- (9) Svi ostali zahvati u prostoru izvan prostornih obuhvata iz stavka (2), (3), (4),(5) i (6) ovog članka za koje je utvrđena obveza izrade urbanističkog plana uređenja, provode se neposrednom primjenom odredbi ovog Plana.

9.2. SMJERNICE ZA IZRADU URBANISTIČKIH PLANOVA UREĐENJA

Članak 105.

Smjernice za izradu Urbanističkog plana uređenja naselja Grožnjan (UPU 1), Završje (UPU 2), Kostanjica (UPU 3), Gornja gomila (UPU8) i Kuberton (UPU 9)

(1) Obuhvat obvezne izrade urbanističkog plana uređenja za predmetna naselja obuhvaća čitavi ili dio građevinskog područja naselja, a detaljni prostorni obuhvati su prikazani na kartografskom prikazu 3.3. *Uvjeti korištenja i zaštite prostora – Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite* u MJ 1:25.000 i na kartografskom prikazu 4. *Građevinska područja* u MJ 1:5.000.

(2) Prostorni obuhvat izrade urbanističkog plana uređenja naselja Grožnjan (UPU 1) prikazan na kartografskom prikazu 3.3. *Uvjeti korištenja i zaštite prostora – Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite* u MJ 1:25.000 i na kartografskom prikazu 4. *Građevinska područja* u MJ 1:5.000 predlaže se proširiti izvan granica obuhvata obvezne izrade plana užeg područja i obuhvatiti cijelo građevinsko područje naselja Grožnjan.

(3) Uz obvezu izrade Konzervatorske podloge, pri izradi ovih planova užeg područja koja su većim dijelom izgrađena (povijesne izgrađene strukture) potrebna je kontinuirana suradnja s nadležnim Konzervatorskim odjelom u Puli s ciljem utvrđivanja detaljnih uvjeta uređenja i detaljne namjene pojedinih građevina u prostornom obuhvatu zaštićenih (Grožnjan, Kostanjica i Završje) i evidentiranih (Kuberton i Gornja Gomila) graditeljskih cjelina prvenstveno s ciljem zaštite i valorizacije zatečenog graditeljskog nasljeđa, te utvrđivanjem mjera urbane preobrazbe za naselja Grožnjan, Završje i Kostanjica.

(4) Osnovni uvjeti gradnje u građevinskim područjima naselja ili njihovim dijelovima u naseljima Grožnjan, Završje, Kostanjica, Kuberton i Gornja gomila za koje je utvrđena obveza izrade urbanističkog plana uređenja, utvrđeni su u poglavlju 1.1. *Građevinsko područje naselja*, u poglavlju 2.2. *Građevinsko područje naselja*, u poglavlju 6. *Mjere zaštite prirodnih i krajobraznih vrijednosti i kulturnih dobara* i u poglavlju 9.1. *Obveza izrade prostornih planova užeg područja*, uz odgovarajuću primjenu ostalih primjenjivih odredbi ovog Plana.

Članak 106.

Smjernice za izradu Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Kave (UPU 4)

(1) Obuhvat obvezne izrade Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Kave utvrđen je na način da obuhvaća dva izdvojena građevinska područja izvan naselja gospodarske namjene i to:

- izdvojeno građevinsko područje izvan naselja gospodarske namjene – proizvodne pretežito industrijske Kave (**I1**) i
- izdvojeno građevinsko područje izvan naselja gospodarske namjene – poslovne Kave (**K₁**) za koja je planska namjena i maksimalna ukupna površina izdvojenih građevinskih područja izvan naselja utvrđena u članku 6. ovog Plana.

(2) Prostorni obuhvat obvezne izrade urbanističkog plana uređenja za gospodarsku zonu Kave (UPU 4) je prikazan na kartografskom prikazu 3.3. *Uvjeti korištenja i zaštite prostora –*

Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite u MJ 1:25.000 i na kartografskom prikazu 4. Građevinska područja u MJ 1:5.000.

(3) Osnovni uvjeti gradnje u izdvojenom građevinskom području izvan naselja u dijelu gospodarske namjene – proizvodne (**I1**) i gospodarske namjene – opće poslovne (**K₁**) Kave za koje je utvrđena obveza izrade urbanističkog plana uređenja, utvrđeni su u poglavlju 1.2. *Izdvojeno građevinsko područje izvan naselja*, poglavlju 2.3.1. *Građevine u izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja*, u poglavlju 7. *Postupanje s otpadom* i u poglavlju 9.1. *Obveza izrade prostornih planova užeg područja ovog Plana*, uz odgovarajuću primjenu ostalih primjenjivih odredbi ovog Plana.

(4) Planom užeg područja potrebno je s posebnom pažnjom utvrditi detaljne uvjete gradnje pojedinih građevina uvažavajući mikrolokacijske uvjete, topografiju terena, vizualni i realni mogući utjecaj i smjerove širenja raznih oblika onečišćenja na građevinsko područje naselja u neposrednoj blizini, utjecaje na obližnja građevinska područja drugih namjena, te vrijedne elemente krajobraza. Uz glavne prometne pravce i uz rubne djelove građevinskog područja planirati pojaseve zaštitnog zelenila s ciljem ublažavanja vizualnog utjecaja zone na šire područje. Napuštenom eksploatacijskom polju Kave koje se nalazi u obuhvatu građevinskog područja potrebno je kroz prenamjenu prostora odrediti novu prikladnu namjenu i prostor odgovarajuće sanirati..

Članak 107.

Smjernice za izradu Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Bankovci (UPU 5)

(1) Obuhvat obvezne izrade urbanističkog plana uređenja obuhvaća izdvojeno građevinsko područje izvan naselja gospodarske namjene – poslovne Bankovci (**K₂**) za kojeg je planska namjena i maksimalna ukupna površina izdvojenog građevinskog područja izvan naselja utvrđena u članku 6. ovog Plana.

(2) Prostorni obuhvat obvezne izrade urbanističkog plana uređenja za gospodarsku zonu Bankovci (UPU 5) je prikazan na kartografskom prikazu 3.3. *Uvjeti korištenja i zaštite prostora – Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite u MJ 1:25.000 i na kartografskom prikazu 4. Građevinska područja u MJ 1:5.000.*

(3) Osnovni uvjeti gradnje u izdvojenom građevinskom području izvan naselja gospodarske namjene – opće poslovne (**K₂**) Bankovci za koje je utvrđena obveza izrade urbanističkog plana uređenja, utvrđeni su u poglavlju 1.2. *Izdvojeno građevinsko područje izvan naselja*, poglavlju 2.3.1. *Građevine u izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja* i u poglavlju 9.1. *Obveza izrade prostornih planova užeg područja ovog Plana*, uz odgovarajuću primjenu ostalih primjenjivih odredbi ovog Plana.

(4) Planom užeg područja potrebno je s posebnom pažnjom utvrditi detaljne uvjete gradnje pojedinih građevina uvažavajući mikrolokacijske uvjete, topografiju terena, vizualni i realni mogući utjecaj i smjerove širenja raznih oblika onečišćenja na obližnja građevinska područja drugih namjena i vrijedne elemente krajobraza. Uz glavne prometne pravce i uz rubne dijelove građevinskog područja planirati pojaseve zaštitnog zelenila s ciljem ublažavanja vizualnog utjecaja zone na šire područje.

Članak 108.

Smjernice za izradu Urbanističkog plana uređenja za difuzni hotel Vrnjak (UPU 7)

(1) Za građevinsko područje planski i funkcionalno određeno kao difuzni hotel Vrnjak (**T1**) planska namjena i dozvoljeni kapacitet (broj postelja) određeni su u tablici u članku 29. stavku 2. ovog plana, dok je prostorni obuhvat obvezne izrade urbanističkog plana uređenja za difuzni hotel Vrnjak (UPU 7) prikazan na kartografskom prikazu 3.3. *Uvjeti korištenja i zaštite prostora – Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite u MJ 1:25.000 i na kartografskom prikazu 4. Građevinska područja u MJ 1:5.000.*

(2) Građevinsko područja planske namjene difuzni hotel Vrnjak (**T1**) utvrđuje se kao izgrađeno, te se iz razloga utvrđenih u članku 58. važećeg Prostornog plana istarske županije (SNIŽ 2/02, 1/05, 4/05, 14/05- pročišćeni tekst, 10/08, 7/10, 16/11 – pročišćeni tekst, 13/12, 9/16 i 14/16 - pročišćeni tekst) i uvjeta nadležnog Konzervatorskog odjela s namjerom trajne zaštite tog prostornog obuhvata raritetne ruralne gradnje, određuje obveza izrade urbanističkog plana uređenja.

(3) Opće konzervatorske smjernice su date u članku 95. ovog Plana, sukladno članku 58. Prostornog plana istarske županije (SNIŽ 2/02, 1/05, 4/05, 14/05- pročišćeni tekst, 10/08, 7/10, 16/11 – pročišćeni tekst, 13/12, 9/16 i 14/16 - pročišćeni tekst) i iste se dopunjavaju općim konzervatorskim smjernicama za zaštitu ruralnih graditeljskih cjelina krajolika s tipičnom tradicijskom izgradnjom, pojedinačnih sakralnih građevina i kultiviranih krajolika, te U članku 95. ovog Plana date su i pojedinačne smjernice za zaštitu pojedinih evidentiranih kulturnih dobara u obuhvatu obvezne izrade urbanističkog plana uređenja. kako slijedi:

(4) Uz obvezu izrade Konzervatorske podloge, pri izradi ovog plana užeg područja koje je gotovo u cjelosti izgrađeno (povijesne izgrađene strukture) potrebna je kontinuirana suradnja s nadležnim Konzervatorskim odjelom u Puli s ciljem utvrđivanja detaljnih uvjeta uređenja i detaljne namjene pojedinih građevina u prostornom obuhvatu evidentirane ruralne cjelina prvenstveno s ciljem zaštite i valorizacije zatečenog graditeljskog nasljeđa u novoj ugostiteljsko – turističkoj namjeni, te detaljno propisivanje uvjeta interpolacije novih građevina u izgrađenu strukturu naselja Vrnjak

(5) U građevinskom području ugostiteljsko turističke namjene - difuzni hotel Vrnjak planira se izgradnja ugostiteljsko - turističkih građevina vrste **difuzni hotel**, koji smije sadržavati i građevine drugih namjena kao prateće osnovnoj namjeni hotela (ugostiteljske objekte, sportske, rekreacijske, uslužne, trgovačke, zabavne i slične sadržaje), a sve u skladu s Pravilnikom o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli (NN 56/16) za navedenu vrstu difuzni hotel.

(6) Difuzni hotel potrebno je planirati na način da se smještajne jedinice i ostali sadržaji difuznog hotela planiraju pretežito u zatečenim starim, tradicijskim, povijesnim, ruralno-urbanim strukturama i građevinama u naselju Vrnjak, a da se nova izgradnja planira samo u nužnom obimu. U sklopu planiranog difuznog hotela, prednost treba dati smještajnim jedinicama visoke i najviše kategorije kvalitete. (minimalno 4 *)

(7) U obuhvatu izgrađenog građevinskog područja naselja Vrnjak koje se planski i funkcionalno određuje kao **difuzni hotel Vrnjak (T1) ne dozvoljava** se planiranje građevina gospodarske namjene – proizvodne kao ni građevina koje sadrže funkcionalne jedinice **gospodarske namjene – proizvodne**.

(8) Osnovni uvjeti gradnje građevina u izgrađenom građevinskom području naselja Vrnjak bez stalnih stanovnika koje se ovim Planom planira i funkcionalno određuje kao difuzni hotel Vrnjak (**T1**) i za koji prostorni obuhvat je utvrđena obveza izrade urbanističkog plana uređenja (UPU 7), utvrđeni su u poglavlju 1.1. *Građevinsko područje naselja (članak 5.)*, poglavlju 2.2. *Građevinsko područje naselja (članci 25., 26., 28. – 45.)* i poglavlju 9.1. *Obveza izrade prostornih planova užeg područja* ovog Plana, uz odgovarajuću primjenu ostalih primjenjivih odredbi ovog Plana.

Članak 109.

Smjernice za izradu Urbanističkog plana uređenja izdvojenog građevinskog područja izvan naselja sportsko-rekreacijske namjene – golf igralište Vrnjak (UPU 6)

(1) Prostorni obuhvat obvezne izrade urbanističkog plana izdvojenog građevinskog područja izvan naselja sportsko – rekreacijske namjene golf igralište Vrnjak (UPU 6) prikazan na kartografskom prikazu 3.3. *Uvjeti korištenja i zaštite prostora – Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite* u MJ 1:25.000 i na kartografskom prikazu 4. *Građevinska područja* u MJ 1:5.000.

(2) Osnovni uvjeti gradnje građevina i zahvata unutar **neizgrađenog i neuređenog izdvojenog građevinskog područja** izvan naselja sportsko - rekreacijske namjene **golf igrališta (R1)** utvrđeni su odredbama ovog Plana (sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju i Prostornog plana istarske županije) člancima 24. i 29., odredbama poglavlja 1.2. *Izdvojeno građevinsko područje izvan naselja (članci 6. i 10. – 11.)*, poglavlja 2.3.1. *Građevine u izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja (članci 46. - 47., 50. - 51., 55.- 64. i 77.)* i odredbama poglavlja 9.1. *Obveza izrade prostornih planova*, sve uz odgovarajuću primjenu ostalih primjenjivih odredbi ovog Plana.

(3) Iako se odredbama ovog Plana utvrđuje zasebno obveza izrade urbanističkog plana uređenja za izdvojeno građevinskog područja izvan naselja sportsko – rekreacijske namjene golf igralište Vrnjak (UPU 6) i izgrađeno građevinsko područje naselja Vrnjak koje se ovim planom funkcionalno određuje kao difuzni hotel (UPU 7), obzirom se predmetna građevinska područja nalaze u neposrednom kontaktu, potrebno je prilikom izrade planova užeg područja razmotriti vizualni, estetski i funkcionalni suodnos tih građevinskih područja i obraditi ih s posebnom pažnjom, napose u kontekstu zaštite vizura i ambijentalne vrijednosti postojećeg naselja Vrnjak u odnosu na novoplaniranu izgradnju.

Članak 110.

Smjernice za izradu Urbanističkog plana uređenja izdvojenog građevinskog područja izvan naselja sportsko - rekreacijske namjene – biciklistički park Grožnjan (UPU 13)

(1) Obuhvat obvezne izrade urbanističkog plana uređenja za izdvojeno građevinsko područje izvan naselja sportsko rekreacijske namjene – biciklistički park Grožnjan (R7) prikazan je na kartografskom prikazu 3.3. Uvjeti korištenja i zaštite prostora – Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite u MJ 1:25000 i na kartografskom prikazu 4. Građevinska područja u MJ 1:5000.

(2) Izdvojeno građevinsko područje izvan naselja sportsko rekreacijske namjene – biciklistički park Grožnjan (R7) ~~manjim malim~~ dijelom svoje površine nalazi se u **području tla oštećenog erozijom** prikazanog na kartografskom prikazu 3.3. *Uvjeti korištenja i zaštite prostora – Područja primjene posebnih mjera uređenja u MJ 1:25000. Prilikom izrade prostornog plana užeg područja obvezno je izraditi odgovarajuću stručnu podlogu geotehničkog mikrozoniranja područja, te ovisno o rezultatima iste odrediti dodatne detaljne uvjete gradnje građevina u tom prostornom obuhvatu.* Građevine visokogradnje planiraju se obvezno izvan utvrđenog područja obuhvata tla oštećenog erozijom.

(3) Prilikom planiranja osnovnog sadržaja građevinskog područja tj. biciklističkog parka potrebno je maksimalno iskoristiti prirodnu morfologiju terena s ciljem što boljeg uklapanja sadržaja u okoliš, ~~uz uvažavanje rezultata geotehničkog mikroziniranja područja.~~

(4) Osnovni uvjeti gradnje građevina i zahvata unutar **neizgrađenog i uređenog izdvojenog građevinskog područja** izvan naselja sportsko - rekreacijske namjene **biciklistički park (R7)** utvrđeni su odredbama ovog Plana poglavlja 1.2. *Izdvojeno građevinsko područje izvan naselja*, odredbama članka 29., članka 52. i članaka 55. – 63. , te članka 99. kojim su utvrđene mjere biološke sanacije tla oštećenog erozijom, te ostalim primjenjivim odredbama ovog Plana.

Članak 111.

~~***Smjernice za izradu Urbanističkog plana uređenja naselja Jugovci (UPU 10), Urbanističkog plana uređenja naselja Klija (UPU 11) i Urbanističkog plana uređenja naselja Martinčići (UPU 12)***~~

~~(1) Obuhvati obvezne izrade urbanističkih planova uređenja za dijelove građevinskih područja naselja Klija – Martinčići i Jugovci prikazani su na kartografskom prikazu 3.3. Uvjeti korištenja i zaštite prostora – Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite u MJ 1:25000 i na kartografskom prikazu 4. Građevinska područja u MJ 1:5000.~~

~~(2) Građevinsko područje naselja Klija – Martinčići većim dijelom se nalazi unutar područja ekološke mreže (HR2001485 Istra – Martinčići, EM₄ planska oznaka). Prilikom izrade~~

- ~~prostornih planova užeg područja potrebno je izvršiti detaljnu analizu stanišnih uvjeta te utvrditi uvjete kvalitetnog planiranja i korištenja dijela građevinskog područja naselja Klija – Martinčići u obuhvatu ekološke mreže, u cilju maksimalnog očuvanja staništa (suhi travnjaci) i cilja očuvanja vrste Himantoglossum adriaticum (jadranska kozonoška).~~
- ~~(3) Građevinsko područje naselja Jugovci u cjelosti se nalazi unutar područja ekološke mreže (HR2000546 Vlažne livade uz Jugovski potok – Štrcaj, EM₂ – planska oznaka). Prilikom izrade prostornog plana užeg područja potrebno je izvršiti detaljnu analizu stanišnih uvjeta te utvrditi uvjete kvalitetnog planiranja i korištenja prostora unutar obuhvata građevinskog područja naselja Jugovci, u cilju maksimalnog očuvanja staništa (vlažne livade) i cilja očuvanja vrste Coenonympha oedippus (močvarni okaš).~~
- ~~(4) Osnovni uvjeti gradnje u djelovima građevinskih područja naselja Klija – Martinčići i Jugovci za koje je utvrđena obveza izrade urbanističkog plana uređenja, utvrđeni su u poglavlju 1.1. Građevinsko područje naselja, u poglavlju 2.2. Građevinsko područje naselja, u poglavlju 6. Mjere zaštite prirodnih i krajobraznih vrijednosti i kulturnih dobara i u poglavlju 9.1. Obveza izrade prostornih planova užeg područja, uz odgovarajuću primjenu ostalih primjenjivih odredbi ovog Plana.~~

9.3. PRIMJENA POSEBNIH RAZVOJNIH I DRUGIH MJERA

9.3.1. Mjere zaštite od prirodnih i drugih nesreća

Članak 112.

9.3.1.1. Sklanjanje ljudi

- ~~(1) — Primjena mjera za zaštitu i spašavanje stanovništva i materijalnih dobara utvrđena je sljedećim zakonskim i podzakonskim aktima:~~
- ~~— Zakon o zaštiti i spašavanju (NN 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10),~~
 - ~~— Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora (NN 29/83, 36/85 i 42/86),~~
 - ~~— Pravilnik o kriterijima za gradove i naseljena mjesta u kojima se moraju graditi skloništa i drugi zaštitni objekti (NN 2/91),~~
 - ~~— Pravilnik o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (NN 30/14 i 67/14) i~~
 - ~~— Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovništva (NN 47/06).~~
- ~~(2) — Na području Općine Grožnjan nije utvrđena obvezna izgradnja skloništa osnovne zaštite (Pravilnik o kriterijima za određivanje gradova i naseljenih mjesta u kojima se moraju graditi skloništa i drugi objekti za zaštitu NN broj 2/91), osim u sklopu građevina od značaja za Republiku Hrvatsku za koje se lokacija i posebni uvjeti građenja utvrđuju na razini Republike Hrvatske prema posebnim planovima.~~
- ~~(3) — Sklanjanje ljudi osigurava se privremenim izmještanjem stanovništva, prilagođavanjem pogodnih podrumskih i drugih pogodnih građevina za funkciju sklanjanja ljudi u određenim zonama, što se utvrđuje Planom zaštite i spašavanja Općine Grožnjan, odnosno posebnim planovima sklanjanja i privremenog izmještanja stanovništva, prilagođavanja i prenamjene pogodnih prostora koji se izrađuju u slučaju neposredne ratne opasnosti.~~
- ~~(4) — Skloništa osnovne i dopunske zaštite, u sklopu građevina od značaja za Republiku Hrvatsku, ukoliko se za njih utvrde posebni uvjeti građenja, projektiraju se kao dvonamjenske građevine s prvenstvenom mirnodopskom funkcijom sukladnom osnovnoj namjeni građevine, s otpornošću od 100 kPa za osnovnu i 50 kPa za dopunsku zaštitu.~~

~~(5) Pri projektiranju podzemnih građevina (javnih, komunalnih i sl.) dio kapaciteta treba projektirati kao dvonamjenski prostor za potrebe sklanjanja ljudi, ako u krugu od 250 metara od takvih građevina sklanjanje ljudi nije osigurano na drugi način.~~

(1) Sklanjanje stanovništva u slučaju potrebe osigurati izgradnjom zaklona te prilagođavanjem podrumskih, prirodnih i drugih pogodnih građevina za funkciju sklanjanja ljudi.

9.3.1.2. Zaštita od potresa

Članak 113.

(1) Prostornim planom Istarske županije (SNIŽ 2/02, 1/05, 4/05, 14/05- pročišćeni tekst, 10/08, 7/10, 16/11 – pročišćeni tekst, 13/12, 9/16 i 14/16 - pročišćeni tekst) u članku 149. utvrđena je obaveza izrade "Studije seizmotektonskog zoniranja Županije". Do izrade nove seizmičke karte Županije, protupotresno projektiranje i građenje treba provoditi u skladu s postojećim seizmičkim kartama, Zakonu o građenju i postojećim tehničkim propisima, te osobito uvažavati da se prostor Općine ubraja u VII^o seizmičnosti po MCS.

(2) Projektiranje, građenje i rekonstrukcija važnih građevina mora se provesti tako da građevine budu otporne na potres, te će se za njih, tj. za konkretnu lokaciju obaviti detaljna seizmička, geomehanička i geofizička istraživanja.

(3) Građevine I-III kategorije, prema posebnom propisu o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima, grade se u skladu s odredbama tog propisa za VII stupanj seizmičnosti po MCS ljestvici.

(4) Važne građevine su sve veće građevine društvene i ugostiteljsko-turističke namjene, energetske građevine, mostovi, vijadukti, tuneli i sl.

(5) Prilikom izdavanja odgovarajućeg akta za provedbu Plana za rekonstrukcije starijih građevina koje nisu projektirane u skladu s propisima za protivpotresno projektiranje i građenje, potrebno je uvjetovati analizu otpornosti na rušilačko djelovanje potresa, a izdavanje građevne dozvole treba uvjetovati ojačavanjem konstruktivnih elemenata na djelovanje potresa.

9.3.1.3. Zaštita od rušenja

Članak 114.

(1) Prometnice unutar neizgrađenih dijelova građevinskih područja moraju se projektirati na način da razmak građevina od prometnice omogućuje da eventualne ruševine građevina ne zapriječavaju prometnicu radi omogućavanja evakuacije ljudi i pristupa interventnim vozilima.

(2) Kod projektiranja većih raskršća i čvorišta s prometnicama projektiranim u dvije ili više razina mora se osigurati cijeli lokalitet čvorišta na način da se isti režim prometa može, unaprijed projektiranim načinom, odvijati na jednoj (prizemnoj) razini.

(3) Kod projektiranja građevina mora se koristiti tzv. projektna seizmičnost sukladno utvrđenom stupnju eventualnih potresa po MSC ljestvici njihove jačine prema mikroseizmičkoj rajonizaciji Istarske županije, odnosno seizmološkoj karti Hrvatske za povratni period za 500 godina.

(4) Prostornim planovima užih područja za pojedina područja Općine Grožnjan, a posebno za izgrađene jezgre naselja koje nisu izgrađene po protivpotresnim propisima gradnje, mora se analizirati otpornost tih dijelova na rušenje uslijed potresa i predvidjeti detaljnije mjere zaštite ljudi od rušenja.

9.3.1.4. Zaštita od poplava i rušenja visokih brana

Članak 115.

(1) Planom je utvrđeno potencijalno poplavno područje uz vodotok rijeke Mirne. Obrana od poplava provodi se temeljem Operativnog plana obrane od poplava na vodama 1. reda – područje

županije Istarske i Operativnog plana obrane od poplava na vodama 2. reda (lokalne vode) Istarske županije – Slivno područje «Mirna – Dragonja».

(2) Na prostoru ugroženom poplavom Planom nisu predviđena građevinska područja, već se zadržava zatečeno prirodno okruženje s poljoprivrednim i šumskim zemljištem.

(3) Kod gradnje građevina izvan građevinskog područja na prostoru ugroženom poplavama nije dozvoljeno smještavati poljoprivredne građevine niti graditi farme odnosno smještavati stoku u okviru poljoprivrednih građevina, a svaki korisnik treba individualno predvidjeti mjere obrane od poplave pojedine poljoprivredne građevine (staklenik, plastenik i sl.).

(4) U poplavnom području je zahvat u prostoru moguć jedino ako se njime ne otežava obrana od poplava niti njegovim građenjem odnosno korištenjem ugrožava sigurnost ljudi te nije dozvoljena gradnja stambenih zgrada.

(5) Planom se utvrđuje prostorni obuhvat poplavnog područja uslijed pucanja visokih brana unutar kojeg nije dozvoljena gradnja novih zgrada.

(6) Okoliš vodotoka nizvodno od brane Butoniga treba održavati ekološkom melioracijom, odnosno sadnjom drvoreda.

9.3.1.5. Zaštita od požara

Članak 116.

(1) Dosljedno se pridržavati važeće zakonske regulative i pravila tehničke prakse iz područja zaštite od požara i prijedloga tehničkih i organizacijskih mjera iz Procjene ugroženosti od požara Općine Grožnjan.

(2) Radi veće kvalitativne unificiranosti u odabiru mjere zaštite od požara, prilikom procjene ugroženosti građevine od požara, u prikazu mjera zaštite od požara kao sastavnom dijelu izvedbene projektne dokumentacije, potrebno je primjenjivati sljedeće proračunske metode, odnosno norme:

- TRVB – za stambene građevine i pretežito stambene građevine s poslovnim prostorima i manjim radionicama (bez etaža ispod zemlje, ako one nisu odvojene vatrootpornom konstrukcijom),
- TRVB ili GRETENER ili DIN 18230 ili EUROALARM – za poslovne i pretežito poslovne građevine razne namjene i veličine, ustanove i druge javne građevine u kojima se okuplja ili boravi veći broj ljudi,
- DIN 18230 ili TRVB ili GRETENER ili EUROALARM – za industrijske građevine, razna skladišta i ostale gospodarske građevine.

(3) Kod projektiranja nove vodovodne mreže ili rekonstrukcije postojeće mreže u naselju, obvezno je planiranje vanjske hidrantske mreže (hidrantskog razvoda i postave nadzemnih hidranata), a sve u skladu s Pravilnikom o hidrantskoj mreži za gašenje požara.

(4) Kod projektiranja novih prometnica (razvrstanih i nerazvrstanih) ili rekonstrukcija postojećih obavezno je planiranje vatrogasnih pristupa koji imaju propisanu širinu, nagibe, okretišta, nosivost i radijuse zaokretanja, a sve u skladu s Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN broj 35/94).

(5) Za projektiranje i gradnju podzemnih garaža, zbog nedostatka domaćih propisa, primjenjivati američke smjernice NFPA 88A ili austrijske smjernice TVRB N 106.

(6) Za gradnju građevina i postrojenja za skladištenje i promet zapaljivih tekućina i/ili plinova, moraju se poštivati odredbe čl. 11. Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN broj 108/95) i propisa donijetih na temelju njega.

(7) Za izvedbenu projektnu dokumentaciju za izgradnju građevina za koje su posebnim propisima predviđene mjere zaštite od požara ili posebnim uvjetima građenja zatražen prikaz

primijenjenih mjera zaštite od požara, obveza je investitora ishoditi suglasnost od nadležnih državnih upravnih tijela.

(8) Vežano na zaštitu šuma od požara, područna šumarija donosi godišnje planove zaštite od požara sa požarnim kartama i požarnim putevima, te je dužna po njima i postupati.

(9) Planom se propisuju sljedeće mjere zaštite od požara:

- Kod određivanja međusobne udaljenosti građevina voditi računa o požarnom opterećenju građevina, intenzitetu toplinskog zračenja kroz otvore građevina, vatrootpornosti građevina i fasadnih zidova, meteorološkim uvjetima i dr. Ako se izvode slobodnostojeće niske stambene građevine, njihova međusobna udaljenost trebala bi biti jednaka visini više građevine, odnosno minimalno 6 m. Međusobni razmak kod stambeno-poslovnih građevina ne može biti manji od visine sljemena krovništva više građevine. Ukoliko se ne može postići minimalna propisana udaljenost među građevinama potrebno je predvidjeti dodatne, pojačanje mjere zaštite od požara.
- Kod projektiranja novih prometnica i mjesnih ulica ili rekonstrukcije postojećih obavezno je planiranje vatrogasnih pristupa koji imaju propisanu širinu, nagibe, okretišta, nosivost i radijuse zaokretanja, a sve u skladu sa zakonskom regulativom. Sve pristupne ceste u dijelovima naselja koje se planiraju izgraditi sa slijepim završetkom, moraju se projektirati s okretištem na njihovom kraju za vatrogasna i druga interventna vozila.
- Kod projektiranja nove vodovodne mreže obavezno je planiranje izgradnje hidrantskog razvoda i postave nadzemnih hidranata najmanje Ø100 na međurazmaku od 150 m sukladno zakonskoj regulativi.
- Za gradnju građevina i postrojenja za skladištenje i promet zapaljivih tekućina i/ili plinova mora se poštivati zakonska regulativa.
- Prilikom projektiranja i gradnje garaža, zbog nedostatka domaćih propisa, primijeniti austrijske smjernice TVRB N106.
- Temeljem važeće zakonske regulative o zaštiti od požara potrebno je izraditi elaborat zaštite od požara za složenije građevine (građevine skupine 2).

(10) Planom se propisuje obveza pridržavanja odgovarajućih posebnih propisa iz područja zaštite od požara (važećih u trenutku donošenja Plana):

- Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10),
- Zakon o zapaljivim plinovima i tekućinama (NN 108/95 i 56/10),
- Zakon o eksplozivnim tvarima (NN 178/04, 109/07, 67/08 i 144/10),
- Zakon o prijevozu opasnih tvari (NN 79/07),
- Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13 i 87/15),
- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94 i 142/03),
- Pravilnik o zapaljivim tekućinama (NN 54/99),
- Pravilnik o ukapnjenom naftnom plinu (NN 111/07),
- Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06) – predvidjeti vanjsku hidrantsku mrežu,
- Pravilnik o postajama za opskrbu prijevoznih sredstava gorivom (NN 93/98 i 116/07),
- Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata (NN 100/99),
- Pravilnik o zaštiti požara u skladištima (NN 93/08),

- Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe sigurnosnih mjera kod skladištenja eksplozivnih tvari (NN 26/09, 41/09 i 66/10),
- Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i uređaja (NN 146/05),
- Pravilnik o zaštiti šuma od požara (NN 33/14),
- Pravilnik o zahvatima u prostorima u kojima tijelo nadležno za zaštitu od požara ne sudjeluje u postupku izdavanja rješenja o uvjetima građenja odnosno lokacijske dozvole (NN 115/11),
- ostali Pravilnici i usvojena pravila tehničke prakse kojima su propisane mjere zaštite od požara,
- procjena ugroženosti od požara i plan zaštite od požara za Općinu Grožnjan.

9.3.1.6. Zaštita od prirodnih nesreća

Članak 117.

Suša i toplinski val

- (1) Ovim Planom propisuju se mjere zaštite i smanjenja šteta od suše:
- kod razvoja javne vodovodne mreže (vodovodnih ogranaka) u ruralnim sredinama osigurati izgradnju hidrantske mreže,
 - uključiti se u izgradnju sustava navodnjavanja dijela poljoprivrednih površina kroz nadležna tijela Istarske županije,
 - obvezati sve investitore na priključenje na sustav javne vodovodne mreže,
 - zabranjuje se zatrpavanje postojećih izvorišta vode, bara, lokava i pojilišta te rušenje i devastacija javnih i privatnih cisterni za vodu i kaptaža,
 - na području Općine Grožnjan obavezno izgraditi pojilišta za divljač.

Olujno nevrijeme i orkanski vjetar

- (2) Izbor građevnog materijala, a posebno za izgradnju krovista, potrebno je prilagoditi jačini vjetra, poštujući statičke proračune ali i povijesna iskustva tradicijskog graditeljstva na ovim prostorima.
- (3) Kod hortikulturnog uređenja prostora i građevina birati autohtono bilje dubljeg korijena i otpornog na vjetar.

Tuča, snježne oborine i poledica

- (4) Ne propisuju se posebne mjere zaštite, ali bi se kod gradnje nezaštićenih vanjskih površina, naročito šetnica i trgova, trebalo voditi računa o izboru protukliznih materijala (razni tlakovci, kubete, grubo klesani kamen) kako bi se spriječilo klizanje.
- (5) Kod sanacije starih i gradnje novih prometnica svih razina treba voditi računa o njihovom nagibu i zaštitnim ogradama.

Klizišta i područja pojačane erozije

- (6) Nije dozvoljena gradnja novih građevina na potencijalnim klizištima, utvrđenima geotehničkim zoniranjem terena, koje je potrebno provesti na tlima podložnim pojačanom utjecaju erozije te u područjima fliša i karbonatnih stijena, kao i u područjima nepovoljnog djelovanja površinskih i podzemnih voda, a provodi se sa ili bez terenskog istraživanja (uz pomoć postojećih podataka – litogenska, geološka, karta potresnih područja), osim prometnica i drugih građevina infrastrukture, pri čemu su obavezni zaštitni i potporni zidovi te kvalitetno rješenje oborinske odvodnje, drenaže i procjeđivanja tla.

9.3.1.7. Tehničko-tehnološke katastrofe izazvane nesrećama u građevinama gospodarske i druge namjene i drugim građevinama

Članak 118.

- (1) Na području Općine Grožnjan postoji mogućnost nastajanja tehničko-tehnološke nesreće (katastrofe) u građevinama gospodarske namjene.
- (2) U području II., III. i IV. zone sanitarne zaštite izvorišta ovim se Planom zabranjuje građenje građevina koje u procesu proizvodnje koriste odnosno u kojima se proizvode ili skladište opasne tvari, sukladno Odluci o zonama sanitarne zaštite u Istarskoj županiji (SNIŽ 12/05 i 02/11). U ostalim područjima u kojima je gradnja dopuštena sukladno odredbama ovoga Plana treba voditi računa da se načinom gradnje i izborom građevnog materijala onemogući nastajanje tehničko-tehnološke katastrofe.
- (3) Sve građevine koje u procesu proizvodnje koriste odnosno u kojima se proizvode ili skladište opasne tvari moraju biti priključene na sustav odvodnje fekalne i oborinske kanalizacije, a kod buduće gradnje potrebno je planirati instalaciju sustava za javno uzbunjivanje.
- (4) Kod svih rezervoara ili mjesta za manipulaciju opasnim tvarima treba osigurati prihvatilišta za slučaj ispuštanja ili akcidenta (tankvane).
- (5) Projektom dokumentacijom treba osigurati propisani razmak između građevina te osigurati prohodnost svih žurnih službi, sukladno odredbama ovoga Plana i posebnim propisima.
- (6) Kod mikrolociranja građevina treba voditi računa o utjecaju vjetra na moguću disperziju opasnih tvari u obliku aerosola (plinovi, štetni dim i sl.).
- (7) Na prometnicama koje prolaze kroz vodozaštitna područja II., III. i IV. kategorije treba spriječiti mogućnost nastanka tehničko-tehnološke katastrofe kao posljedica prometnih nezgoda i njihovog utjecaja na podzemne vode te provesti adekvatne mjere zaštite (zatvoreni-kontrolirani sustavi odvodnje oborinskih voda s prometnica i dr.).
- (8) Pri gradnji nije dozvoljeno rušenje, odnosno onesposobljavanje javnih i privatnih cisterni za vodu i kaptaža, ako se ne sagrađe zamjenske, niti zatrpavanje postojećih izvorišta, bara, lokava ni pojilišta.

9.3.1.8. Uzbunjivanje i evakuacija stanovništva

Članak 119.

Uzbunjivanje stanovništva

- (1) Uzbunjivanje stanovništva u naseljima na području Općine Grožnjan provodi se putem jedne ili više sirena postavljenih na građevine veće visine u središnjem dijelu naselja s radijusom čujnosti od najmanje 1,5 km. Iste se postavljaju po potrebi.
- (2) ~~Sukladno tipologiji izgradnje naselja, naročito u poduzetničkim zonama i u sklopu građevina s većom koncentracijom korisnika predvidjeti, odnosno planovima niže razine utvrditi uspostavu U gospodarskim zonama u kojima posluju ili će poslovati gospodarski subjekti sa opasnim tvarima i gdje postoji mogućnost nastanka domino efekta, predvidjeti će se mogućnost uspostave sustava za javno uzbunjivanje (sirena za javno uzbunjivanje) i njezino uvezivanje u jedinstveni sustav putem Županijskog centra 112 Pazin, pri čemu će se broj i vrsta uređaja te njegova lokacija odrediti po potrebi u dogovoru sa DUZS – Područnim uredom za zaštitu i spašavanje Pazin.~~
- (3) ~~Svi vlasnici postojećih i budućih građevina javne i društvene te gospodarske namjene, u kojima boravi ili se okuplja veći broj osoba, ili se zbog buke ili akustične izolacije ne mogu čuti znakovi javnog uzbunjivanja (škole, vrtići, proizvodne hale) obvezuju se na instaliranje i održavanje sustava unutarnjeg obavješćivanja (interni razglas, display, zvono, ručna sirena).~~
- (3) Temeljem odredbi važećeg Zakona o sustavu civilne zaštite, obvezuju se vlasnici i korisnici objekata u kojima se okuplja ili istovremeno boravi više od 250 ljudi te odgojne,

obrazovne, zdravstvene i druge ustanove, sportske dvorane, hoteli, autokampovi, proizvodni prostori i slično, u kojima se zbog buke ili akustičke izolacije ne može osigurati dovoljna čujnost sustava za javno uzbunjivanje, da uspostave i održavaju odgovarajući interni sustav za uzbunjivanje i obavješćivanje te da preko istog osiguraju provedbu javnog uzbunjivanja i prijem priopćenja nadležnog centra 112 o vrsti opasnosti i mjerama za zaštitu koje je potrebno poduzeti.

Evakuacija stanovništva

Postojeće prometnice na području Općine Grožnjan dostatne su za evakuaciju stanovništva odnosno dopremu pomoći, pa se dodatne mjere ne propisuju.

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE GROŽNJAN
II. IZMJENE I DOPUNE

I.2.
GRAFIČKI DIO
(kartografski prikazi)

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE GROŽNJAN
II. IZMJENE I DOPUNE

I.3.
OBRAZLOŽENJE PLANA

1. POLAZIŠTA (ANALIZA)

1.1. Uvod

Temeljni dokument prostornog uređenja na području Općine Grožnjan je Prostorni plan uređenja Općine Grožnjan (Službene novine Općine Grožnjan br. 5/08, 1/13, 11/19) .

U skladu sa člankom 86. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), (u daljnjem tekstu: Zakon) pribavljeno je Mišljenje o potrebi provedbe postupka ocjene, odnosno strateške procjene utjecaja na okoliš u sklopu izrade II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Grožnjan Grisignana od Istarske županije, Upravnog odjela za održivi razvoj iz Pule, KLASA: 351-03/20-01/32, URBROJ: 2163/1-08-02/5-20-02 od 06. svibnja 2020.g., mišljenje sukladno posebnim zakonima kojima se uređuje zaštita okoliša i prirode.

1.2. OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA PLANA

Granica obuhvata Izmjena i dopuna plana sukladna je granicama obuhvata PPUO-a Općine Grožnjan. Izmjene i dopune odnose se na sve grafičke priloge.

Izmjene u tekstualnom dijelu plana (Odredbe za provedbu) odnose se na cijeli obuhvat PPUO-a Općine Grožnjan.

Ovim izmjenama i dopunama izmijenjene su podloge na kojima je rađen grafički dio plana:

- nove topografske karte TK25,
- nove digitalne katastarske podloge.

Za potrebe izrade Izmjena i dopuna Plana korištene su službene prostorne podloge: digitalni katastarski planovi (DKP) u HTRS96/TM koordinatnom sustavu i topografske karte u mjerilu 1:25000 (TK25) u HTRS96/TM te granice naselja prema podacima Državne geodetske uprave.

1.3. PREDMET IZMJENA I DOPUNA PLANA

Obzirom na vrijeme proteklo je početka izrade I. Izmjena i dopuna nisu usklađene s Uredbom o informacijskom sustavu prostornog uređenja (NN br. 115/15) te njima nisu obrađeni svi pristigli zahtjevi pokrenuta je izrada II. Izmjena i dopuna PPUO.

Izrada Izmjena i dopuna Plana je dio procesa kontinuiranog planiranja koji se temelji na praćenju i ocjenjivanju stanja na području Općine Grožnjan-Grisignana te reagiranju na prostorne pojave i procese koji nisu u skladu s razvojnim ciljevima utvrđenim u Prostornom planu uređenja Općine Grožnjan kao i na planska rješenja koja se ne potvrđuju u praksi provedbe plana.

Osnovni razlozi za izradu II. Izmjena i dopuna PPUO-a su:

- usklađenje sa Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)
- ažuriranje podloga i prenošenje plana u službeni koordinatni sustav RH (HTRS96/TM)
- redefiniranje uvjeta za izgradnju sportsko-rekreacijske namjene Biciklistički park Grožnjan (R7), a vezano na omogućavanje izgradnje kamp odmorišta umjesto hotela (T1) u funkciji biciklističkog parka
- redefiniranje obveze izrade geotehničkog mikrozoniranja sportsko-rekreacijske namjene Biciklistički park Grožnjan (R7) s obzirom na ukidanje mogućnosti gradnje hotela (T1)

- preispitivanje vrste turističkog područja Radanići te s obzirom na isto te na vrstu smještajnog kapaciteta Biciklističkog parka preraspodjela broja postelja na području Općine
- preispitivanje i izmjena granica građevinskog područja naselja prema pojedinačnim zahtjevima fizičkih i pravnih osoba te Općine Grožnjan-Grisignana, a sukladno prostornim mogućnostima.

Zahtjevi građana se većim dijelom odnose na izmjene građevinskih područja naselja, uglavnom uz predloženu realokaciju.

Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna PPUO Općine Grožnjan, dostavljena je, sukladno Zakonu na adrese tijela i pravnih osoba s posebnim ovlastima. U sljedećoj tablici daje se pregled tijela i osoba koja su dostavili svoje zahtjeve:

R.br	Naziv	Dostavljeni podatci
1.	HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana, Đure Šporera 3, Rijeka	Dostavljeni zahtjevi te podaci na CD-u.
2.	ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE ISTARSKJE ŽUPANIJE, Pazin	Dostavljeni podaci o postojećim cestama
3.	MUP, Ravnateljstvo civilne zaštite, Služba civilne zaštite Pazin	Dostavljeni zahtjevi i smjernice.
4.	MUP, Odjel inspekcije, Pazin	Dostavljeni zahtjevi i smjernice.
5.	Istarska županija, Upravni odjel za održivi razvoj, Flanatička 29, Pula	Dostavljeni zahtjevi.
6.	MORH, Zagreb	Nema zahtjeva
7.	HRVATSKI TELEKOM, Zagreb	Dostavljeni zahtjevi te podaci na CD-u.
8.	MINISTARSTVO KULTURE, Konzervatorski odjel u Puli	Dostavljeno očitovanje.
9.	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Ul. Grada Vukovara 78, Zagreb	Dostavljeni zahtjevi i smjernice.
10.	MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Zagreb	Dostavljeno očitovanje.
11.	MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE, Uprava za zaštitu prirode, Zagreb	Dostavljeno očitovanje.
12.	JAVNA USTANOVA, Zavod za prostorno uređenje Istarske županije, Riva 8, Pula	Dostavljeni zahtjevi.
13.	HAKOM, R. Frangeša Mihanovića 9, Zagreb	Dostavljeni zahtjevi i smjernice.
14.	HRVATSKE CESTE d.o.o., Vončinina 3, Zagreb	Dostavljeni podaci o postojećim državnim cestama
15.	HOPS, Prijenosno područje Rijeka	Dostavljeni podaci o postojećoj mreži.
16.	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Planinska 2b, Zagreb	<i>Prosljeđen upit Hrvatskim šumama.</i>
17.	MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE, Dežmanova 10, Zagreb	Dostavljeni zahtjevi i smjernice.
18.	ISTARSKI VODOVOD d.o.o. Buzet	Dostavljeni podaci o postojećoj i planiranoj mreži

Za preostala javnopravna tijela koja nisu dostavila zahtjeve u zadanom roku, smatra se da ih nemaju, te će se koristiti podaci iz važećeg plana.

Napominjemo da se veći broj smjernica i zahtjeva nadležnih tijela odnosi na teme koje nisu bile predmet II. Izmjena i dopuna.

Podaci nadležnih tijela u HTRS-u koji su dostavljeni u prilogu zahtjeva su ugrađeni u prijedlog plana u sadržaju koji je bio definiran i važećim Planom.

1.2. OCJENA STANJA

Temeljni dokument prostornog uređenja na području Općine Grožnjan-Grisignana je Prostorni plan uređenja Općine Grožnjan, koji utvrđuje programske i prostorne postavke razvoja Općine.

Važeći Prostorni plan izrađen je i donesen temeljem do sad važećih zakona koji definiraju područje prostornog uređenja.

I. Izmjene i dopune Plana donesene su 2019. godine, ali s obzirom da je izrada istih započela 2014. dio zahtjeva fizičkih i pravnih osoba zaprimljenih nakon javne rasprave ostao je neobrađen.

Važećim PPUO građevinska područja naselja prikazana su na scaniranim kartama (rasterima) u Gauss-Kruegerovom sustavu. Obzirom da su u međuvremenu izrađene nove (digitalne) karte u novom koordinatnom sustavu (HTRS), korištenje istih postalo je jedan od glavnih razloga za izmjene i dopune.

2. CILJEVI PROSTORNOG UREĐENJA

Osnovni cilj ovih II. izmjena i dopuna Plana je usklađenje sa Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17), odnosno Uredbom o informacijskom sustavu prostornog uređenja (NN br. 115/15).

Važeći Prostorni plan izrađen je i donesen temeljem do sad važećih zakona koji definiraju područje prostornog uređenja.

Temeljna zadaća Izmjena i dopuna Plana je dugoročno planiranje prostora u smislu organizacije prostora i optimalnog kapacitiranja za sve funkcije, posebno gospodarske te sportsko-rekreacijske i ugostiteljsko-turističke.

Općina Grožnjan za potrebe ovog Plana dostavila je prikupljene zahtjeve fizičkih i pravnih osoba te projekte od interesa za Općinu.

3. OBRAZLOŽENJE PLANSKIH RJEŠENJA

3.1. IZMJENE PODLOGA GRAFIČKOG DIJELA PLANA

Općina Grožnjan je za ove izmjene pribavila nove digitalne katastarske podloge te topografske podloge u mjerilu 1:25.000 za cijelo područje u HTRS-u.

Sva su građevinska područja prenesena na nove digitalne katastarske podloge uz nužne prilagodbe geometrije prikaza novim podlogama odnosno obrisima katastarskim česticama na novim digitalnim podlogama koje se ne smatraju izmjenama Plana.

Kao rezultat ovih korekcija došlo je i do manjih izmjena površina građevinskih područja što je vidljivo iz nastavnih tablica.

S obzirom da je izvorni plan izrađen u Gauss-Kruegerovom sustavu svi prikazi u mjerilu 1:25.000 preneseni su na nove podloge uz nužne prilagodbe geometrije prikaza.

3.2. ORGANIZACIJA PROSTORA I OSNOVNA NAMJENA I KORIŠTENJE POVRŠINA

Redefiniranje granica građevinskih područja tamo gdje za to postoji prethodno iskazani interes odnosi se samo na **plansku realokaciju** građevinskog područja unutar istog naselja, a temeljem zahtjeva koji su razmatrani ovim Izmjenama i dopunama.

Planska realokacija omogućena je Prostornim planom Istarske županije.

Kako je već navedeno, prilikom prebacivanja građevinskih područja na nove digitalne katastarske podloge došlo je i do promjene površine građevinskih područja u odnosu na PPUO iz 2019. godine.

S obzirom da je kod planske realokacije nužno konstatirati postojeće stanje kao polazište je uzeta površina građevinskog područja iz 2019., a nakon prebacivanja na nove katastarske podloge.

Po prebacivanju u novi koordinatni sustav, a sukladno dostupnim podacima korigirano je i izgrađeno građevinsko područje naselja.

Broj stanovnika preuzet je iz I. Izmjena i dopuna.

Granice posebnih ograničenja u korištenju usklađene su s definiranim građevinskim područjima.

Odredbes za provedbu izmijenjene su u skladu s važećom zakonskom regulativom, zaprimljenim zahtjevima te Odlukom o izradi.

ISKAZ PROSTORNIH POKAZATELJA ZA NAMJENU POVRŠINA

TABLICA 1 Građevinsko područje naselja

naselje/dio naselja	Broj stanovnika prema I. ID PPUO	PPUOG - II. ID NAKON PREBACIVANJA U HTRS			PPUOG - III. ID 2020. PP					
		IZGR. GPN	NI GPN	UKUPNO	IZGR. GPN	NI GPN	prošireno (-) smanjeno	st/ha	% NI	UKUPNO
Grožnjan - Grisignana										
ALTINI (KOD BOLARE)		0,77	0,16	0,93	0,77	0,16	0,0000		17,4%	0,93
DANIELIS		0,21	0,30	0,52	0,21	0,30	0,0000		58,4%	0,52
DEŠKOVIĆI		0,45	0,87	1,33	0,45	0,87	0,0000		65,9%	1,33
DURI (BOLARA)		0,35	0,17	0,52	0,35	0,17	0,0000		32,9%	0,52
FLEGI		0,07	0,37	0,44	0,07	0,37	0,0000		84,2%	0,44
GORJANI		0,27	0,23	0,50	0,27	0,23	0,0000		45,9%	0,50
GORNJI KALCINI		0,73	0,56	1,29	0,73	0,56	0,0000		43,3%	1,29
GROŽNJAN		4,93	1,12	6,04	4,93	1,12	0,0000		18,5%	6,04
GRŽINI-TOŠKANI		0,25	0,54	0,79	0,25	0,54	0,0000		68,5%	0,79
JADRINI		0,36	0,02	0,38	0,36	0,02	0,0000		6,5%	0,38
KALCINI MALI		0,45	0,46	0,91	0,45	0,46	0,0000		50,2%	0,91
KOČE		0,25	1,35	1,60	0,40	0,92	-0,2820		69,7%	1,32
PERINI		0,29	0,00	0,29	0,29	0,00	0,0000		0,0%	0,29
PEROJ		2,35	2,53	4,87	3,13	1,94	0,1962		38,2%	5,07

PERTIČI		1,76	0,99	2,75	2,15	0,61	0,0004		22,1%	2,75
RADANIČI		0,21	0,73	0,95	0,21	0,73	0,0000		77,3%	0,95
REGANCINI		0,82	1,19	2,01	0,82	1,19	-0,0005		59,2%	2,01
STANICA		2,05	0,80	2,85	2,05	0,89	0,0852		30,3%	2,94
SV. DUH										
SV. VID		0,38	0,00	0,38	0,38	0,00	0,0000		0,0%	0,38
TRAMPUŠI		0,05	0,14	0,19	0,05	0,14	0,0000		72,7%	0,19
VRH ROMAN		0,33	0,00	0,33	0,33	0,00	0,0000		0,0%	0,33
ŽUDINJAK		0,20	0,41	0,61	0,20	0,41	0,0000		66,7%	0,61
UKUPNO	304	17,54	12,95	30,49	18,86	11,63	-0,0007	10,0	38,1%	30,49
Makovci - Macovzi										
BOŠKARI		0,70	0,41	1,11	0,80	0,31	0,0001		28,2%	1,11
DOBRILoviČI		0,16	1,10	1,26	0,16	1,10	0,0000		87,3%	1,26
KAŠTELIR		0,14	0,25	0,39	0,14	0,25	0,0000		64,7%	0,39
KOLARI		1,06	0,45	1,50	1,06	0,67	0,2248		38,8%	1,73
KORTINARI		1,10	0,33	1,43	1,10	0,65	0,3118		37,0%	1,74
MAKOVCI		2,34	2,87	5,21	2,34	2,87	0,0000		55,2%	5,21
MEŠTRI		1,72	3,53	5,26	1,72	2,18	-1,3513		55,9%	3,91
MUŽIČI		1,67	0,93	2,60	1,71	1,09	0,1898		38,9%	2,79
POROPATI		2,36	0,86	3,21	2,36	0,86	0,0000		26,6%	3,21
RABAŠ		0,03	0,08	0,11	0,03	0,08	0,0000		73,2%	0,11
ROVINI (MALINI)		0,53	1,15	1,67	0,53	1,15	0,0000		68,5%	1,67
SOSA		0,21	0,00	0,21	0,21	0,00	0,0000		0,0%	0,21
SV. JURAJ		0,33	0,00	0,33	0,33	0,00	0,0000		0,0%	0,33
ŠAINI (KOD MALINI)		0,48	1,98	2,46	0,48	1,98	0,0000		80,6%	2,46
VARVARI		0,17	0,37	0,54	0,17	0,37	0,0000		68,2%	0,54
VIGINI		0,21	0,40	0,60	0,33	0,27	0,0000		44,7%	0,60
UKUPNO	107	13,20	14,71	27,91	13,46	13,83	-0,62	3,9	50,7%	27,29
Martinčići - Martincici										
ALTINI (KOD SAULI)		0,30	0,00	0,30	0,30	0,00	0,0000		0,0%	0,30
BANKOVCI		1,43	0,36	1,78	1,43	0,36	0,0000		20,0%	1,78
CERJE		0,87	1,87	2,75	0,87	1,87	0,0000		68,3%	2,75
DUPCI		1,49	2,21	3,70	1,81	1,88	-0,0001		51,0%	3,70
FRANCI		0,43	2,79	3,22	0,43	2,79	0,0000		86,7%	3,22
GLAVICE		0,77	3,10	3,86	0,77	3,10	0,0000		80,1%	3,86
HRASTIČI		0,39	0,00	0,39	0,39	0,00	0,0000		0,0%	0,39
KAVE		2,49	1,89	4,38	2,49	1,89	0,0000		43,1%	4,38
KLIJA-MARTINČIČI		6,12	9,01	15,13	6,42	8,71	0,0006		57,6%	15,13
KORNARIJA		0,16	0,00	0,16	0,16	0,00	0,0000		0,0%	0,16
LJUBIČI		1,11	0,81	1,91	1,11	0,71	-0,1002		39,0%	1,81
PIUKI		1,06	1,00	2,06	1,06	1,00	0,0000		48,5%	2,06
SAULI		0,52	1,11	1,63	0,52	1,11	0,0000		68,1%	1,63
RAŽMANI		0,96	2,59	3,55	0,96	2,59	0,0000		73,0%	3,55
RAŽMANI (NA CESTI)		0,19	0,28	0,47	0,19	0,28	0,0000		59,2%	0,47

SV. FLORIJAN		0,59	1,47	2,05	0,59	1,47	0,0000		71,5%	2,05
ŠAINI		0,33	0,00	0,33	0,33	0,00	0,0000		0,0%	0,33
UKUPNO	140	19,19	28,47	47,67	19,81	27,75	-0,10	2,9	58,3%	47,57
Antonci - Antonzi										
ANTONCI		1,09	1,41	2,50	1,09	1,41	0,0000		56,4%	2,50
BURRA		0,28	0,00	0,28	0,28	0,00	0,0000		0,0%	0,28
BUZEČANI		0,44	0,00	0,44	0,44	0,00	0,0000		0,0%	0,44
KALCINI (RUCAJI)		0,20	0,08	0,27	0,20	0,08	0,0000		27,9%	0,27
KALIGARIĆI		0,35	0,00	0,35	0,35	0,00	0,0000		0,0%	0,35
KORTINA		0,21	0,00	0,21	0,21	0,00	0,0000		0,0%	0,21
KRTI		0,09	0,31	0,40	0,09	0,31	0,0000		77,2%	0,40
PAVLETIĆI		0,23	0,00	0,23	0,23	0,00	0,0000		0,0%	0,23
PINCINI		0,51	0,00	0,51	0,51	0,00	0,0000		0,0%	0,51
TALARI		0,19	0,00	0,19	0,19	0,00	0,0000		0,0%	0,19
VIŽINTINI ZAVRŠKI		0,24	0,35	0,59	0,24	0,35	0,0000		59,9%	0,59
ZABRDO		0,18	0,15	0,34	0,18	0,15	0,0000		45,9%	0,34
ZUBINI		0,39	0,00	0,39	0,39	0,00	0,0000		0,0%	0,39
UKUPNO	62	2,60	2,30	6,71	4,41	2,30	0,00	9,2	34,3%	6,71
Bijele Zemlje - Terre Bianche										
DONJI PIŽONI		0,47	0,18	0,65	0,52	0,14	0,0000		20,7%	0,65
GARDINI		0,19	0,25	0,44	0,19	0,25	0,0000		56,9%	0,44
GORNJI PIŽONI		0,47	0,43	0,90	0,47	0,43	0,0000		47,4%	0,90
HITRECI		0,16	0,00	0,16	0,16	0,00	0,0000		0,0%	0,16
JARPETAR		0,82	1,82	2,64	0,82	1,82	0,0000		68,9%	2,64
JERMANI		0,36	0,97	1,34	0,36	0,97	0,0000		72,8%	1,34
LORENCINI		1,08	1,24	2,31	1,13	1,18	0,0000		51,2%	2,31
PIŽONI		0,28	0,06	0,34	0,28	0,06	0,0000		16,3%	0,34
PIŽONI 2		0,08	0,00	0,08	0,08	0,00	0,0000		0,0%	0,08
RASKRŠĆE		0,63	0,63	1,25	0,69	0,56	0,0000		45,0%	1,25
RUPE		0,21	0,00	0,21	0,21	0,00	0,0000		0,0%	0,21
SALTARIJA		1,04	1,58	2,62	1,13	1,49	0,0000		57,0%	2,62
SAŽONI		1,15	0,83	1,99	1,27	0,71	-0,0002		36,0%	1,99
STANCIJA BOŽIĆ 1		0,87	0,00	0,87	0,87	0,00	0,0000		0,0%	0,87
STANCIJA BOŽIĆ 2		0,59	0,00	0,59	0,59	0,00	0,0000		0,0%	0,59
SV. IVAN		3,30	4,08	7,38	3,69	3,68	0,0000		50,0%	7,38
ŠEGARI		0,13	0,33	0,46	0,16	0,27	-0,0309		63,1%	0,43
UKUPNO	80	10,55	12,41	24,25	12,64	11,58	-0,03	3,3	47,8%	24,22
Kostanjica - Castagna										
BACIĆI		0,07	0,00	0,07	0,07	0,00	0,0000		0,0%	0,07
BILOSLAVI		0,68	0,14	0,82	0,82	0,00	0,0000		0,0%	0,82
BILOSLAVI (ANTONI)		0,15	0,38	0,53	0,15	0,38	0,0000		72,3%	0,53
DENIĆI (KOD BOLARE)		0,23	0,08	0,30	0,23	0,08	0,0000		26,0%	0,30
GET (KLARIĆI)		0,32	0,29	0,61	0,32	0,29	0,0000		47,2%	0,61

KOSTANJICA		1,97	0,24	2,21	1,97	0,24	0,0000		11,0%	2,21
MENGOTI		0,23	0,23	0,46	0,23	0,23	0,0000		50,9%	0,46
PONTE PORTON		0,10	0,35	0,44	0,18	0,26	-0,0004		59,4%	0,44
RADOVAC		0,04	0,36	0,40	0,04	0,36	0,0000		89,1%	0,40
STANCIJA FEDERIKO		0,24	0,00	0,24	0,24	0,00	0,0000		0,0%	0,24
STANCIJA KORACA		0,61	0,00	0,61	0,61	0,00	0,0000		0,0%	0,61
STANCIJA ST. SAULI		0,28	0,35	0,62	0,28	0,35	0,0000		55,6%	0,62
SV. STJEPAN		1,00	1,52	2,53	1,21	1,32	0,0000		52,2%	2,53
ŠPARANJA		0,22	0,00	0,22	0,22	0,00	0,0000		0,0%	0,22
VALENTA		0,09	0,36	0,45	0,09	0,36	0,0000		79,7%	0,45
UKUPNO	48	4,78	4,29	10,51	6,64	3,87	0,00	4,6	36,8%	10,51
Kuberton - Cuberton										
BUŽLETI		0,35	0,14	0,49	0,35	0,14	0,0000		28,5%	0,49
DONJA GOMILA		0,89	2,28	3,18	1,08	2,10	-0,0004		66,1%	3,18
GOJAKI		0,38	0,34	0,72	0,38	0,34	0,0000		47,3%	0,72
GORNJA GOMILA		0,71	1,18	1,88	0,75	1,14	0,0001		60,3%	1,88
KUBERTON		1,27	0,18	1,44	1,27	0,18	0,0000		12,2%	1,44
UKUPNO	18	1,27	4,12	7,71	3,82	3,89	0,00	2,3	50,5%	7,71
Šterna - Sterna										
BRAJKI		0,37	0,00	0,37	0,37	0,00	0,0000		0,0%	0,37
BUTORI		1,41	1,37	2,78	1,41	1,37	0,0000		49,2%	2,78
DENIĆI (KOD JUGOVACA)		0,46	0,51	0,97	0,46	0,51	0,0000		52,2%	0,97
FILARIJA		0,91	0,63	1,54	0,96	0,58	-0,0002		37,8%	1,54
GLAVICA		0,14	0,61	0,74	0,39	0,35	0,0003		47,4%	0,75
JUGOVCI		0,32	0,17	0,49	0,33	0,16	0,0000		32,6%	0,49
METEŽI		0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,0000		0,0%	0,10
OČJAK		0,46	0,00	0,46	0,46	0,00	0,0000		0,0%	0,46
PAŠUDIJA 1		1,55	0,00	1,55	1,55	0,00	0,0000		0,0%	1,55
PAŠUDIJA 2		1,53	0,69	2,21	1,53	0,69	0,0000		31,0%	2,21
RUSETI		0,28	0,96	1,24	0,37	0,87	0,0000		70,5%	1,24
SV. VALENTIN		0,72	0,35	1,07	0,72	0,35	0,0000		32,5%	1,07
ŠTERNA		6,63	4,11	10,74	6,63	4,11	0,0000		38,3%	10,74
ŠTRCAJ		0,45	0,36	0,81	0,45	0,36	0,0000		44,6%	0,81
ŠUŠKI		0,35	0,00	0,35	0,35	0,00	0,0000		0,0%	0,35
UKUPNO	70	12,53	9,74	25,42	16,08	9,35	0,00	2,8	36,8%	25,42
Vrnjak - Vergnacco										
Vrnjak (T1) - difuzni hotel		4,57	0,00	4,57	4,57	0,00	0,0000		0,0%	4,57
UKUPNO	0	4,57	0,00	4,57	4,57	0,00	0,0000	0,0	0,0%	4,57
Završje - Piemonte										
BAŠTIĆI 1		0,04	1,19	1,23	0,04	1,19	0,0000		96,5%	1,23
BAŠTIĆI 2		0,16	0,21	0,37	0,16	0,21	0,0000		57,0%	0,37
ČIRKOTI		0,34	1,76	2,10	0,34	1,76	0,0000		83,9%	2,10
DIONISI		0,13	0,22	0,35	0,13	0,22	0,0000		62,5%	0,35
GRŽIĆI		0,40	0,00	0,40	0,40	0,00	0,0000		0,0%	0,40

KROG		0,04	0,23	0,28	0,04	0,23	0,0000	84,5%	0,28	
MLINI		0,36	0,46	0,82	0,36	0,46	0,0000	55,7%	0,82	
MONTIŽEL		0,17	0,43	0,61	0,28	0,32	0,0000	53,5%	0,61	
PESKENA		0,14	0,00	0,14	0,14	0,00	0,0000	0,0%	0,14	
PESKENA 2		0,13	0,00	0,13	0,13	0,00	0,0000	0,0%	0,13	
POD DIONISI		0,14	0,00	0,14	0,14	0,00	0,0000	0,0%	0,14	
PODESTADIĆI		0,19	0,17	0,35	0,19	0,17	0,0000	47,1%	0,35	
STANCIJA SILIĆ		0,18	0,00	0,18	0,18	0,00	0,0000	0,0%	0,18	
STEPINJE		0,76	0,17	0,93	0,76	0,17	0,0000	18,4%	0,93	
SV. KRIŽ		0,37	0,00	0,37	0,37	0,00	0,0000	0,0%	0,37	
SV. LOVRO		0,15	0,40	0,56	0,15	0,40	0,0000	72,3%	0,56	
TREPETICIJE		0,04	0,29	0,33	0,04	0,29	0,0000	86,7%	0,33	
ŠTROLIGI		0,32	0,37	0,70	0,32	0,37	0,0000	53,7%	0,70	
ZAVRŠJE		2,77	0,48	3,25	2,87	0,38	0,0022	11,8%	3,25	
UKUPNO	47	6,84	6,38	13,22	7,05	6,18	0,00	3,6	46,7%	13,22
SVEUKUPNO OPĆINA GROŽNJAN- GRISIGNANA:	736	93,06	95,39	198,46	107,34	90,37	-0,75	3,7	45,7%	197,71

Napomene:

- Temeljem PPIŽ planskom broju stanovnika (prema I. ID PPUO) pribrojen je broj povremenih stanovnika (2011.) – podatak je preuzet iz važećeg plana.
- Zaseoke označene **crvenom bojom** nije moguće proširivati bez realokacije u istom zaseoku jer kod istih nije zadovoljen uvjet čl. 43. Zakona o prostornom uređenju kojim se navodi da se GP mogu proširivati sam ukoliko je postojeće GPN izgrađeno više od 50%.
- Razlike u površini u odnosu na I. ID PPUO-a odnose se na nužne prilagodbe geometrije prikaza novim podlogama odnosno obrisima katastarskim česticama na novim digitalnim podlogama, a sukladno dostavljenim podacima od strane DGU.

TABLICA 2 Izdvojeno građevinsko područje za sportsko-rekreacijsku namjenu

Naziv	Naselje	Planska oznaka namjene	Ukupna površina građevinskog područja (ha)	Utvrđeni izgrađeni dio građevinskog područja (ha)	Utvrđeni neizgrađeni dio građevinskog područja (ha)	Udio izgrađenog dijela u ukupnoj površini GP
Vrnjak (R1)	Vrnjak - Kuberton	R1 – golf igralište	102,79	0,00	102,79	0,00 %
Biciklistički park Grožnjan (R7)	Martinčići	R7 – biciklistički park	4,62	0,00	4,62	0,00%
Ukupno sportsko - rekreacijska namjena			107,41	0,00	107,41	0,00%

Napomene:

- Razlike u površini u odnosu na I. ID PPUO-a odnose se na nužne prilagodbe geometrije prikaza novim podlogama odnosno obrisima katastarskim česticama na novim digitalnim podlogama, a sukladno dostavljenim podacima od strane DGU.

Zadržana je zona rekreacije izvan naselja – uz Biciklistički park

TABLICA 3 Izdvojeno građevinsko područje za ugostiteljsko - turističku namjenu

Naziv	Naselje	Planska oznaka namjene i vrsta	Ukupna površina građevinskog područja (ha)	Utvrđeni izgrađeni dio građevinskog područja (ha)	Utvrđeni neizgrađeni dio građevinskog područja (ha)	Udio izgrađenog dijela u ukupnoj površini GP	Dozvoljena kapacitet	Dozvoljena bruto gustoća (postelja/ha)
gospodarska namjena - ugostiteljsko turistička								
Turistička područja (TP)								
Radanići	Grožnjan	T2	2,00	0,00	1,31	0,00%	66	50
		T3		0,00	0,69	0,00%	38	55
Sv. Juraj	Makovci	T2	0,56	0,13	0,43	23,21%	28	51
Sv. Ivan	Bijele Zemlje	T2	0,36	0,36	0,00	100,00%	20	54
Pižoni	Bijele Zemlje	T2	0,76	0,12	0,64	15,79%	42	53
Sažoni	Bijele zemlje	T2	1,37	0,00	1,37	0,00%	70	51
Pavletići	Antonci	T2	0,85	0,00	0,85	0,00%	42	51
Stancija Koraca	Kostanjica	T2	1,53	0,00	1,53	0,00%	78	52
Ponte Porton	Bijele Zemlje	T2	1,54	0,00	1,54	0,00%	82	52
Vrh Roman	Grožnjan	T2	2,00	0,00	2,00	0,00%	104	52
Stanica	Grožnjan	T2	0,61	0,00	0,61	0,00%	32	53
Talari	Antonci	T2	0,42	0,00	0,42	0,00%	22	53
Stepinje (San Pelagio)	Završje	T2	0,51	0,00	0,51	0,00%	28	55
Kaštelir	Makovci	T2	0,90	0,00	0,90	0,00%	48	54
Sv. Kancijan	Šterna	T2	1,20	0,00	1,20	0,00%	60	52
Šterna	Šterna	T2	0,39	0,00	0,39	0,00%	20	52
Ukupno turistička područja (TP)			15,00	0,61	14,39	4,07%	780	52

Napomene:

- Razlike u površini u odnosu na I. ID PPUO-a odnose se na nužne prilagodbe geometrije prikaza novim podlogama odnosno obrisima katastarskim česticama na novim digitalnim podlogama, a sukladno dostavljenim podacima od strane DGU.

TABLICA 4 Građevinsko područje izvan naselja za gospodarsku izgradnju

Naziv	Naselje	Planska oznaka namjene	Ukupna površina građevinskog područja (ha)	Utvrđeni izgrađeni dio građevinskog područja (ha)	Utvrđeni neizgrađeni dio građevinskog područja (ha)	Udio izgrađenog dijela u ukupnoj površini GP
gospodarska namjena - proizvodna						
Kave	Martinčići	I1 – pretežito industrijska	7,59	2,20	5,39	28,99 %
Šterna	Šterna	I3 – poljoprivredna proizvodnja	0,60	0,60	0,00	100%
Ukupno proizvodna namjena			8,19	2,80	5,39	28,99 %
gospodarska namjena – opća poslovna						
Kave	Martinčići	K ₁ – opća poslovna	4,00	0,00	4,00	0,00 %
Bankovci	Martinčići	K ₂ – opća poslovna	4,00	0,00	4,00	0,00 %
Ukupno gospodarska - opća poslovna namjena			8,00	0	8,00	0%
Ukupno gospodarska - proizvodna i gospodarska - opća poslovna namjena			16,19	2,80	8,00	17,29%

Napomene:

- Građevinsko područje izvan naselja za gospodarsku izgradnju Šterna prebačeno je iz opće poslovne namjene (K) u poljoprivrednu proizvodnju (I3) s obzirom na pristigli zahtjev i postojeću izgrađenost.
- Razlike u površini u odnosu na I. ID PPUO-a odnose se na nužne prilagodbe geometrije prikaza novim podlogama odnosno obrisima katastarskim česticama na novim digitalnim podlogama, a sukladno dostavljenim podacima od strane DGU.

TABLICA 6 Iskaz prostornih pokazatelja

Red. broj	OPĆINA GROŽNJAN		Oznaka	Ukupno ha	% od površine županije	stan (plan)/ha ha/stan*
1.0.	ISKAZ PROSTORNIH POKAZATELJA ZA NAMJENU POVRŠINA					
1.1.	Građevinska područja	ukupno	GP	198,22	0,07	3,71
	izgrađeni dio GP	ukupno		107,34		
	neizgrađeni dio (planirano proširenje)			90,37		
	I3(solarna elektrana) u naselju			0,51		
1.2.	Izgrađene strukture van građevinskog područja	ukupno		139,06	0,05	5,29
	proizvodna namjena		I	8,19		
	poslovna namjena		K	8,00		
	turistička područja		TP	15,00		
	društvena namjena		D6	0,46		
	športsko –rekreacijska namjena		R	107,41		
1.3.	Poljoprivredne površine	ukupno	P	1449,30	0,51*	1,97
	osobito vrijedno obradivo tlo		P1	404,50		
	vrijedno obradivo tlo		P2	883,00		
	ostala obradiva tla		P3	566,30		
1.4.	Šumske površine	ukupno	Š	4208,12	1,49*	5,72
	–gospodarske šume		Š1	3729,46		
	–zaštitne šume		Š2	187,09		
	–šuma posebne namjene		Š3	291,57		
1.5.	Ostale poljoprivredne i šumske površine	ukupno	PŠ	808,44	0,29*	1,10
1.6.	Vodene površine	ukupno	V	0,00	0,00*	0,00
	–vodotoci			–		
	–akumulacije za navodnjavanje			–		
1.7.	Ostale površine	ukupno		17,74	0,01*	0,02
	–rekreacijske površine		RK	6,67		
	–infrastrukturna namjena		IS	0,19		
	–eksploatacijsko polje		Ex	10,02		
	–grobља (izvan naselja)		G	0,86		
	općina	ukupno		6820,88	2,42*	9,27
2.0.	ZAŠTIĆENE CJELINE					
2.1.	Zaštićena prirodna baština			185,54	0,07*	0,25
	–NATURA 2000			400,49		
	–posebni rezervat		ŠV	59,01		
	–park šuma		PŠ	126,53		
2.2.	Zaštićena graditeljska baština			86,71	0,03*	0,10
	općina	ukupno		5296,20	1,88	6,23
3.0.	KORIŠTENJE RESURSA					
3.2.	Energija			MW MWh	ne iskazuje se	
3.3.	Voda			u 1000m3 u 1000m3		
3.4.	Mineralne sirovine			jed. mjere za sirovinu		

3.3. PREGLED IZMJENA I DOPUNA U GRAFIČKOM DIJELU

PREGLED IZMJENA I DOPUNA NAMJENE POVRŠINA I PROMETA

U grafičkom prikazu namjene površina prikazane su sve promjene koje proizlaze iz:

- promjene granica građevinskih područja
- promjena namjena prema pojedinačnim zahtjevima građana te zahtjevima Općine.
- Temeljem mišljenja Zavoda za prostorno uređenje korigiran je prikaz:
 - Plan je izrađen u skladu s Uredbom o informacijskom sustavu,
 - dodan je prikaz ostalog poljoprivrednog tla, šuma i šumskog zemljišta (sivo)
 - korigirana je namjena Parenzane

Sve pojedinačne promjene namjena, osim u grafičkom prilogu Namjena površina vidljive su i u prikazu građevinskih područja u mjerilu 1:5000 gdje su pojedinačno označene.

PREGLED IZMJENA I DOPUNA U DIJELU INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA

- Infrastrukturni sustav je prebačen na novu topografsku podlogu u HTRS-u,
- Prikaz postojećeg i planiranog stanja EK vodova i vodoopskrbe izmijenjen je u odnosu na dostavljene podatke

PREGLED IZMJENA I DOPUNA U DIJELU UVJETA KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA

- Prikaz zaštićenih dijelova prirode, kulturne baštine i mjere zaštite prebačen je na novu topografsku podlogu u HTRS-u,
- Prikaz područja primjene posebnih ograničenja korištenja korigiran je u skladu sa dostavljenim podacima u HTRS-u,
- Korigirane granice već planiranih UPU-a u skladu sa izmijenjenim građevinskim područjem. Granice obuhvata UPU-a ucrtane su u prikaz građevinskih područja naselja u mjerilu 1:5000

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE GROŽNJAN

II. IZMJENE I DOPUNE

II.

PRILOZI PLANA

- II.1. POPIS SEKTORSKIH DOKUMENATA I PROPISA KOJI SE ODNOSE NA SADRŽAJ PROSTORNOG PLANA
- II.2. ZAHTJEVI I MIŠLJENJA
- II.3. IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI
- II.4. EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I DONOŠENJA PLANA
- II.5. SAŽETAK ZA JAVNOST

II.1. POPIS SEKTORSKIH DOKUMENATA I PROPISA KOJI SE ODNOSI NA SADRŽAJ PROSTORNOG PLANA

LITERATURA I IZVORI

- Prostornog plana uređenja Općine Grožnjan (Službene novine Općine Grožnjan br. 5/08, 1/13, 11/19);
- Prostorni plan Istarske županije (Sl. novine Istarske županije, 2/02, 1/05, 4/05 i 14/05, 10/08, 07/10, 16/11, 13/12 i 9/16);
- Odluka o zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće u Istarskoj županiji (Sl. novine Istarske županije 12/05, 2/11)
- Ostali podaci raznih državnih institucija na razini države, županije i općine.

ZAKONI I PROPISI

- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)
- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
- Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (NN 106/98., 39/04., 45/04., 163/04., 148/10. 9/11.)
- Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN 86/06, 125/06, 16/07, 95/08, 46/10, 145/10, 37/13, 44/13, 45/13, 110/15)
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20)
- Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19)
- Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)
- Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18, 115/18, 98/19)
- Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18)
- Zakon o zaštiti zraka (NN 127/19)
- Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN 14/19)
- Zakon o šumama (NN 61/18, 115/18, 98/19, 32/20)
- Zakon o šumskom reprodukcijском materijalu (NN 75/09, 61/11, 56/13, 14/14, 32/19, 98/19)
- Zakon o lovstvu (NN 99/18, 32/19, 32/20)
- Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19)
- Zakon o vodama (NN 66/19)
- Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19)
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20)
- Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17)
- Zakon o obrani (NN 73/13, 75/15, 27/16, 110/17, 30/18)
- Zakon o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18, 31/20)
- Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)
- Zakon o policiji (NN 34/11, 130/12, 89/14, 151/14, 33/15, 121/16, 66/19)
- Zakon o policijskim poslovima i ovlastima (NN 76/09, 92/14, 70/19)
- Zakon o željeznici (NN 32/19)
- Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (NN 63/20)
- Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95 i 56/10)
- Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružju (NN 70/17),
- Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20)
- Pravilnik o gradnji i postavljanju zrakoplovnih prepreka (NN 100/19)

- Pravilnik o biciklističkoj infrastrukturi (NN 28/16)
- Pravilnik o utvrđivanju zona sanitarne zaštite izvorišta (NN 66/11, 47/13)
- Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 26/20)
- Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata (NN 9/20)
- Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20)
- Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13)
- Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04)
- Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 81/20)
- Plan intervencija u zaštiti okoliša (NN 82/99, 86/99, 12/01)
- Pravilnik o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (NN 30/14, 67/14)
- Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovništva (NN 69/16)
- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03)
- Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06)
- Pravilnik o sadržaju plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija (NN 35/94, ispr.55/94)
- Pravilnik o građevinama za koje nije potrebno ishoditi posebne uvjete građenja glede zaštite od požara (NN 35/94)
- Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (NN 35/94, 110/05, 28/10)
- Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara (NN 56/12, 61/12)
- Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i uređaja (NN 146/05)
- Pravilnik o zahvatima u prostorima u kojima tijelo nadležno za zaštitu od požara ne sudjeluje u postupku izdavanja rješenja o uvjetima građenja odnosno lokacijske dozvole (NN 115/11)
- Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata (NN 100/99)
- Pravilnik o uređivanju šuma (NN 97/18, 101/18, 31/20)
- Pravilnik o zaštiti šuma od požara (NN 33/14)
- Pravilnik o zaštitnim i sigurnosnim zonama vojnih objekata (NN 125/15)
- Pravilnik o tehničkim uvjetima i normativima za siguran transport tekućih i plinovitih ugljikovodika magistralnim naftovodima i plinovodima te naftovodima i plinovodima za međunarodni transport (Sl. list br. 26/85)
- Pravilnik o ukapljenom naftnom plinu (NN 117/07)
- Pravilnik o zapaljivim tekućinama (NN 54/99)
- Pravilnik o zaštiti od požara u skladištima (NN 93/08)
- Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe sigurnosnih mjera kod skladištenja eksplozivnih tvari (NN 26/09, 41/09 i 66/10)
- Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN 95/14).
- Pravilnik o načinu izračuna građevinske (bruto) površine (NN 93/17)
- Pravilnik o općim uvjetima za građenje u zaštitnom pružnom pojasu (NN 93/10)
- Pravilnik o uvjetima za određivanje križanja željezničke pruge i drugih prometnica (NN 111/15)
- Pravilnik o načinu osiguravanja prometa na željezničko-cestovnim prijelazima i pješničkim prijelazima preko pruge (NN 121/09)
- Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (NN 9/16, 54/16, 61/16, 69/17, 120/19)
- Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (NN 54/16, 69/17, 120/19)
- Pravilnik o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina "Restorani", "Barovi", "Catering objekti" i "Objekti jednostavnih usluga", (NN 82/07, 82/09, 75/12, 69/13, 150/14)
- Plan intervencija u zaštiti okoliša (NN 82/99, 86/99, 12/01)
- Odluka o razvrstavanju javnih cesta (NN 17/20)
- Odluka o razvrstavanju željezničkih pruga (NN 3/14, 72/17)
- Uredbu o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog)

- značaja (NN 37/14, 154/14)
- Uredba o informacijskom sustavu prostornog uređenja (NN 115/15)
 - Uredbu o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (NN 131/12, 92/15)
 - Uredba o ekološkoj mreži (NN 124/13, 105/15)
 - Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (NN 80/19)
 - Uredba o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (NN 87/17)
 - Uredba o klasifikaciji voda (NN 77/98, 137/08)
 - Uredba o načinu i kriterijima za davanje u zakup šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 50/18)
 - Uredba o postupku i mjerilima za osnivanje služnosti u šumi ili na šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske radi podizanja višegodišnjih nasada (NN 121/08)
 - Uredba o postupku i mjerilima za osnivanje prava služnosti u šumi ili na šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 87/19)
 - Nacionalna šumarska politika i strategija (NN 120/03)

II.2. ZAHTJEVI I MIŠLJENJA



HRVATSKE VODE
VODNOGOSPODARSKI ODJEL
ZA SLIVOVE SJEVERNOG JADRANA
51000 Rijeka, Đure Šporera 3

Telefon: 051 / 666 400
Telefax: 051 / 336 947

KLASA: 350-02/20-01/0000235
URBROJ: 374-23-3-20-4
Datum: 22.07.2020

ŽUPANIJA ISTARSKA-REGIJA ISTARSKA
OPĆINA GROŽNJAN - COMUNITA GROŽNJANA

Prijelom:	27.07.2020
Prilazna oznaka:	03/1
Uredbeni broj:	3-2-14
Prihvat:	CD

Općina Grožnjani
Jedinstveni upravni odjel

**Predmet: Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Grožnjani
- dostava zahtjeva**

Dopisom KLASA:350-01/20-01/19, URBROJ:2105/06-03/1-20-3 od 26.6.2020. (zaprimljen 7.7.2020.) temeljem članka 90. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 03/14 i 65/17) pozvani smo na dostavu zahtjeva i podataka za izradu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Grožnjani.

Uvidom u dostavljeno dajemo slijedeće smjernice i sugestije:

- PPU potrebno je izraditi u skladu sa Zakonom o vodama (NN 66/19), u pogledu vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda (oborinske, sanitarne i tehnološke), te u skladu s propisima, odlukama i drugim dokumentima iz područja vodnoga gospodarstva
- područje PPU Općine Grožnjani nalazi se u III. zoni sanitarne zaštite sukladno "Odluci o zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće u Istarskoj županiji" (Sl. 12/05 i 2/11) te je u predmetni prostorni plan potrebno ugraditi ograničenja koja proizlaze iz navedene Odluke.
- predvidjeti razdjelni sustav odvodnje otpadnih voda, tj. izdvojeno voditi oborinske od sanitarnih, odnosno tehnoloških otpadnih voda, sukladno Zakonu o vodama (NN 66/19). U provedbene odredbe treba naznačiti koje se sve otpadne vode trebaju pročititi prije upuštanja u sustav javne odvodnje ili prijemnik,
- građevine oborinske odvodnje poslovnih i drugih prostora, grade i održavaju njihovi vlasnici dok sa javnih površina i građevina koje se na njih priključuju u građevinskom području grade i održavaju jedinice lokalne samouprave sukladno članku 140. Zakona o vodama (NN 66/19),
- oborinske vode unutar prostora UPU-a mogu se rješavati pojedinačno ili rješavanjem cijelog sliva sukladno članku 73. Zakona o vodama (NN 66/19),
- Prije ispuštanja u sustav oborinske odvodnje ili upoj u terenu potrebno je pročistiti onečišćene oborinske vode na separatorima ulja, masti i pijeska sa površina parkirališta za vozila površine veće od 300 m².
- sanitarne otpadne vode građevina unutar prostora UPU-a potrebno je riješiti sukladno Odluci o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda na području jedinice lokalne samouprave odnosno pripadajuće aglomeracije i Zakonu o vodama (NN 66/19). U provedbenim odredbama



075381203

potrebno je naznačiti da sve građevine trebaju biti priključene na sustav javne odvodnje otpadnih voda, odnosno navesti koje se građevine mogu graditi do izgradnje javnog sustava odvodnje otpadnih voda i uz koje uvjete (ograničiti kvadraturom građevine ili ES),

- u provedbenim odredbama naznačiti da kakvoća otpadne vode, odnosno granične vrijednosti pokazatelja i dopuštene koncentracije opasnih i drugih tvari koje se ispuštaju u sustav javne odvodnje odnosno u prijemnik, trebaju biti u skladu s zakonskim propisima i drugim propisima donesenim na temelju zakona (Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda NN 80/13, 43/14, 27/15 i 03/16),
- u grafičkom dijelu plana prikazati vodoopskrbu i odvodnju sanitarnih, oborinskih i tehnoloških otpadnih voda,
- investitor je obavezan ishoditi vodopravne uvjete prije izrade tehničke dokumentacije za gradnju pojedinih građevina na području obuhvata plana, ovisno o namjeni građevine, sukladno članku 158. Zakona o vodama (NN 66/19). Uz zahtjev za izdavanje vodopravnih uvjeta potrebno je dostaviti priloge određene člankom 4 i 5. "Pravilnika o izdavanju vodopravnih akata (NN 78/10 i 79/13).
- Temeljem članka 39. Zakona o vodama (NN 66/19) Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su ishoditi mišljenje Hrvatskih voda VGO Rijeka o usklađenosti tih prostornih planova s planskim dokumentima upravljanja vodama.
- U predmetni plan potrebno je uvrstiti Mišljenja i podatke Službe zaštite od, štetnog djelovanja voda (KLASA: 350-02/20-01/0000235, URBROJ: 374-23-1-20-3 od 21.7.2020.) kako slijedi:

Podatke i primjedbe za izradu Prostornog plana i I. izmjena i dopuna Plana izdavali smo u više navrata, i to dopisima od 4. srpnja 2008. (Klasa: 350-02/08-01/424, Ur. br.: 374-23-2-08-04), 29. listopada 2008. (Klasa: 350-02/08-01/877, Ur. br.: 374-23-2-08-03), 1. rujna 2014 (Klasa: 350-02/14-01/397, Ur. br.: 374-23-1-14-04), 31. srpnja 2015. (Klasa: 350-02/15-01/430, Ur. br.: 374-23-1-15-04), 26. veljače 2016. (Klasa: 350-02/16-01/0000020, Ur. broj: 374-23-1-16-3), 21. srpnja 2016. (Klasa: 350-02/16-01/0000332, Ur. broj: 374-23-1-16-3), 26. rujna 2018. (Klasa: 350-02/18-01/000045, Ur. broj: 374-23-1-18-3) i 11. travnja 2019. (Klasa: 350-02/18-01/0000455, Ur. broj: 374-23-1-19-8). Iste je potrebno ugraditi u Plan.

Na Vaše traženje, u pravitku Vam dostavljamo CD na kojem su podaci u digitalnom – vektorskom obliku u HTRS96/TM sustavu.

Prilog: CD sa podacima u digitalnom-vektorskom obliku u HTRS96/TM sustavu

Direktor:



Gordan Gašparović, dipl.ing.grad.

Dostaviti:

- Stručne službe



075381203

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
ISTARSKE ŽUPANIJE
52000 PAZIN, M.B. RAŠANA 2/4

KLASA:340-01/14-12/87
URBROJ:2163/1-12/03-11-20-2
Pazin, 22.7.2020.

Prislijebao: 77-07-2020		
Klasifikacijska oznaka:	Ustrojstvena jedinica	
350-01/20-01/19	03/1	
Uredbeni broj:	Prilozi	Vrijednost
2163/1-20/20	-	-

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GROŽNJAN
Umberta Gorjana 3
52429 GROŽNJAN

Predmet: Zahtjevi za izradu Izmjena i dopuna PPU-a Općine Grožnjan - dostavlja se

Temeljem Vašeg poziva Klasa:350-01/20-01/19, Urbroj:2105/06-03/1-20-3 od 26.6.2020.g. dostavljamo Vam podatke, planske smjernice potrebne za izradu Izmjena i dopuna PPU-a Općine Grožnjan:

- Na području obuhvata PPU-a Općine Grožnjan nalaze se županijske ceste: ŽC5007, ŽC5009, ŽC5008, ŽC5209, lokalne ceste: LC50016, LC50014, LC50021, LC50052, LC50051, LC50047. Spojeve na županijske i lokalne ceste potrebno je planirati u skladu sa Pravilnikom o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN95/14), Pravilnikom o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa (NN110/01), ostalim zakonima, propisima i normativima vezanim za predmetno područje planiranja, projektiranja.
- Pristup građevnih čestica na županijske i lokalne ceste planirati sabirnim i ostalim ulicama.
- Komunalnu infrastrukturu planirati u zaštitnom pojasu županijskih i lokalnih cesta.
- U tekstualnom dijelu plana/odredbe za provođenje potrebno je navesti da je projektnu dokumentaciju infrastrukturnih mreža planiranih unutar obuhvata cestovnog koridora i zaštitnog pojasa županijskih i lokalnih cesta potrebno izraditi u skladu s prethodno ishodomanim uvjetima nadležne uprave za ceste.
- Izmjene i dopune PPU Općine Grožnjan izraditi u skladu s Zakonom o cestama (NN 81/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19), PPU Istarske županije, ostalim zakonima, propisima i normativima vezanim za predmetno područje planiranja, projektiranja.

S poštovanjem,

Dostaviti:

1. Naslovniku
2. ŽUC-e – tehnička služba
3. Pismohrana





REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE
PODRUČNI URED CIVILNE ZAŠTITE RIJEKA
SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE PAZIN

KLASA: 350-02/20-01/9
URBROJ: 511-01-378-20-35
Pazin, 7. srpnja 2020.



ŽUPANIJA ISTARSKA-REGIONE ISTRIANA
OPĆINA GROŽNJAN - COMUNE DI GRISIGNANA

Prilijeno: 14. 7. 2020		
Klasifikacijska oznaka:	Ustrojstvena jedinica	
360-01/20-01/19	03/1	
Uređbeni broj	Pilozni	Vrijednost
5-20-6	/	/

1801/2020

OPĆINA GROŽNJAN
Umberto Gorjan 3
52429 GROŽNJAN

**PREDMET: Izrada II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Općine Grožnjan
- zahtjevi, dostavlja se.-**

**Veza: Vaša KLASA: 350-01/20-01/19, URBROJ: 2105/06-03/1-20-3
od 26. lipnja 2020.g.**

Temeljem Vašeg dopisa, broj i datum iz veze, kao i čl. 90. Zakona o prostornom uređenju (N.N. broj: 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 48. stavak 1. alineja 4., a u svezi s čl.3. st.1. točka 34. Zakona o sustavu civilne zaštite (N.N. broj:82/15, 118/18 i 31/20), dostavljaju se zahtjevi sustava civilne zaštite u području prostornog uređenja kod izrade **II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Grožnjan.**

Zahtjevi sustava civilne zaštite u području prostornog uređenja kod izrade navedenog plana trebaju biti sukladni: Zakonu o sustavu civilne zaštite (N.N. broj:82/15, 118/18 i 31/20), Pravilniku o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora (N.N. broj:29/83, 36/85 i 42/86) te Pravilniku o postupku uzbunjivanja stanovništva (N.N.broj 69/16).

Dokumentom „**Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Grožnjan**“ identificirani su prijetnje i obrađeni rizici, odnosno procijenjene opasnosti koje se mogu dogoditi na području Općine Grožnjan. U cilju smanjenja rizika od velikih nesreća moraju se poštivati i obrađivati preventivne mjere u dokumentima prostornog uređenja svih razina.

Stoga je potrebno u poglavlju 9.3.1. „**Mjere zaštite od prirodnih i drugih nesreća**“ izvršiti nekoliko korekcija, odnosno izmjena i dopuna plana kako slijedi:

1. Plan dopuniti slijedećim tekstom: „Zaštita od prirodnih i drugih nesreća u dokumentima prostornog uređenja temelji se na „Procjeni rizika od velikih nesreća za Općinu Grožnjan “ u kojoj su identificirani i obrađeni rizici odnosno, procijenjene opasnosti koje se mogu dogoditi na području Općine Grožnjan. Temeljem Procjene, a cilju smanjenja rizika od velikih nesreća moraju se poštivati i obrađivati preventivne mjere u dokumentima prostornog uređenja svih razina. Planovima nižeg reda utvrdit će se mjere i zahvati u prostoru u cilju sprječavanja nastanka rizika, odnosno smanjenja njegovog utjecaja na društvenu zajednicu.

Identifikacija prijetnji, procjena i obrada rizika

Temeljem Procjene rizika od velikih nesreća potrebno je predvidjeti preventivne mjere i aktivnosti na planiranju korištenja prostora i definiranju prostorno-planskih aktivnosti koji će smanjiti ranjivost zajednice. Procjenom rizika od velikih nesreća Općine Grožnjan identificirani su i obrađeni slijedeći rizici koji mogu imati negativne posljedice na život i zdravlje ljudi, gospodarstvo i društvenu stabilnost i politike (kritična infrastruktura, te građevine i ustanove od javnog i društvenog značaja):

1. **Prijetnje i rizik od poplave,**
2. **Prijetnje i rizik od nastanka potresa,**
3. **Prijetnje i rizik od nastanka epidemija i pandemija,**
4. **Prijetnje i rizik od ekstremnih vremenskih pojava (ekstremne temperature, suša, tuča, vjetar, mraz),**
5. **Prijetnje i rizik od nastanka tehničko - tehnološke nesreće u cestovnom prometu.**

Mjere civilne zaštite

Za identificirane i procijenjene prijetnje i rizike potrebno je predvidjeti i odgovarajuće radnje, postupke i zahvate za smanjenje prijetnji i nastanka rizika, odnosno omogućiti provedbu potrebnih mjera civilne zaštite (uzbunjivanje i obavješćivanje, evakuacija, sklanjanje, zbrinjavanje, zaštita bilja i životinja i dr.), a kojima će se umanjiti moguće posljedice na život i zdravlje ljudi, gospodarstvo i društvenu stabilnost te politiku.

Obvezuje se poštivanje slijedećih zakonskih i podzakonskih propisa koji reguliraju područje civilne zaštite u prostornom planiranju:

- Zakon o sustavu civilne zaštite (N.N. broj 82/15, 118/18 i 31/20),
- Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju u uređivanju prostora (N.N. broj 29/83, 36/85 i 42/86),
- Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovništva (N.N. broj 69/16”).

2. U čl. 112. kod obrade **sklanjanja stanovništva** brisati st. od 1-5, te navesti samo slijedeće:

„Sklanjanje stanovništva u slučaju potrebe osigurati izgradnjom zaklona, te prilagođavanjem podrumskih, prirodnih i drugih pogodnih građevina za funkciju sklanjanja stanovništva”.

3. U čl. 119. kod obrade **Uzbunjivanja stanovništva**, izmijeniti st. 2. da glasi: „U poduzetničkim zonama u kojima posluju ili će poslovati gospodarski objekti sa opasnim tvarima i gdje postoji mogućnost nastanka domino efekta, predvidjeti će se mogućnost uspostave sustava javnog uzbunjivanja (sirena) kao i njegova uvezivanja u jedinstveni sustav putem Županijskog centra 112 Pazin“.

4. U istom, 119. članku izmijeniti st. 3. da glasi: „Temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite (N.N.broj:82/15, 118/18 i 31/20) i Pravilnika o postupku uzbunjivanja stanovništva (N.N. broj 69/16), obvezati će se vlasnici i korisnici objekata u kojima se okuplja ili istovremeno boravi više od 250 ljudi te odgojne, obrazovne, zdravstvene i druge ustanove, prometni terminali, sportske dvorane, stadioni, trgovački centri, hoteli, auto kampovi, proizvodni prostori i slično, u kojima se zbog buke ili akustičke izolacije ne može osigurati dovoljna čujnost sustava za javno uzbunjivanje, da uspostave i održavaju odgovarajući interni sustav za uzbunjivanje i obavješćivanje te da preko istog osiguraju provedbu javnog uzbunjivanja i prijem priopćenja nadležnog centra 112 o vrsti opasnosti i mjerama za zaštitu koje je potrebno poduzeti“.

S poštovanjem,

VODITELJ SLUŽBE

Nirvana Ukušić
Nirvana Ukušić, prof.



DOSTAVITI:

- naslovu –poštom, ✓
- pismohrani, ovdje.



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE
Područni ured civilne zaštite Rijeka
Služba civilne zaštite Pazin
Odjel inspekcije

Broj: 511-08-19/1-152-27/7-14.A.B.
Pula, 16.07.2020.

ŽUPANIJA ISTARSKA-REGIONE ISTRIANA		
OPĆINA GROŽNJAN - COMUNE DI GRISIGNANA		
Uredni broj:	27-07-2020	
Klasifikacijska oznaka:	Ustrojstvena jedinica	
350-01/20-01/19	23/1	
Uredni broj:	Prilozi	Vrijednost
5-20-13	-	-

1892/2020
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GROŽNJAN
Jedinstveni upravni odjel

PREDMET: Izrada II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Grožnjan
- podaci, dostavljaju se. -

VEZA: Vaš dopis Klasa: 350-01/20-01/19, Ur.broj: 2105/06-03/1-20-3
od 26.06.2020. godine

Temeljem vašeg zahtjeva, Klase i Urbroja iz veze, dostavljamo vam zahtjeve iz područja zaštite od požara za izradu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Grožnjan:

1. Projektiranje mjera zaštite od požara temeljiti na pozitivnim hrvatskim zakonima i na njima temeljenim propisima i prihvaćenim normama iz područja zaštite od požara te pravilima tehničke prakse.
2. U cilju zaštite od požara potrebno je:
 - 2.1. Građevine projektirati na način da se osigura propisana otpornost na požar, spriječi širenje požara na susjedne građevine, spriječi širenje vatre i dima unutar građevine, omogući da osobe mogu neozlijeđene napustiti građevinu, odnosno da se osigura njihovo spašavanje i zaštita spašavatelja.
 - 2.2. Planirati odgovarajuće vatrogasne pristupe, vatrogasne prilaze i površine za operativni rad vatrogasnih vozila radi omogućavanja spašavanja osoba iz građevina i gašenja požara na građevinama ili otvorenom prostoru.
 - 2.3. Vatrogasne pristupe planirati tako da omogućavaju kretanje vatrogasnog vozila vožnjom naprijed.
 - 2.4. Slijepe vatrogasne pristupe duže od 100 metara planirati tako da na svom kraju imaju okretišta koja omogućavaju sigurno okretanje vozila.
 - 2.5. Prilikom gradnje ili rekonstrukcije vodoopskrbnih mreža predvidjeti vanjsku hidrantsku mrežu za gašenje požara sa nadzemnim hidrantima.
 - 2.6. U hidrantskoj mreži za gašenje požara, ovisno o broju stanovnika i računskom broju istovremenih požara, planirati potrebne protočne količine vode za gašenje požara uz najmanji potrebni tlak na izlazu iz hidranata vanjske hidrantske mreže.

- 2.7. Gradnju ili rekonstrukciju postrojenja u kojima se koriste ili proizvode zapaljive tekućine, zapaljivi plinovi ili eksplozivne tvari i postrojenja s povećanim rizikom od nastanka požara i eksplozija planirati na način da se poštuju sigurnosne udaljenosti na razini predmetne lokacije.
3. Mjere zaštite od požara u prostornom planu provoditi u skladu s Procjenom zaštite od požara i tehnoloških eksplozija i Planom zaštite od požara Općine Grožnjan.

S poštovanjem,

 VODITELJ ODJELA


Moreno Kanciani



REPUBLIKA HRVATSKA



ISTARSKA ŽUPANIJA
REGIONE ISTRIANA

Upravni odjel za održivi razvoj
Pula, Flanatička 29
Tel: 052/352-190, Fax: 052/352-191
KLASA: 350-01/20-01/21
URBROJ: 2163/1-08-02/4-20-02
Pula, 14. srpnja 2020. godine

ELEKTRONIČKA ISPRAVA

Ovo je preslika elektroničke isprave
Istovjetnost ovjerava ovlašteni/a službenik/ca
JASNA UKOTA DAMIJANIĆ
Vrijeme ispisa: 14:41:04, 14.07.2020

Općina Grožnjan
Umberta Gorjana 3
52429 Grožnjan

PREDMET: II izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Grožnjan
- zahtjevi, dostavljaju se

Poštovani,

sukladno vašem zahtjevu, KLASA: 350-01/20-01/19, URBROJ: 2105/06-03/1-20-3, zaprimljenog u ovom upravnom tijelu 08. srpnja 2020., u privitku dopisa Vam, temeljem članka 90. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), dostavljamo zahtjeve u domeni zaštite prirode i okoliša.

S poštovanjem,

Voditelj odsjeka

Bruno Kostelić, dipl. ing. biol.

Prilog:

01. Zahtjevi

ŽUPANIJA ISTARSKA - REGIONE ISTRIANA
OPĆINA GROŽNJAN - COMUNE DI GRISIGNANA

Primaljeno:	12.3-07-2020	
Klasifikacijska oznaka:	Ustrojstvena jedinica	
350-01/20-01/19	03/	
Uredbeni broj:	Prilozi	Vrijednost
2163/1-20-14	1899/2020	



Izrada prostornih planova
(Zakon o prostornom uređenju NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19)

Naziv plana:

- Izrada II Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Grožnjan

Nositelj:

- Općina Grožnjan

Lokacija (područje i/ili kč.):

- Obuhvat izmjena i dopuna Plana utvrđen je važećim Prostornim planom uređenja Općine Grožnjan

Klasa

Ur.broj:

Zahtjev

350-01/20-01/19

2105/06-03/1-20-3

Tip zahtjeva:

članak 90. – Zahtjevi za izradu PP (Odluka + zahtjevi za izradu)

x

članak 97. – Posebna obavijest o javnoj raspravi

članak 106. – Obavijest sudionicima javne rasprave

Zaprimljeni dokumenti uz zahtjev:

Datum

Naziv i oznaka dokumenta

08.07.2020.

- Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Grožnjan, KLASA: 350-01/20-01/19, UR.BROJ: 2105/06-01/1-20-2 od 29. svibnja 2020. godine

Opis plana:

Osnovni razlozi za donošenje II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Grožnjan su:

- usklađenje sa Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)
- ažuriranje podloga i prenošenje plana u službeni koordinatni sustav RH (HTRS96/TM)
- redefiniranje uvjeta za izgradnju sportsko rekreacijske namjene Biciklistički park Grožnjan (R7), a vezano na omogućavanje izgradnje kamp odmorišta umjesto hotela (T1) u funkciji biciklističkog parka
- redefiniranje obveze izrade geotehničkog mikrozoniranja sportsko-rekreacijske namjene Biciklistički park Grožnjan (R7) s obzirom na ukidanje mogućnosti gradnje hotela (T1)
- preispitivanje vrste turističkog područja Radanići te s obzirom na isto te na vrstu smještajnog kapaciteta Biciklističkog parka preraspodjelu broja postelja na području Općine
- preispitivanje i izmjena granica građevinskog područja naselja prema pojedinačnim zahtjevima fizičkih i pravnih osoba te Općine Grožnjan-Grisignana, a sukladno prostornim mogućnostima

Područje obuhvata plana:

- unutar zaštićenog područja prirode (PPIŽ – Sl. novine IŽ br.: 02/02, 01/05, 04/05, 14/05 – pročišćeni tekst, 10/08, 07/10, 16/11 – pročišćeni tekst, 13/12, 09/16 i 14/16-pročišćeni tekst)

DA/NE

Naziv područja:

Mjere:

Napomena:

- unutar ekološke mreže (Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže NN br. 80/19)

DA/NE

Naziv područja:

- POVS područje oznake HR2000544, Vlažne livade uz potok Malinska
- POVS područje oznake HR2000545, Vlažne livade kod Marušića
- POVS područje oznake HR2000546, Vlažne livade uz Jugovski potok (Štrcaj)
- POVS područje oznake HR2000485, Istra – Martinčići
- POVS područje oznake HR2000484, Istra – Čački
- POVS područje oznake HR2000637, Motovunska šuma
- POVS područje oznake HR2001483, Istra - Oprtalj
- POVS područje oznake HR2000619, Mirna i šire područje Butonige

Mjere:

- Sukladno Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (NN br. 80/19). Ciljevi, mjere i načini provedbe očuvanja ciljanih vrsta ptica propisani su Pravilnikom o ciljevima očuvanja i mjerama očuvanja ptica u području ekološke mreže (NN br. 25/20 i 38/20), dok ciljevi, mjere i načini provedbe očuvanja ciljanih vrsta osim ptica i staništa u području ekološke mreže još uvijek nisu dodatno propisani zakonom predviđenim pravilnikom. Međutim, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike izradilo je za određene vrste štitičene na gore nabrojenim područjima ekološke mreže RH Nacionalne programe za praćenje stanja očuvanosti vrsta u Hrvatskoj. Programima su definirane mjere očuvanja koje je moguće sagledati u kontekstu izrade predmetnog prostornog plana:

- VELIKI VODENJAK (*Triturus carnifex*),
http://www.haop.hr/sites/default/files/uploads/dokumenti/03_prirodne/monitoring_prog/FINAL%20Triturus%20carnifex%2010-15.pdf
- MOČVARNI OKAŠ (*Coenonympha oedippus*),
http://www.haop.hr/sites/default/files/uploads/dokumenti/03_prirodne/monitoring_prog/FINAL%20Coenonympha_oedippus%2008-17.pdf
- JADRANSKA KOZONOŠKA (*Himantoglossum adriaticum* Baumann),
http://www.haop.hr/sites/default/files/uploads/dokumenti/03_prirodne/monitoring_prog/FINAL%20Himantoglossum%20adriaticum%2012-15.pdf
- OBIČNI JELENAK,
http://www.haop.hr/sites/default/files/uploads/dokumenti/03_prirodne/monitoring_prog/Monitoring_program-jelenak.pdf
- RIJEČNA KORNJAČA (*Mauremys rivulata*),
http://www.haop.hr/sites/default/files/uploads/dokumenti/03_prirodne/monitoring_prog/FINAL%20Mauremys%20rivulata%2010-15.pdf
- BJELONOZI ILI PRIMORSKI RAK *Austropotamobius pallipes* (Lereboullet, 1858),
http://www.haop.hr/sites/default/files/uploads/dokumenti/03_prirodne/monitoring_prog/FINAL%20Austropotamobius_pallipes%2008-17.pdf
- KISELIČIN VATRENI PLAVAC (*Lycaena dispar*),
http://www.haop.hr/sites/default/files/uploads/dokumenti/03_prirodne/monitoring_prog/FINAL%20Lycaena_dispar%2010-15.pdf

- unutar zona sanitarne zaštite (Odluka o zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće u Istarskoj županiji - Sl. novine IŽ 12/05 i 02/11)

DA/NE

Zona:

- II, III i IV zona

Naziv zone:

- II, III i IV zona Bulaž te III zona Bužini-Gabrijeli, Bulaž

Mjere:

- Prema Odluci o zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće u Istarskoj županiji - Sl. novine IŽ 12/05 i 02/11

- unutar Zaštićenog obalnog područja mora (Zakon o prostornom uređenju NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19)

DA/NE

Mjere:

-

Gospodarenje otpadom

Plan uskladiti s:

- Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19) i Pravilnikom o gospodarenju otpadom (NN br. 117/17)
- Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. („Narodne novine“, 03/17)
- odredbama prostorno planske dokumentacije višega reda (PPIŽ, članak 95., 150. i 151.)
- Planom gospodarenja otpadom JLS

a sve sukladno osnovnim načelima gospodarenja otpadom (IVO - izbjegavanje, vrednovanje, uporaba/obrada) i primijenjenoj metodologiji šireg lokalnog područja. Posebno je potrebno navesti organizaciju odvojenog prikupljanja korisnog (otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada) i opasnog (problematičnog) otpada iz komunalnog otpada ili proizvodnog otpada sličnog komunalnom otpadu.

Napomena:

-



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE
ZAGREB

UPRAVA ZA MATERIJALNE RESURSE
SEKTOR ZA VOJNU INFRASTRUKTURU
Služba za vojno graditeljstvo i
energetsku učinkovitost

KLASA: 350-02/20-01/100
URBROJ: 512M3-020201-20-2
Zagreb, 17. srpnja 2020.

ŽUPANIJA ISTARSKA REGIONE ISTRIANA
OPĆINA GROŽNJAN - COMUNE DI GRISIGNANA

Priloga broj:	21-07-2020	
Klasifikacijska oznaka:	Ustrojstvena jedinica	
350-01/20-01/19		03/1
Uredžbeni broj:	Prilozi	Vrijednost
5-20-15		1916/2020

ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GROŽNJAN
Jedinstveni upravni odjel
Ulica Umberta Gorjana 3
52429 GROŽNJAN (GRISIGNANA)

PREDMET: II. Izmjene i dopune PPUO Grožnjan,
- očitovanje, dostavlja se

VEZA: Vaš akt KLASA: 350-01/20-01/19, URBROJ:2105/06-03/1-20-3
od 26. lipnja 2020.

Aktom iz veze predmeta zatraženi su podaci, planske smjernice i posebni uvjeti od važnosti za obranu vezano za izradu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Grožnjan.

Temeljem odredbi članka 92. Zakona o obrani ("Narodne novine" broj 73/13, 75/15, 27/16, 110/17, 30/18 i 70/19) i Pravilnika o zaštitnim i sigurnosnim zonama oko vojnih lokacija i građevina ("Narodne novine" broj 122/15), obavještavamo vas da na prostoru obuhvata II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Grožnjan nema zona posebne namjene niti drugih zahtjeva vezano za zaštitu interesa obrane koje bi trebalo obuhvatiti u postupku izrade predmetnog plana.

SJ/SZ
[Signature]

S poštovanjem,



VODITELJ SLUŽBE

[Signature]
Velimir Anić, dipl. ing. geod.

Dostaviti:
- naslovu
- pismohrana



ŽIVJETI ZAJEDNO

Hrvatski Telekom d.d.

Odjel za elektroničko komunikacijsku infrastrukturu (EKI)
Adresa: Harambašićeva 39, HR - 10110 Zagreb
Telefaks: +385 52 621 578

Općina Grožnjan
Umberta Gorjana 3
52429 Grožnjan

ŽUPANIJA ISTAR
OPĆINA GROŽNJAN

OPĆINA GROŽNJAN
MUNICIPIALITÀ DI GROŽIGNANA

Primaljeno:	24-07-2020
Klasifikacijska oznaka:	Ustrojstvena jedinica
350-01/20-01/19	03/1
Urudžbeni broj:	Prilozi
3-20-16	1917/2020

OZNAKA T43-57246018-19
KONTAKT Mirko Domitrović
TELEFON 01-4918663
DATUM 20. 07. 2020.

NASTAVNO NA

Zahtjev za dostavom podataka za potrebe II izmjena i dopuna PPUO Grožnjan

Poštovani

Na osnovu Vašeg zahtjeva prema traženim informacijama dostavljamo položaj postojeće infrastrukture, opće napomene i smjernice za potrebe razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture.

U Članak 79.

Stavak (4) ograničenje nadzemne mreže karakterističnim brojem stvara bitno ograničenje razvoja EKI pogotovo u područjima u kojima reljefne karakteristike ograničavaju mogućnosti izvođenja. Predlažemo brisanje ograničenje „za povezivanje do 20 korisnika“ te ostavljanja opcije iznimno nadzemno.

stavak (6) temeljem činjenice da se EKI implementira i u građevinskim zonama ukoliko je to tehnički potrebno, predlažemo brisanje zabrane granje u građevinskim područjima, jer ovakva formulacija ne odražava stanje u prostoru i bitno ograničava budući razvoj EKI.

Hrvatski Telekom d.d.

Radnička cesta 21, 10000 Zagreb

Telefon: +385 1 491-1000 | faks: +385 1 491-1011 | Internet: www.t.ht.hr, www.hrvatskitelekom.hr

Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d. Zagreb | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC: ZABHR2X

Nadzorni odbor: J. R. Talbot - predsjednik

Uprava: K. Nempis - predsjednik, D. Daub, I. Bartulović, B. Drilo, N. Rapačić

Registar trgovačkih društava: Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080266256 | OIB: 81793146560 | PDV identifikacijski broj: HR 81793146560

Temeljni kapital: 10.244.977.390,25 kuna | Ukupan broj dionica: 81.219.547 dionica bez nominalnog iznosa

Elektronička komunikacijska infrastruktura pokretnih mreža

Predlažemo usklađivanje prostorno-planske dokumentacije s Uredbom Vlade Republike Hrvatske o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, NN br. 131/2012 i Uredbom Vlade Republike Hrvatske o izmjenama uredbe o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, NN br. 92/2015 te svim aktualnim izmjenama.

Predlažemo korištenje terminologije kako je predviđeno u čl. 2. (Pojmovi) Zakona o elektroničkim komunikacijama (ZEKOM).

Potrebno je jasno i nedvojbeno razlikovati elektroničku komunikacijsku opremu koja se postavlja na postojećim građevinama (antenski prihvat) od elektroničke komunikacijske opreme koja se postavlja na samostojećim antenskim stupovima.

Predlažemo da cjeloviti tekst provedbenih odredbi pokretnih komunikacija glasi:

Elektronička komunikacijska infrastruktura (EKI) i povezana oprema prema načinu postavljanja, dijeli se na elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu na postojećim građevinama (antenski prihvat), i elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu na samostojećim antenskim stupovima.

Za izradu grafičkog prikaza samostojećih antenskih stupova koriste se podaci iz Dodatka 2. „Objedinjeni plan razvoja pokretne komunikacijske infrastrukture“ Uredbe Vlade Republike Hrvatske o izmjenama uredbe o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, NN br. 92/2015.

U grafičkom prikazu određena su područja planiranih zona elektroničke komunikacijske infrastrukture za smještaj samostojećih antenskih stupova u radijusu od 1000 m do 3000 m, kao i položaji aktivnih lokacija, koje predstavljaju EKI zone radijusa 100 m.

Unutar zone elektroničke komunikacijske infrastrukture uvjetuje se gradnja samostojećeg antenskog stupa takvih karakteristika da može prihvatiti više operatora.

Iznimno, ukoliko lokacijski uvjeti ne dozvoljavaju izgradnju jednog stupa koji ima takve karakteristike da može primiti sve zainteresirane operatore (visina i sl.) dozvoljava se izgradnja nekoliko nižih stupova koji na zadovoljavajući način mogu pokriti planirano područje signalom.

Ukoliko je unutar zone planirane elektroničke komunikacijske infrastrukture već izgrađen samostojeći antenski stup/stupovi, tada je moguće planirati izgradnju dodatnog stupa za ostale operatore/operatora.

Dopušteno je postavljanje elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme na postojećim građevinama (antenski prihvat) u skladu s posebnim uvjetima tijela i/ili osoba određenim posebnim propisima koji propisuju posebne uvjete gradnje.

Antenski prihvat, koji se postavlja na postojeće građevine, ne planiraju se u dokumentima prostornog uređenja.

Hrvatski Telekom d.d.

Radnička cesta 21, 10000 Zagreb

Telefon: +385 1 491-1000 | faks: +385 1 491-1011 | Internet: www.t.ht.hr, www.hrvatskitelekom.hr

Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d. Zagreb | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC: ZABAHR2X

Nadzorni odbor: J. R. Talbot - predsjednik

Uprava: K. Nempis - predsjednik, D. Daub, I. Bartulović, B. Drilo, N. Rapačić

Registar trgovačkih društava: Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080266256 | OIB: 81793146560 | PDV identifikacijski broj: HR 81793146560

Temeljni kapital: 10.244.977.390,25 kuna | Ukupan broj dionica: 81.219.547 dionica bez nominalnog iznosa

Predlažemo da tekst provedbenih odredbi nepokretnih komunikacija sadrži nužne dijelove prema opisu

Linijska i točkasta infrastruktura fiksnih komunikacija

Uvažavanjem Strategije razvoja širokopojasnog pristupa internetu razvoj elektroničke komunikacijske infrastrukture proglašen je od interesa za Republiku Hrvatsku i jedan je od preduvjeta razvoja suvremenog gospodarstva.

Ciljevi razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture su :

- razvoj gospodarstva utemeljenog na znanju i inovacijama
- promicanje gospodarstva koje učinkovitije iskorištava resurse, koje je "zelenije" i konkurentnije
- održavanje gospodarstva s visokom stopom zaposlenosti koje donosi društvenu i teritorijalnu povezanost

Sukladno potrebama za kvalitetan i human razvoj gradskih i ruralnih naselja znanje i informacije postaju strateški resurs transformacije u daljnjem razvoju ljudskih zajednica.

Prostornim planom utvrditi koridore elektroničke komunikacijske infrastrukture na regionalnoj i međunarodnoj razini sukladno razvoju lokalnih i regionalnih prometnica.

Primijeniti smjernice programa prostornog uređenja Republike Hrvatske kojima se preporuča istovremena izgradnja kabelskih mreža i cestovne i željezničke infrastrukture. Pojačavanje koridora elektroničke komunikacijske infrastrukture koji Hrvatsku povezuju (kabelski) sa susjednim zemljama. Pojačavanje koridora elektroničke komunikacijske infrastrukture koji povezuju gradove i županije.

U definiranom području planirati uvjete za razvoj infrastrukture te njihov razmještaj u prostoru. Za sve nove poslovne, stambeno-poslovne i stambene zgrade predvidjeti izgradnju kabelske kanalizacije do najbliže točke konekcije s postojećom, a sve prema Zakonu o elektroničkim komunikacijama i odgovarajućim Pravilnicima. Isto vrijedi i za sve poslovne, rekreacijske i urbane zone.

Omogućiti korištenje površina i pojaseva – koridora postojeće kabelske kanalizacije i elektroničke komunikacijske mreže za pojačavanje elektroničkih komunikacijskih kapaciteta u svrhu pružanja naprednih širokopojasnih usluga.

Pri planiranju i izgradnji cestovnih i željezničkih građevina potrebno je planirati polaganje cijevi za telekomunikacijske kablove te razmještaj antenske mreže novih telekomunikacijskih tehnologija.

Omogućiti korištenje javnih površina za postavu javnih telefonskih govornica (JTG) u svim naseljima. Omogućiti postavu 1 JTG prilagođene za potrebe osoba s invaliditetom (osigurati nesmetan pristup JTG bez zapreka – stepenice, stupići i slične barijere). JTG smještaju se prvenstveno uz sadržaje društvenih djelatnosti i glavna prometna raskrižja u naseljima.

Hrvatski Telekom d.d.

Radnička cesta 21, 10000 Zagreb

Telefon: +385 1 491-1000 | faks: +385 1 491-1011 | Internet: www.t.ht.hr, www.hrvatskitelekom.hr

Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d. Zagreb | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC: ZABAHR2X

Nadzorni odbor: J. R. Talbot - predsjednik

Uprava: K. Nempis - predsjednik, D. Daub, I. Bartulović, B. Drilo, N. Rapaić

Registar trgovačkih društava: Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080266256 | OIB: 81793146560 | PDV identifikacijski broj: HR 81793146560

Temeljni kapital: 10.244.977.390,25 kuna | Ukupan broj dionica: 81.219.547 dionica bez nominalnog iznosa

Za razvoj naselja, turističke ponude, uspostavljanje visokog stupnja kontrole zaštite, upravljanja i dr. od izuzetne važnosti poboljšati i obnoviti postojeću EKI, te predvidjeti izgradnju nove EKI na područjima na kojima se održavaju sportska natjecanja, društvene aktivnosti te na rubnim područjima PP u sklopu osiguravanja suvremenog infrastrukturnog standarda.

Smjernice

Ovim planskim smjernicama daju se prijedlozi za implementaciju koji će omogućiti rekonstrukciju i izgradnju kabelaške kanalizacije i elektroničke komunikacijske mreže, tj. bakrene mreže u xDSL tehnologiji ili svjetlovodne mreže u topologijama P2P i P2MP kao pouzdanog medija za implementaciju naprednih elektroničkih komunikacijskih usluga.

Telekomunikacije i informatika osnova su za željene promjene u urbanom i ruralnom prostoru pa njihov razvoj treba posebno podupirati

Nužno je stvoriti preduvjete za razvoj i ulaganja u izgradnju nove infrastrukture, naročito svjetlovodnih pristupnih mreža, i na taj način omogućiti ultrabrz pristup internetu (>100 Mbit/s) i daljnji razvoj telekomunikacijskog tržišta na području Županije/Općine/Grada. Glavni je cilj osiguravanje pametnog, održivog i uključivog rasta.

Javnu i komunalnu infrastrukturnu mrežu zone čine prometna i ulična mreža, mreža plinopskrbe, elektroopskrbe, vodoopskrbe i odvodnje otpadnih sanitarnih i. oborinskih voda te elektronička komunikacijska infrastruktura i druga povezana oprema.

Prikazani smještaji planiranih građevina i uređaja (cjevovodi, kabeli, elektronička komunikacijska infrastruktura i druga povezana oprema, trafostanice i sl.) javne i komunalne infrastrukturne mreže u grafičkom dijelu Plana, usmjeravajućeg su značenja i dozvoljene su odgovarajuće prostorne prilagodbe koje bitno ne odstupaju od koncepcije rješenja.

Konačni smještaj i broj površinskih infrastrukturnih građevina (transformatorskih stanica, elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme i sl.) utvrdit će se sukladno tehničkim i sigurnosnim zahtjevima za pojedinu građevinu, te potrebama potrošača, tako da broj i smještaj tih građevina prikazan u grafičkom dijelu Plana nije obvezatan.

Kod donošenja Prostornog plana pojedinog područja planirati izgradnju potpune KK infrastrukture u koridorima javnih površina širine 1 m s obje strane prometnica, uz sljedeće napomene:

- Postojeće TK kapacitete treba predvidjeti u novoizgrađenoj KK infrastrukturi.
- Privode KK planirati za sve građevinske čestice na području obuhvata Plana.
- Kapacitete i trasu KK, veličine zdenaca KK i broj cijevi planirati sukladno koncentraciji stambenih i poslovnih građevina.

Glavnu trasu novo planirane KK treba usmjeriti na postojeću komutaciju, treba predvidjeti mogućnost za montažu komunikacijsko-distributivnih čvorova kabinetskog tipa, dimenzija 2x1x2 m za koju lokaciju je potreban EE priključak ali nije potrebno formirati zasebnu katastarsku parcelu. Potrebno predvidjeti mogućnost za realizaciju zračne distributivne Cu i FTTx mreže uz zajedničko korištenje postojećih EE stupova kao i ugradnju novih TK stupova.

Hrvatski Telekom d.d.

Radnička cesta 21, 10000 Zagreb

Telefon: +385 1 491-1000 | faks: +385 1 491-1011 | Internet: www.t.ht.hr, www.hrvatskitelekom.hr

Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d. Zagreb | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC: ZABAHR2X

Nadzorni odbor: J. R. Talbot - predsjednik

Uprava: K. Nempis - predsjednik, D. Daub, I. Bartulović, B. Drilo, N. Rapačić

Registar trgovačkih društava: Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080266256 | OIB: 81793146560 | PDV identifikacijski broj: HR 81793146560

Temeljni kapital: 10.244.977.390,25 kuna | Ukupan broj dionica: 81.219.547 dionica bez nominalnog iznosa

U slučaju potrebe izgradnje magistralnih EKI kapaciteta za povezivanja susjednih područja, potrebno je omogućiti formiranje koridora za kapacitete koji nisu u funkciji samog područja iz obuhvata plana.

Uredbom o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (NN 139/2012), koju je Vlada Republike Hrvatske donijela na temelju članka 25. stavka 3. Zakona o elektroničkim komunikacijama, propisana su mjerila razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme. Uredbom je utvrđeno da se gradnja elektroničke komunikacijske infrastrukture planira, u načelu, u koridoru ili trasi komunalne infrastrukture što obuhvaća usklađenje planiranih trasa elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme s trasama komunalne infrastrukture u odnosu na smještaj u prostoru i rokove gradnje.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezne su uskladiti odredbe dokumenata prostornog uređenja iz svojeg djelokruga s odredbama predmetne Uredbe prigodom njihove prve izrade, ili prve izrade njihovih izmjena i/ili dopuna nakon stupanja na snagu ove Uredbe, a do usklađenja dokumenata prostornog uređenja s odredbama ove Uredbe, neposredno se primjenjuje ova Uredba.

Napomena

Potrebu proširenja i razradu elektroničke komunikacijske infrastrukture predvidjeti Urbanističkim planom uređenja za pojedine zone za koje će se taj plan izrađivati, ovisno o konkretnim namjenama unutar zone i sukladno tehničkim uvjetima za uređenje građevinskog zemljišta.

U područjima gdje je definirana Obveza izrade detaljnog plana uređenja s granicama obuhvata definirati koridore elektroničke komunikacijske infrastrukture koje povezuju navedena područja sa postojećom telekomunikacijskom infrastrukturom.

Prilikom planiranja koridora na javnim i privatnim nekretninama utvrditi gdje se točno u prostoru koridor nalazi i kolika je njegova širina i duljina. Upisom koridora u katastar vodova (infrastrukture) određuju se svi uvjeti kojima mora udovoljiti buduća elektronička komunikacijska infrastruktura.

"Provedbenim dokumentima prostornog uređenja potrebno planirati uporabu postojećeg slobodnog prostora u izgrađenoj kabelskoj kanalizaciji, primjenom tehnologije mikrocijevi namijenjenih za mikro-svjetlovodne kabele. Cijevi malog promjera i cijevi promjera od 50 mm predstavljaju uobičajeno rješenje pri gradnji kabelske kanalizacije. Mikrocijevi se polažu kao mikrocijevna struktura u rov pored cijevi malog promjera, ili umjesto njih, kao uobičajeno rješenje pri gradnji kabelske kanalizacije. Gradnja kabelske kanalizacije može se izvesti i tehnologijom minirovova i mikrorovova".

Hrvatski Telekom d.d.

Radnička cesta 21, 10000 Zagreb

Telefon: +385 1 491-1000 | faks: +385 1 491-1011 | Internet: www.t.ht.hr, www.hrvatskitelekom.hr

Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d. Zagreb | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC: ZABAHR2X

Nadzorni odbor: J. R. Talbot - predsjednik

Uprava: K. Nempis - predsjednik, D. Daub, I. Bartulović, B. Drilo, N. Rapaić

Registar trgovačkih društava: Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080266256 | OIB: 81793146560 | PDV identifikacijski broj: HR 81793146560

Temeljni kapital: 10.244.977.390,25 kuna | Ukupan broj dionica: 81.219.547 dionica bez nominalnog iznosa

Zakonska regulativa:

- Zakon o prostornom uređenju
- Zakon o gradnji
- Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima
- Zakon o elektroničkim komunikacijama
- Uredba o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme
- Pravilnik o tehničkim uvjetima gradnje i uporabe telekomunikacijske infrastrukture
- Pravilnik o načinu i uvjetima određivanja zone komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora, te obaveze investitora radova ili građevine
- Strategija razvoja širokopojasnog pristupa internetu
- Zakon o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina
- Pravilnik o svjetlovodnim distribucijskim mrežama
- Pravilnik o tehničkim uvjetima za kablsku kanalizaciju
- Pravilnik o načinu i uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme

S poštovanjem,

Hrvatski Telekom d.d.
Odjel za elektroničko
komunikacijsku infrastrukturu (EKI)

**Hrvatski Telekom d.d.**

Radnička cesta 21, 10000 Zagreb

Telefon: +385 1 491-1000 | faks: +385 1 491-1011 | Internet: www.t.ht.hr, www.hrvatskitelekom.hr

Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d. Zagreb | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC: ZABAHR2X

Nadzorni odbor: J. R. Talbot - predsjednik

Uprava: K. Nempis - predsjednik, D. Daub, I. Bartulović, B. Drilo, N. Rapačić

Registar trgovačkih društava: Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080266256 | OIB: 81793146560 | PDV identifikacijski broj: HR 81793146560

Temeljni kapital: 10.244.977.390,25 kuna | Ukupan broj dionica: 81.219.547 dionica bez nominalnog iznosa



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE

UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE
KONZERVATORSKI ODJEL U PULI

Pula, Ul. grada Graza 2
KLASA: 612-08/20-10/0259
URBROJ: 532-04-02-10/7-20-02
Pula, 15. srpnja 2020.

ŽUPANIJA ISTARSKA-REGIONE ISTRIANA
OPĆINA GROŽNJAN - COMUNE DI GRISIGNANA

Priloga broj: 27-07-2020		
Klasifikacijska oznaka:	Ustrojstvena jedinica	
350-01/20-01/19	03/1	
Uredbeni broj:	Prilozi	Ujedinost
5-80-18	/	/

19.26
2020

OPĆINA GROŽNJAN
Općinski načelnik
Trg Slobode 1, Višnjan

PREDMET: OPĆINA GROŽNJAN – Odluka o izradi II izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Grožnjan – očitovanje na poziv za dostavu podataka

VEZA VAŠ BROJ: KLASA: 350-01/20-01/19; URBROJ: 2105/06-03/1-20-3 od 26.06.2020.

Općina Grožnjan dostavila je Konzervatorskom odjelu u Puli 02. srpnja 2020. godine Odluku o II. izradi izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Grožnjan. Na prijedlog II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Grožnjan, izdajemo slijedeće mišljenje:

1. Problematika odnosa sustava mjera zaštite kulturnih dobara i dokumenata prostornog planiranja definirana je u članku 56. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/13, 136/12, 157/13, 152/14, 44/17 i 90/18, 32/20 i 62/20). Zakonom je predviđeno da dokumenti prostornog uređenja, ovisno o vrsti i području obuhvata, obavezno sadrže **podatke iz konzervatorske podloge sa sustavom mjera zaštite nepokretnih kulturnih dobara koja se nalaze na području obuhvata plana.** Nadalje, Zakon određuje "Dokument prostorno uređenja može se donijeti samo uz prethodnu suglasnost nadležnog tijela... itd."
2. Pregledom dostavljene dokumentacije utvrđeno je da uz Odluku o izradi izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Grožnjan nije dostavljen novi prijedlog plana niti u tiskanom niti u digitalnom obliku.
3. Nakon donošenja posljednjeg PPUO Grožnjan Ministarstvo kulture nije donijelo niti jedno novo rješenje o utvrđivanju svojstva kulturnog dobra na području Općine niti su vršene revizije postojećih rješenja.
4. Postojeće podatke o evidentiranoj i zaštićenoj kulturnoj baštini kao i sustav mjera zaštite povijesnih cjelina, kulturnih dobara, evidentiranih spomenika i arheoloških lokaliteta potrebno je u novi plan prenijeti iz važećeg PPU-a Općine Grožnjan. Isto se odnosi kako na tekstualni tako i na grafički dio plana.
5. S ciljem zaštite kulturno-povijesnih cjelina u novi je plan potrebno prenijeti sve odredbe o potrebi izrade konzervatorskih podloga za zaštićene povijesne jezgre.
6. U Odredbe za provođenje potrebno je uvrstiti članak 45. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara Republike Hrvatske, koji definira odnos prema novootkrivenim arheološkim lokalitetima, te određuje da: "Ako se pri izvođenju građevinskih ili bilo kojih drugih radova koji se obavljaju na površini ili ispod

površine tla, na kopnu, u vodi ili moru naiđe na arheološko nalazište ili nalaze, osoba koja izvodi radove dužna je prekinuti radove i o nalazu bez odgađanja obavijestiti nadležno tijelo”.

7. Svi ostali uvjeti i zahtjevi vezani uz zaštitu kulturne baštine unutar obuhvata predmetnog prostornog plana utvrdit će se nakon uvida u konkretan prijedlog plana, te će se ovisno o koncepciji i sadržaju utvrditi sustav mjera zaštite u skladu s čl. 56 Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, ukoliko to bude potrebno.
8. Tijekom javne rasprave Općina Grožnjan dužna je dostaviti Konzervatorskom odjelu u Puli prijedlog Izmjena i dopuna PPUO Grožnjan u tiskanom i digitalnom obliku (tekstualni i grafički dio) kako bi se moglo utvrditi da li su prijedlozi za izmjenu i dopunu plana prihvatljivi s aspekta zaštite kulturne baštine.
9. Suglasnost na dokument prostornog uređenja izdaje se, sukladno čl. 56. i 57. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN br. 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 44/17, 90/18, 32/20 i 62/20), na nacrt konačnog prijedloga plana kakav se upućuje načelniku (*u tiskanom, uvezenom obliku i u digitalnom obliku (PDF formatu), od kojih jedan primjerak ostaje u arhivi ovog Odjela*). Ukoliko nakon izdavanja naše suglasnosti do donošenja plana na predstavničkom tijelu dođe do izmjena sadržaja i koncepta plana, a posebno u dijelu koji se odnosi na zaštitu kulturne baštine, potrebno je ponovno dostaviti konačan prijedlog plana na ponovnu suglasnost. Konzervatorski odjel dužan je izdati suglasnost u roku od 15 dana od tako službeno zatražene suglasnosti.

Po ovlasti ministrice:

Pročelnica

Lorella Limoncin Toth,
dipl. povjesničarka umjetnosti



Dostaviti:

1. Općina Grožnjan
Općinski načelnik
Umberta Gorjana 3
Grožnjan
2. Arhiva-ovdje

*Upute za otpremu:
Pod 1. s povratnicom*



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

10000 Zagreb, Ul. grada Vukovara 78, P.P. 1034
Telefon: 61 06 111, Telefax: 61 09 201

KLASA: 350-02/20-01/317
URBROJ: 525-07/0179-20-2
Zagreb, 15. srpnja 2020.



ŽUPANIJA ISTARSKA - REGIONE ISTRIANA
OPĆINA GROŽNJAN - COMUNE DI GRISIGNANA
28-07-2020

Prilijeno:		
Klasifikacijska oznaka:	Ustrojstvena jedinica	
350-01/20-01/19	03/1	
Uredbeni broj:	Prilozi	Vrijednost
5-20-19	-	-

1945/
2020

ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GROŽNJAN

PREDMET: II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Grožnjan

- Zahtjevi za uvrštenje i usklađenje podataka, dostavljaju se

Vaša Klasa: 350-01/20-01/19
Urbroj: 2105/06-03/1-20-3
Od: Gožnjan, 26. lipnja 2020.
Prilijeno: 525-Ministarstvo poljoprivrede 07.07.2020.

Sukladno odredbama članka 90. Zakona o prostornom uređenju ('Narodne novine' br. 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) dostavljaju se zahtjevi za uvrštenje i usklađenje podataka o poljoprivrednom zemljištu, a u svrhu izrade II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Grožnjan (u daljnjem tekstu: Prostorni plan).

Člankom 19. stavkom 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ('Narodne novine', br. 20/18, 115/18 i 98/19-u daljnjem tekstu: Zakon) propisano je da je prije donošenja Državnog plana prostornog razvoja, prostornog plana županije, odnosno Grada Zagreba, prostornih planova područja posebnih obilježja, prostornog plana velikoga grada, grada ili općine, nositelj izrade citiranog plana dužan pribaviti zahtjeve i mišljenje Ministarstva poljoprivrede.

Člankom 29. stavkom 1. i 2. Zakona uređeno je da se poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države raspolaze na temelju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države (u daljnjem tekstu: Program raspolaganja) te da Program raspolaganja donosi općinsko ili gradsko vijeće za svoje područje na prijedlog načelnika odnosno gradonačelnika uz prethodno mišljenje županije i suglasnost Ministarstva, odnosno za Grad Zagreb Gradska skupština Grada Zagreba za svoje područje uz suglasnost Ministarstva. Nadalje, člankom 30. stavkom 1. Zakona propisano je da se Programom raspolaganja mogu jednokratno planirati površine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države za ostale namjene i to maksimalno do 5% ukupne površine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine ili grada. S obzirom da Program raspolaganja za Općinu Grožnjan nije dobio suglasnost Ministarstva poljoprivrede, površine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države ne mogu se uvrstiti u građevinsko područje koje se planira Prostornim planom proširiti.

Člankom 22. stavkom 3. Zakona propisano je da se osobito vrijedno poljoprivredno zemljište (P1) i vrijedno poljoprivredno zemljište (P2) izvan granica građevinskog područja ne može koristiti u nepoljoprivredne svrhe osim kada su zadovoljeni najmanje jedan od slijedećih uvjeta: nema niže vrijednoga poljoprivrednog zemljišta, kada je utvrđen interes za izgradnju objekata koji se prema posebnim propisima grade izvan građevinskog područja i pri gradnji gospodarskih građevina namijenjenih isključivo za poljoprivrednu djelatnost i preradu poljoprivrednih proizvoda. **Slijedom navedenoga, ukoliko postoji potreba da se u skladu sa propisanim uvjetima poljoprivredno zemljište P1 i/ili P2 kategorije uvrsti u građevinsko područje Prostornim planom, zahtjeva se da se isto detaljno obrazloži.**

Temeljem članka 19. Zakona, a u skladu sa člankom 101. Zakona o prostornom uređenju ('Narodne novine' br. 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19), Ministarstvo poljoprivrede daje mišljenje na Prijedlog prostornog plana. **Radi davanja citiranog mišljenja, zahtjeva se da se Ministarstvu poljoprivrede u fazi javne rasprave o Prijedlogu prostornog plana dostavi slijedeće:**

1. Prijedlog Prostornog plana koji će biti izložen na javnoj raspravi;
2. Očitovanje Općine Grožnjan da poljoprivredno zemljište u vlasništvu države nije uvršteno u građevinsko područje koje se predlaže Prijedlogom prostornog plana proširiti, ili očitovanje Općine Grožnjan o usklađenosti Prijedloga prostornog plana sa Programom raspolaganja za Općinu Grožnjan ako u međuvremenu isti bude donesen uz suglasnost Ministarstva poljoprivrede;
3. Kartografski prikaz površina poljoprivrednog zemljišta koje se Prijedlogom prostornog plana planira uvrstiti i/ili izuzeti iz građevinskog područja; ,
4. Popis katastarskih čestica u Tablici 1. koje se Prijedlogom prostornog plana planira uvrstiti u građevinsko područje, odnosno izuzeti iz građevinskog područja:

Tablica 1.

Naselje	Broj katastarske čestice	Površina	Kultura	Vlasništvo (privatno i/ili državno)	Namjena i bonitet	Napomena

Osim što je obavijest o javnoj raspravi potrebno dostaviti službenim putem, predlaže se da istu dostavite na e-mail ana.budanko@mps.hr na koji također možete zatražiti dodatne informacije i tumačenja.


POMOĆNIK MINISTARICE
izv. prof. dr. sc. Krunoslav Karalić



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

Uprava za zaštitu prirode

KLASA: 612-07/20-57/136

URBROJ: 517-05-2-3-20-2

Zagreb, 22. srpnja 2020.

ŽUPANIJA ISTARSKA - REGIONE ISTRIANA
OPĆINA GROŽNJAN - COMUNE DI GRISIGNANA

Priljezo: 28-07-2020	
Klasifikacijska oznaka: 360-01/20-01/19	Ustrojstvena jedinica: 03/1
Uredbeni broj: 5-20-20	Prilozi: - Vrijednost: -

19/46/2020

ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GROŽNJAN
Umberta Gorjana 3,
52 429. Grožnjan

PREDMET: II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Grožnjan
- očitovanje, daje se

Veza: Vaš dopis, KLASA: 350-01/20-01/19, URBROJ: 2105/06-03/1-20-3

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode, zaprimilo je vaš poziv sukladno članku 90. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, br. 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) za dostavu zahtjeva (podataka, planskih smjernica i propisanih dokumenata) iz područja zaštite prirode potrebnih za izradu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Grožnjan.

Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 15/2018), Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode kao i upravna tijela u županiji nadležna za zaštitu prirode nemaju zakonsku pretpostavku za izdavanje uvjeta zaštite prirode sukladno Zakonu o zaštiti prirode (Narodne novine, br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19).

Sukladno članku 46. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode nadležno upravno tijelo u županiji provodi Prethodnu ocjenu i Glavnu ocjenu za strategije, planove i programe koji se pripremaju ili donose na lokalnoj razini, kao i za one koji se pripremaju i/ili donose na lokalnoj razini, a za koje je posebnim propisom kojim se uređuje zaštita okoliša određena obveza strateške procjene ili ocjene o potrebi strateške procjene. Sukladno članku 48. Zakona o zaštiti prirode uvjeti zaštite prirode izdaju se u sklopu postupka prethodne ocjene prihvatljivosti strategije, plana i programa za ekološku mrežu ako se radi o strategiji, planu ili programu u čijem se obuhvatu nalaze zaštićena područja, strogo zaštićene divlje vrste i/ili ugroženi i rijetki stanišni tipovi za koje nisu izdvojena područja ekološke mreže. Slijedom ranije navedenog upućujemo vas na upravno tijelo u županiji nadležno za zaštitu prirode. Navedeno ne isključuje obvezu da planovi sadrže propisana poglavlja o zaštiti prirode odnosno bioraznolikosti na području obuhvata plana uz odgovarajuće mjere zaštite.



Dostaviti: ① Naslovu
2. U spis predmeta, ovdje



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE
10000 Zagreb, Radnička cesta 80
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 135

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i
održivo gospodarenje otpadom

KLASA: 351-03/20-01/1008
URBROJ: 517-03-1-1-20-2
Zagreb, 9. srpnja 2020.

ŽUPANIJA ISTARSKA REGIONALNA UPRAVA
OPĆINA GROŽNJAN - COMUNE DI GROŽNJAN

Prislijeno: 17-07-2020	
Klasifikacijska oznaka: 350-01/20-01/19	Uvjetni redni broj: 036
Uredžbeni broj: 5-20-7	

1842/102

OPĆINA GROŽNJAN
Umberta Gorjana 3
52429 Grožnjan

PREDMET: Zahtjev za davanje mišljenja o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Grožnjan
- očitovanje, daje se

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom Ministarstva zaštite okoliša i energetike zaprimila je 7. srpnja 2020. godine zahtjev (KLASA: 350-01/20-01/19; URBROJ: 2105/06-03/1-20-3 od 26. lipnja 2020. godine) kojim su zatraženi, u skladu sa člankom 90. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), zahtjevi za izradu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Grožnjan (dalje u tekstu: Izmjene i dopune Plana).

Sukladno članku 86. stavku 3. Zakona o prostornom uređenju, odluku o izradi prostornog plana lokalne razine donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave po pribavljenom mišljenju sukladno posebnim zakonima kojima se uređuje zaštita okoliša i prirode, odnosno sukladno članku 66. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), kojim je propisano da je tijelo jedinice lokalne samouprave zaduženo za izradu plana dužno prije započinjanja postupka ishoditi mišljenje nadležnog upravnog tijela za zaštitu okoliša u županiji o potrebi provedbe postupka ocjene, odnosno strateške procjene. Općina Grožnjan ishodila je mišljenje (KLASA: 351-03/20-01/32; URBROJ: 2163/1-08-02/5-20-02 od 6. svibnja 2020. godine) Upravnog odjela za održivi razvoj Istarske županije da za Izmjene i dopune Plana nije potrebno provesti postupak ocjene o potrebi strateške procjene niti stratešku procjenu utjecaja na okoliš.

Davanje zahtjeva za izradu Izmjena i dopuna Plana nije u nadležnosti Uprave za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom Ministarstva zaštite okoliša i energetike.



NA ZNANJE:

1. Istarska županija, Upravni odjel za održivi razvoj, Flanatička 29, 52 100 Pula



KLASA: 350-02/20-04/05
URBROJ: 2163/1-20-01/9-20-02
Pula, 10. srpanj 2020.

OPĆINA GROŽNJAN - COMUNE DI GROŽNANA

Prilozi	17-07-2020	
Klas.	350-01/20-01/19	03/
Ured.	2163/1-20-9	
	Prilozi	Vrijednost

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GROŽNJAN
Općinski načelnik
Umberta Gorjana 3
52 429 Grožnjan

1844/2020

PREDMET: Zahtjevi (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu
II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE GROŽNJAN
- dostavljaju se

VEZA: Vaš broj - KLASA: 350-01/20-01/19, URBROJ: 2105/06-03/1-20-3 od 26.06.2020., zaprimljen u ovom Zavodu 08.07.2020.

Temeljem članka 90. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) - nadalje: Zakon, dostavljamo sljedeće

ZAHTJEVE

1. II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Grožnjan - nadalje: Plan, izraditi temeljem odredbi Zakona, propisa donesenih na temelju tog Zakona i sukladno odredbama Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (NN br. 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak, 163/04, 9/11).

Plan izraditi i dostaviti u cijelosti u skladu s Uredbom o informacijskom sustavu prostornog uređenja (NN br. 115/15).

2. Plan izraditi sukladno Prostornom planu Istarske županije (SN Istarske županije br. 2/02, 1/05, 4/05 i 14/05 - pročišćeni tekst, 10/08, 7/10, 16/11 - pročišćeni tekst, 13/12, 9/16, 14/16 - pročišćeni tekst) - nadalje: PPIŽ.

Prilikom redefiniranja/izmjena granica građevinskih područja naselja i izdvojenih dijelova naselja obratiti pažnju na zadovoljavanje kriterija gustoće stanovanja utvrđene odredbama čl. 87.-90. PPIŽ-a, uz obavezu postupanja u skladu s odredbama st. 4. i 5. čl. 43. Zakona, u smislu mogućnosti proširenja predmetnih građevinskih područja. U slučaju ne zadovoljavanja uvjeta iz PPIŽ-a i/ili Zakona, a temeljem mogućnosti iz čl. 89. Odredbi PPIŽ-a, građevinska područja naselja mogu se planirati po principu „realokacije“ unutar statističke granice predmetnog naselja.

3. U postupku provedbe javne rasprave, ovom je Zavodu potrebno pravovremeno (8 dana prije početka javne rasprave) dostaviti Prijedlog Plana, u digitalnom obliku u autentičnom formatu (grafički dio u dwg formatu i tekst odredbi za provedbu u doc/docx formatu sa označenim izmjenama „briše se/dodaje se“ u boji), radi davanja mišljenja o prihvaćanju ovih zahtjeva, temeljem čl. 101. Zakona.
4. Konačni je prijedlog Plana, temeljem članka 107. Zakona, potrebno dostaviti ovom Zavodu u obliku elaborata i u digitalnom obliku u autentičnom formatu, radi pribavljanja mišljenja o usklađenosti sa PPIŽ-om.

Riva 8, 52100 Pula - Pola
Tel: 00385 52 351 465
Fax: 00385 52 351 466
prostorno@zpuiz.hr
www.zpuiz.hr

Ravnateljica Zavoda:
Ingrid Paljar, dipl.ing.arh.



HAKOM

ŽUPANIJA ISTARSKA-REGIONE ISTRIANA
OPĆINA GROŽNJAN - COMUNE DI GROIGNANA

Prihvaćeno: 21-07-2020	
Klasifikacijska oznaka: 350-01/20-01/19	Ustrojstvena jedinica: 03/1
Uredbeni broj: 3-20-10	Prilozi: - Jednost: -

KLASA: 350-05/20-01/214
URBROJ: 376-05-3-20-02
Zagreb, 8.7.2020.

1875/2020
Republika Hrvatska
Istarska županija
Općina Grožnjan
Jedinstveni upravni odjel
Ulica Umberta Gorjana 3
52429 Grožnjan

Predmet: Općina Grožnjan
ODLUKA O IZRADI II. IZMJENA I DOPUNA PPU OPĆINE GROŽNJAN
zahtjevi – smjernice za izradu

Veza: Vaš dopis KLASA: 350-01/20-01/19, URBROJ: 2105/06-03/1-20-3 od 26. lipnja 2020.

Poštovani,

temeljem vašega zahtjeva obavještavamo vas da je prema odredbi čl. 3. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17; dalje: ZEK), elektronička komunikacijska infrastruktura, obavljanje djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga, prostorno planiranje, gradnja, održavanje, razvoj i korištenje elektroničkih komunikacijskih mreža, elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme te upravljanje i uporaba radiofrekvencijskog spektra, adresnog i brojevnog prostora, kao prirodno ograničenih općih dobara, od interesa su za Republiku Hrvatsku i da se prema odredbi iz čl. 25. st. 2. ZEK-a elektronička komunikacijska infrastruktura mora planirati u dokumentima prostornog uređenja. Temeljem odredbi čl. 25. st. 3. ZEK-a, Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) u postupku donošenja dokumenata prostornog uređenja donosi prethodno mišljenje kojim se potvrđuje da se dokumentom prostornog uređenja uređuje gradnja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme u skladu s pravilnicima ZEK-a i u skladu s Uredbom o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (NN br. 131/12 i 92/15). Također, temeljem odredbi iz čl. 25. st. 11. ZEK-a, HAKOM utvrđuje i izdaje zahtjeve i mišljenja u postupku izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja.

Sukladno odredbama iz čl. 76. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13) prostorni plan općine određuje koridore infrastrukture značajne za grad, odnosno općinu, dakle određuje i koridore elektroničke komunikacijske infrastrukture. U skladu s prethodno navedenim zakonskim odredbama predmetni PPUO treba sadržavati smjernice za izgradnju nove i rekonstrukciju-širenje postojeće elektroničke komunikacijske infrastrukture kako slijedi:

Novu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu za pružanje javnih komunikacijskih usluga putem elektroničkih komunikacijskih vodova, odrediti planiranjem koridora primjenjujući slijedeća načela:

- za gradove i naselja gradskog obilježja: podzemno u zoni pješačkih staza ili zelenih površina;



- za ostala naselja: podzemno i/ili nadzemno u zoni pješačkih staza ili zelenih površina;
- za međunarodno, magistralno i međumjesno povezivanje: podzemno slijedeći koridore prometnica ili željezničkih pruga. Iznimno kada je to moguće, samo radi bitnog skraćivanja trasa, koridor se može planirati i izvan koridora prometnica ili željezničkih pruga vodeći računa o pravu vlasništva.
- Za izgrađenu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu za pružanje javnih komunikacijskih usluga putem elektroničkih komunikacijskih vodova planirati dogradnju, odnosno rekonstrukciju te eventualno proširenje radi implementacije novih tehnologija i/ili kolokacija odnosno potreba novih operatora, vodeći računa o pravu zajedničkog korištenja od strane svih operatora.
- Novu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu za pružanje komunikacijskih usluga putem elektromagnetskih valova, bez korištenja vodova, odrediti planiranjem postave baznih stanica i njihovih antenskih sustava na antenskim prihvataima na izgrađenim građevinama i rešetkastim i/ili jednocjevnim stupovima u gradovima, naseljima i izvan njih, bez detaljnog definiranja (točkastog označavanja) lokacija različito za:
 - gradove i gusto naseljena područja ili njihove dijelove i to posebno za brdovita i posebno za ravničasta područja;
 - ostala naselja i to posebno za brdovita i posebno za ravničasta područja;
 vodeći računa o mogućnosti pokrivanja tih područja radijskim signalom koji će se emitirati radijskim sustavima smještenim na te antenske prihvate (zgrade i/ili stupove) uz načelo zajedničkog korištenja od strane svih operatora-koncesionara, gdje god je to moguće.

Prostorni planovi ne smiju sadržavati nazive tvrtki (operatora), uređaja i nazivlja kojima bi se moglo narušiti pravo na ravnopravno tržišno natjecanje.

Podatke o postojećoj elektroničkoj komunikacijskoj infrastrukturi u zoni obuhvata plana kao i podatke o pokrivenosti područja radijskim signalom operatora pokretnih komunikacija, projektant-planer prikuplja od nadležnog ureda za katastar, operatora za pružanje elektroničkih komunikacijskih usluga uz uporabu radiofrekvencijskog spektra i operatora za pružanje elektroničkih komunikacijskih usluga putem elektroničkih komunikacijskih vodova. Popis u privitku.

Prije prihvaćanja Konačnog prijedloga PPU-a, nositelj izrade dužan je pribaviti mišljenje HAKOM-a.

S poštovanjem,

RAVNATELJ

**HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA
ZA MREŽNE DJELATNOSTI**

Roberta Frangeša Mihanovića
3 Z A G R E B

od. Turohoric
mr.sc. Miran Gosta

Privitak (1)

1. Popis operatora

Dostaviti:

1. Naslovu preporučeno

**POPIS OPERATORA ZA PRUŽANJE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJSKIH USLUGA PUTEM ELEKTRONIČKIH
KOMUNIKACIJSKIH VODOVA**

1	HRVATSKI TELEKOM d.d. Regija 1	Kupska 2	10000 Zagreb	01/4918658	Marijana Tudman HT.polozaj.EKI@t.ht.hr
	HRVATSKI TELEKOM d.d. Regija 2	Vinkovačka 19	21000 Split	021/351803	Mirela Domazet HT.polozaj.EKI@t.ht.hr
	HRVATSKI TELEKOM d.d. Regija 3	Narodnog doma 2b	52000 Pazin	052/621477	Kosta Lukčić HT.polozaj.EKI@t.ht.hr
	HRVATSKI TELEKOM d.d. Regija 4	K.A. Stepinca 8b	31000 Osijek	031/233124	Mladen Kuhar HT.polozaj.EKI@t.ht.hr
2	OT-OPTIMA TELEKOM d.d.	Bani 75a, Zagreb	10010 Zagreb	01 5554 559	Odsjek za upravljanje mrežnom infrastrukturom Web sučelje: https://eki-izjave.optinet.hr
3	AI Hrvatska d.o.o.	Vrtni put 1, Zagreb	10000 Zagreb	01/4691 884	Odjel fiksne pristupne mreže infrastruktura@AI.hr

**POPIS KONCESIONARA ZA PRUŽANJE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJSKIH
USLUGA UZ UPORABU RF SPEKTRA**

	NAZIV KONCESIONARA	ADRESA	KONTAKT OSOBA	TEL/FAX	E-MAIL
1.	TELE2 d.o.o.	Ul. grada Vukovara 269d ZAGREB	MARIJANA GRUBEŠIĆ	tel: 01/ 6328 346 095/ 6328 346	marijana.grubesc@tele2.com
2.	HRVATSKI TELEKOM d.d.	Roberta Frangeša Mihanovića 9 10 000 ZAGREB	IVO MILAT	tel: 01/ 4983 040 098 206 209	ivo.milat@t.ht.hr
3.	A1 Hrvatska d.o.o.	Vrtini put 1 ZAGREB	DAMIR DIJANIĆ	tel: 021/ 4691 810 091/ 469 1810	d.dijanic@A1.hr

Sektor za pripremu, građenje i rekonstrukciju
Odjel za strateško planiranje
KLASA: 350-02/14-01/246
URBROJ: 345-200-210-211/516-20-09/DB
Zagreb, 09. 07. 2020. god.

ŽUPANIJA ISTARSKA-REGIONE ISTRIANA OPĆINA GROŽNJAN - COMUNE DI GRISIGNANA		
Priloga broj: 17-07-2020		
Klasifikacijska oznaka:	Ustrojstvena jedinica	
350-01/20-01/19	03/h	
Uredbeni broj:	Prilozi	Vrijednost
3-20-8	-	-

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GROŽNJAN
Jedinstveni upravni odjel
Umberta Gorjana 3
52 429 GROŽNJAN

**Predmet: II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Grožnjan
- podaci**

Zaprimili smo Vaš dopis, KLASA: 350-01/20-01/19, URBROJ: 2105/06-03/1-20-3 od 26. lipnja 2020. godine, kojim ste zatražili podatke i dokumente iz našeg djelokruga rada za potrebe izrade II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Grožnjan.

U skladu s člankom 92. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i člankom 82. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19) Hrvatske ceste d.o.o. dužne su dati podatke, propise i dokumente za izradu prostorno-planske dokumentacije za područje cestovne infrastrukture državnog značenja.

Postojeće stanje

Na temelju Odluke o razvrstavanju javnih cesta („Narodne novine“ broj 17/20) područjem Općine Grožnjan prolazi državna cesta DC 44 Čvorište Nova Vas (A9) - Ponte Portone - Buzet - čvorište Lupoglav (A8).

Navedenu cestu potrebno je ucrtati i označiti kao državnu cestu u skladu s navedenom Odlukom o razvrstavanju javnih cesta.

Za planirane priključke na državnu cestu ili rekonstrukciju postojećih priključaka potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju u skladu s Pravilnikom o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu („Narodne novine“ broj 95/14) te ishoditi suglasnost Hrvatskih cesta d.o.o. u skladu s člankom 51. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19).

U cilju zaštite državne ceste potrebno je poštivati zaštitni pojas uz cestu u skladu s člankom 55. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19).

Sve navedeno je potrebno navesti u Odredbama za provođenje plana.

Planovi razvitka cestovne infrastrukture državnog značenja

Na području Općine Grožnjan Hrvatske ceste d.o.o. ne planiraju nove zahvate na mreži državnih cesta.

S poštovanjem

Direktor Sektora
Darko Šošić, dipl. ing. građ.

Na znanje:

- Pismohrana, ovdje



Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.
Prijenosno područje Rijeka

Marinčićeva 3, 51211 Matulji, Hrvatska
Telefon +385 51 710700
Telefaks +385 51 271395
Pošta 51211 Matulji

Klasa 700/20-17/74

Ur. broj 3-001-002-01/RŠ-20-02

PREDMET: Podaci za izradu Prostornog plana uređenja Općine Grožnjan, P-13/20

Na osnovu Vašeg zahtjeva klasa: 350-01/20-01/19, ur.broj: 2105/06-03/1-20-3 od 26.06.2020. godine za dostavu podataka za potrebe izrade II. Izmjena i dopuna **Prostornog plana uređenja Općine Grožnjan**, obaviještavamo Vas slijedeće:

1. Na području Općine Grožnjan nalazi se naš visokonaponski nadzemni vod DV 110 kV BUJE - BUZET, zaštitnog koridora 40 m.
2. Na predmetnom području obuhvata ne planira se izgradnja naših novih visokonaponskih objekata.
3. Prostorni plan uređenja Općine Grožnjan potrebno je u tekstualnom i grafičkom dijelu uskladiti sa Prostornim planom Istarske županije.

S poštovanjem

**Direktor
Prijenosnog područja Rijeka:**

Zdravko Šojat, dipl.ing.

Co:
- Odjel za nadzemne i kableske vodove

HOPS d.o.o., Zagreb
1 Prijenosno područje Rijeka

ŽUPANIJA ISTARSKA-REGIONE ISTRIANA
OPĆINA GROŽNJAN - COMUNE DI GRISIGNANA

Prijelazno:	13-07-2020	
Klasifikacijski oznaka:	350-01/20-01/19 03/1	
Uredbeni broj:	Prilozi	Vrijednost
3-20-5	-	1448/2020

**ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GROŽNJAN
Jedinstveni upravni odjel
Umberta Gorjana 3
52429 Grožnjan**

DATUM: 9. July 2020.

UPRAVA DRUŠTVA • Predsjednik Uprave Tomislav Plavšić • Članovi Dejan Liović • Zlatko Visković

IBAN HR97 2340 0091 1101 7745 1 • Privredna banka Zagreb • OIB 13148821633
Trgovački sud u Zagrebu • MBS 080517105 •
Temeljni kapital u iznosu 4.948.627.300,00 HRK
uplaćen u cijelosti u novcu, stvarima i pravima
www.hops.hr

ISO 50001
BUREAU VERITAS
Certification



ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification





REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

10000 Zagreb, Planinska 2a

KLASA: 350-02/20-01/321
URBROJ: 525-11/0567-20-2
Zagreb, 8. srpnja 2020.



ŽUPANIJA ISTARSKA-REGIONE ISTRIANA
OPĆINA GROŽNJAN - COMUNE DI GRISIGNANA

Datum prijave: 21-07-2020		
Šifra - oznaka:	Ustrojstvena jedinica	
350-01/20-01/19	03/11	
Uredni broj:	Prilozi	Vrijednost
5-20-11	/	/

1876/2020

HRVATSKE ŠUME d.o.o.
DIREKCIJA
Ulica kneza Branimira 1
10 000 Zagreb

PREDMET: Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Grožnjan
- na nadležno postupanje, dostavlja se

Poštovani,

odredbom članka 40. stavka 4. Zakona o šumama („Narodne novine“, br.: 68/18., 115/18., 98/19. i 32/20.), Hrvatske šume d.o.o. izdaju zahtjeve u postupku izrade prostornih planova na poziv nositelja izrade prostornog plana te vam dostavljamo zahtjev Općine Grožnjan, u prilogu, na nadležno postupanje.

S poštovanjem,



U prilogu: – kao u tekstu

DOSTAVITI:

1. Naslovu,
2. U spis predmeta.

Na znanje:

- Općina Grožnjan, Jedinostveni upravni odjel, Umberta Gorjana 3, 52 429 Grožnjan.



REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo državne imovine

KLASA: 940-01/20-03/3298
URBROJ: 536-03-02-03/03-19-02

Zagreb, 09. srpanj 2020.

ŽUPANIJA ISTARSKA-REGIONE ISTRIANA
OPĆINA GROŽNJAN - COMUNE DI GROŽNANA

Prijeto: 13-08-2020		
Klasifikacijska oznaka: 360-01/20-01/19	Ustrojstvena jedinica: 03/1	
Uredni broj: 5-20-21	Prilozi: -	Vrijednost: -

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GROŽNJAN

Umberta Gorjana 3
52429 Grožnjan

PREDMET: Dostava podataka i posebnih uvjeta za izradu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Grožnjan
- daje se

Poštovani,

Slijedom Vašeg dopisa, dostavljamo Vam – planske smjernice i propisane dokumente, sukladno odredbama članka 90. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, br.153/13, 65/17, 114/18 i 39/19).

Upravljanje imovinom Republike Hrvatske podrazumijeva pronalaženje optimalnih rješenja koja će dugoročno očuvati imovinu i generirati gospodarski rast. Vlasništvo države osigurava kontrolu nad prirodnim bogatstvima, kulturnom i drugom baštinom, važnim trgovačkim društvima i drugim resursima u vlasništvu Republike Hrvatske, kao i prihode koji se mogu koristiti za opće dobro. Vlasništvo države je važan instrument postizanja strateških razvojnih ciljeva vezanih za regionalnu prometnu, kulturnu i zdravstvenu politiku, kao i za druge razvojne politike Republike Hrvatske.

U portfelju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske važan udio čini građevinsko zemljište koje predstavlja veliki potencijal za investicije i ostvarivanje ekonomskog rasta države.

U planiranju korištenja potencijala građevinskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u funkciji rasta i razvoja, važnu ulogu imaju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i to u provedbi svoje nadležnosti u području prostornog planiranja. Usklađivanjem svih interesa u prostoru kroz prostorno-plansku dokumentaciju, glavni cilj trebao bi biti očuvanje, korištenje i uređenje građevinskog zemljišta od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.

Međutim, do sada su nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske često zapostavljane u prostornim planovima, a parcijalni interesi dominirali su u donošenju prostornih planova. Posljedica toga je da su u mnogim planovima male i za investicije neadekvatne parcele građevinskog zemljišta što onemogućava veće investiranje. U buduću je potrebno okrupnjivati čestice u vlasništvu Republike Hrvatske i lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Upravljanje i raspolaganje imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske, uređeno je:

1. Zakonom o upravljanju državnom imovinom (NN, br.52/18) i provedbenim aktima
2. Zakonom o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina (NN, br.80/11)
3. Zakonom o unapređenju poduzetničke infrastrukture (NN, br.93/13, 114/13 i 41/14)
4. Zakonom o strateškim investicijskim projektima (NN, br.133/13, 152/14 i 22/16)
5. Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN, br.91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14)
6. Strategijom upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske za razdoblje od 2019-2025. godine

Ministarstvo državne imovine će, temeljem Zakona o upravljanju državnom imovinom i Zakona o prostornom uređenju te njihovih podzakonskih akata, a imajući u vidu sadržaj, mjerila kartografskih prikaza prostornih planova gdje su obvezni brojevi i grafički prostorni pokazatelji s planskim znakovljem, utvrđivati vrednovanje (bonitiranje) građevinskog zemljišta, odnosno katastarskih čestica u vlasništvu Republike Hrvatske (stambene namjene – S, mješovite namjene – M1, javne i društvene namjene – D1, gospodarske namjene (proizvodne) – I1, poslovne namjene – K1, ugostiteljsko-turističke namjene – T1....), a ukoliko ima bitnih promjena u odnosu na postojeće stanje. Prilikom valorizacije posebna pozornost obratit će se i na izmjene koeficijenata izgađenosti (iskoristivosti), granicama i uvjetima izrade UPU-a, odnosno izmjene urbanih pravila te prenamjene zemljišta na području izrade II. Izmjena I dopuna Prostornog plana uređenja Općine Grožnjan.

Ministarstvo državne imovine, temeljem članka 9. stavak 1 Zakona o upravljanju državnom imovinom na prijedlog prostornih planova županija i Grada Zagreba, prostornih planova područja posebnih obilježja te prostornih planova uređenja općina i gradova – daje mišljenje, odnosno suglasnost, a koji su shodno tome dužni između ostalog – dostaviti ovom Ministarstvu:

1. Kartografske prikaze u čitljivom mjerilu – novog (prijedloga) građevinskog područja u odnosu na postojeće – građevinsko područje sa dopunama tabelarnog prikaza tumačenja razlikovnih površina (smanjenje i povećanje) i namjenama.
2. Podatke u tabličnom prikazu – za ona građevinska područja na kojima se planira prenamjena tog zemljišta, smanjenje koeficijenata iskoristivosti (kis) i koeficijenata izgađenosti (kig), i to na način:

ASELJE	BROJ KATASTARKE ESTICE	POVRŠINA	VLANIŠTVO	NAMJENA	KIG KIS

S poštovanjem,



DRŽAVNI TAJNIK

Tomislav Boban

Dostaviti:

1. Naslovu

2. Pismohrana, ovdje



Sandra Jakopec <sandra@ape.hr>

FW: Prostorni plan uređenja Općine Grožnjan

1 message

opcina@groznjan-grisignana.hr <opcina@groznjan-grisignana.hr>

Mon, Aug 17, 2020 at 4:37 PM

To: pisarnica@groznjan-grisignana.hr, Načelnik - Općina Grožnjan <nacelnik@groznjan-grisignana.hr>

Cc: Sandra Jakopec <sandra@ape.hr>

From: Martina Terlević <martina.terlevic@ivb.hr>
Sent: Monday, August 17, 2020 2:32 PM
To: Općina Grožnjan <opcina@groznjan-grisignana.hr>
Subject: Prostorni plan uređenja Općine Grožnjan

Poštovani,

Sukladno članku 90. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), a glede vašeg zahtjeva KLASA: 350-01/20-01/19, URBROJ: 2105/06-03/1-20-3 od 26. 06. 2020. godine šaljem Vam **Zahtjeve za izradu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Grožnjan**. Dopis šaljem poštom, dok kartografski prikaz vodoopskrbne mreže šaljem u prilogu u .dwg formatu.

Lijep pozdrav,

**ISTARSKI VODOVOD d.o.o**

ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU VODE, Buzet, Sv. Ivan 8

Martina Terlević

Razvojni inženjer

Tehnički odjel

Služba razvoja i investicija

+385 (52) 602 282

+385 99/494 2933

martina.terlevic@ivb.hr

VPN: 2854

Istarski vodovod d.o.o.

Sv. Ivan 8

12/4/2020

Ape Mail - FW: Prostorni plan uređenja Općine Grožnjan

52420 Buzet

OIB: 13269963589

+385 (52) 602 200

Faks: +385 (52) 602 201

info@ivb.hr

www.ivb.hr

 **JR_PPU Grožnjan_8.2020.dwg**
208K

II.5. SAŽETAK ZA JAVNOST

SAŽETAK ZA JAVNOST (javna rasprava)

ANALIZA

Temeljni dokument prostornog uređenja na području Općine Grožnjan je Prostorni plan uređenja Općine Grožnjan (Službene novine Općine Grožnjan br. 5/08, 1/13, 11/19) .

U skladu sa člankom 86. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), (u daljnjem tekstu: Zakon) pribavljeno je Mišljenje o potrebi provedbe postupka ocjene, odnosno strateške procjene utjecaja na okoliš u sklopu izrade II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Grožnjan Grisignana od Istarske županije, Upravnog odjela za održivi razvoj iz Pule, KLASA: 351-03/20-01/32, URBROJ: 2163/1-08-02/5-20-02 od 06. svibnja 2020.g., mišljenje sukladno posebnim zakonima kojima se uređuje zaštita okoliša i prirode.

Obzirom na vrijeme proteklo je početka izrade I. Izmjena i dopuna nisu usklađene s Uredbom o informacijskom sustavu prostornog uređenja (NN br. 115/15) te njima nisu obrađeni svi pristigli zahtjevi pokrenuta je izrada II. Izmjena i dopuna PPUO.

Osnovni razlozi za izradu II. Izmjena i dopuna PPUO-a su:

- usklađenje sa Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)
- ažuriranje podloga i prenošenje plana u službeni koordinatni sustav RH (HTRS96/TM)
- redefiniranje uvjeta za izgradnju sportsko-rekreacijske namjene Biciklistički park Grožnjan (R7), a vezano na omogućavanje izgradnje kamp odmorišta umjesto hotela (T1) u funkciji biciklističkog parka
- redefiniranje obveze izrade geotehničkog mikrozoniranja sportsko-rekreacijske namjene Biciklistički park Grožnjan (R7) s obzirom na ukidanje mogućnosti gradnje hotela (T1)
- preispitivanje vrste turističkog područja Radanići te s obzirom na isto te na vrstu smještajnog kapaciteta Biciklističkog parka preraspodjela broja postelja na području Općine
- preispitivanje i izmjena granica građevinskog područja naselja prema pojedinačnim zahtjevima fizičkih i pravnih osoba te Općine Grožnjan-Grisignana, a sukladno prostornim mogućnostima.

OCJENA STANJA

Temeljni dokument prostornog uređenja na području Općine Grožnjan-Grisignana je Prostorni plan uređenja Općine Grožnjan, koji utvrđuje programske i prostorne postavke razvoja Općine.

Važeći Prostorni plan izrađen je i donesen temeljem do sad važećih zakona koji definiraju područje prostornog uređenja.

I. Izmjene i dopune Plana donesene su 2019. godine, ali s obzirom da je izrada istih započela 2014. dio zahtjeva fizičkih i pravnih osoba zaprimljenih nakon javne rasprave ostao je neobrađen.

Važećim PPUO građevinska područja naselja prikazana su na scaniranim kartama (rasterima) u Gauss-Kruegerovom sustavu. Obzirom da su u međuvremenu izrađene nove (digitalne) karte u novom koordinatnom sustavu (HTRS), korištenje istih postalo je jedan od glavnih razloga za izmjene i dopune.

OBRAZLOŽENJE PLANSKIH RJEŠENJA

Osnovni cilj ovih II. izmjena i dopuna Plana je usklađenje sa Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17), odnosno Uredbom o informacijskom sustavu prostornog uređenja (NN br. 115/15).

Važeći Prostorni plan izrađen je i donesen temeljem do sad važećih zakona koji definiraju područje prostornog uređenja.

Temeljna zadaća Izmjena i dopuna Plana je dugoročno planiranje prostora u smislu organizacije prostora i optimalnog kapacitiranja za sve funkcije, posebno gospodarske te sportsko-rekreacijske i ugostiteljsko-turističke.

Općina Grožnjan za potrebe ovog Plana dostavila je prikupljene zahtjeve fizičkih i pravnih osoba te projekte od interesa za Općinu.

Odredbe za provedbu izmijenjene su u skladu s važećom zakonskom regulativom, zaprimljenim zahtjevima te Odlukom o izradi.

Napominjemo da se veći broj smjernica i zahtjeva nadležnih tijela odnosi na teme koje nisu bile predmet II. Izmjena i dopuna.